



HP LD4200tm 106,7 cm (42") interaktiv Digital Signage LCD-skærm i bredformat Viser vejen med verdens første 106,7 cm (42") fuld HD Digital Signage berøringskærm

Tap dig vej ind i fremtiden med HP's LD4200tm 106,7 cm (42") interaktive Digital Signage LCD-skærm i bredformat og infrarød teknologi, der gør den nemt og hurtigt at benytte skærmen i f.eks. forretninger, uddannelsesinstitutioner, banker, produktion samt kiosker.



Oplev forskellen!

HP LD4200tm-skærme har indbygget infrarød teknologi. Denne teknologi bruger en samling infrarøde LED'er (Light-Emitting Diodes) samt fotosensorer til at registrere berøring ved at skabe et net af lysstråler over displayet. Når en genstand (f.eks. en finger, pen eller anden pegeenhed) rører skærmen, afbrydes lysstrålen i nettet, og berøringen registreres. Med denne teknologi kan du rulle gennem skærbillederne ved at berøre panelet med fingerspidsen eller bruge 2 fingre i stedet for musen til de mest almindelige multi-touch bevægelser. Du kan også nemt ændre placering, formindske og forstørre dine dokumenter eller navigere rundt i 3D indhold.

Flot fremvisningsskærm med høj ydelse

HP LD4200tms klare skærm, høje kontrastforhold og oprindelige opløsning på 1920 x 1080 giver utrolige billeder i både lidt og meget lys, og den ultrabrede betragningsvinkel på 178 x 178 grader gør, at skærmen kan ses fra stort set alle vinkler. HP LD4200tm-skærmen kan både placeres vandret og lodret alt efter behov.

En færdig HP-hardwareløsning

HP kan hjælpe dig med brugen af din/dine skærme ved at tilføje (alt skal anskaffes separat): • Et stativ, der kan sættes på en disk • En HP pc, workstation eller tynd klient til lagring af data og kontrol af opdateringer (fås som tilbehør til pakkeløsning) • Højtalere til lyd

Lang levetid og pålidelighed

I modsætning til store fjernsyn er HP's LD4200 skærm til fremvisninger bygget til at køre i døgndrift og samtidig holde længe. Den er fuldt testet og klar til brug ved levering, eventuelt sammen med andre forretningsprodukter fra HP. Den er dækket af 3 års begrænset garanti fra HP service og support med 65.000 eksperter over hele verden.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP LD4200tm 106,7 cm (42") interaktiv Digital Signage LCD-skærm i bredformat

SPECIFIKATIONER

Paneltype	Aktiv matrix TFT
Synligt billedområde	106,7 cm (42") bredformatskærm
Synsvinkel	178 grader
Lysstyrke	500 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1
Opdateringshastighed	9 ms
Oprindelig opløsning	1920 x 1080
Indgangssignal	VGA; HDMI; komponent (2); komposit (1); S-Video; VGA-ud til flere skærme
Indgangsstrøm	Automatisk registrering 100 til 240 VAC
Strømforbrug	220 watt, standby4 W (HDMI) og 1 W (VGA)
Mål	med fod:99,9 x 29,3 x 66,7 cm uden fod:99,9 x 11,9 x 59,2 cm
Vægt	27 kgmed fod
Miljømæssigt	Driftstemperatur:5° C til 35° C; Luftfugtighed ved drift:10 til 80% relativ fugtighed
Certificering og overensstemmelser	Overholder TAA, UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUVS (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (koreanske) krav, Korea Energy Boy, SmartWay – kun NA · Energy Logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL), HDCP.
Garanti	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors



HP LD4200tm 106,7 cm (42") interaktiv Digital Signage LCD-skærm i bredformat

Tilbehør og services

HP Digital Signage
vægmonteringsløsning
med lynudløser og
sikkerhedsplade



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. HP Digital Signage Wall Mount-løsningen med Quick Release og sikkerhedsplade er den nyeste option til brug med HP-branded digitale signage-LCD-skærme. Vægmontering kan drejes 90 grader, så den kan bruges både liggende og stående, og kan bruges sammen med en HP 8000-serie USDT pc eller kompatibel tynd klient, så der fås en komplet HP-hardwareløsning.

Produktnummer: WB976AA

HP højttaleroptionkit



Tilføj komplet lyd (10 watt hver) med forstærker og højttalere, der er placeret diskret bag på LD4200 skærmen.

Produktnummer: WD019AA

HP LD4200 Digital
Signage-stativ



Dette holdbare stativ sættes fast nederst på skærmen, så enheden kan placeres som en del af en desktop pc- eller workstationløsning.

Produktnummer: WD018AA

HP Hardwaresupport
næste arbejdsdag på
stedet i 5 år



5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UE370E