



Display LCD LD4200tm widescreen da 106,7 cm (42") per Digital Signage interattivo HP

Sempre all'avanguardia grazie al primo display Digital Signage HD touch da 106,7 cm (42")

Un salto nel futuro con il LD4200tmdisplay LCD widescreen da 106,7 cm (42") per Digital Signage interattivo HP, dotato di tecnologia a infrarossi per una rapida e semplice interattività su schermo in varie applicazioni, quali POS (point of Sale), strutture di accoglienza, di formazione, banche, stabilimenti di produzione e chioschi.



Provate la differenza

Tecnologia a infrarossi integrata in ogni display LD4200tm HP. Questa tecnologia utilizza un array di LED (light emitting diode) a infrarossi (IR), insieme a sensori foto, per rilevare il tocco per unione al fine di creare una griglia di fonti luminose sul display. Quando un oggetto (un dito, una penna o un altro dispositivo di puntamento) tocca lo schermo, la fonte luminosa nella griglia viene interrotta e il tocco viene riconosciuto.

Grazie a questa tecnologia, è possibile toccare con un dito il pannello e scorrere diverse schermate oppure utilizzare due dita in sostituzione del mouse per compiere normali azioni multi-touch. Inoltre, è possibile ruotare la posizione, ridurre o ampliare documenti o esplorare contenuti 3D avanzati.

Grande impatto ed elevate prestazioni

Lo schermo HP LD4200tmluminoso, l'elevato rapporto del contrasto e la risoluzione originale di 1920 x 1080 garantiscono una grafica incredibile sia con la massima illuminazione sia in ombra. Inoltre, l'angolo di visualizzazione particolarmente ampio da 178 x 178 gradi consente l'utilizzo da qualunque angolazione. Il monitor HPLD4200tm può essere posizionato sia verticalmente che orizzontalmente, per adattarsi al meglio in più situazioni.

Soluzione hardware HP end-to-end

HP consente di gestire facilmente i display grazie alle seguenti opzioni aggiuntive (vendute separatamente):

- Un espositore per il posizionamento sul bancone
- Un PC HP, workstation o Thin Client per archiviare dati e controllare gli aggiornamenti (opzione del bundle)
- Casse audio

Longevità ed affidabilità senza problemi

A differenza dei grandi schermi televisivi, il monitor digitale HP LD4200 è creato per funzionare 24/7 mantenendo la sua longevità. È testato e qualificato per funzionalità immediata e compatibilità con i prodotti aziendali HP, inoltre include 3 anni di garanzia limitata supportata dal servizio e dall'assistenza HP e da 65.000 professionisti IT in tutto il mondo.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Display LCD LD4200tm widescreen da 106,7 cm (42") per Digital Signage interattivo HP

SPECIFICHE

Tipo di pannello	TFT a matrice attiva
Area visualizzabile	Widescreen 106,7 cm (42")
Angolo di visualizzazione	178°
Luminosità	500 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1
Velocità di risposta	9 ms
Risoluzione nativa	1920 x 1080
Segnale di ingresso	VGA; HDMI; component (2); composite (1); S-Video; Uscita VGA per tiling
Tensione di ingresso	Auto-sensing, da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	220 watt, standby 4 W (HDMI) e 1 W (VGA)
Dimensioni	con supporto: 99,9 x 29,3 x 66,7 cm senza supporto: 99,9 x 11,9 x 59,2 cm
Peso	27 kg con supporto
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento: Da 5 °C a +35 °C; Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa
Certificazione e conformità	Conformità TAA, UL UL60950-1 Prima edizione, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASSE B FCC 47 CFR Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Corea) Requisiti, Korea Energy Boy, SmartWay – solo NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL), HDCP.
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie dei prodotti e dei servizi HP sono quelle stabilite nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.


4AA2:7776ITE. Settembre 2010



Display LCD LD4200tm widescreen da 106,7 cm (42") per Digital Signage interattivo HP

Accessori e servizi

Soluzione di
montaggio a muro
signage digitale HP
con Quick Release e
piastra di sicurezza



HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione e visualizzazione. La soluzione di montaggio a muro signage digitale HP con Quick Release e piastra di sicurezza è un'opzione recentissima, studiata per schermi LCD HP. Il montaggio a muro presenta uno snodo a 90° per scegliere tra una posizione panoramica o ritratto. Può essere inoltre utilizzato insieme al PC HP USDT serie 8000 o a un thin client compatibile per creare una soluzione hardware completa per clienti HP.

Codice prodotto: WB976AA

Kit opzioni altoparlanti
HP



Aggiunta di una gamma completa di suoni (ciascuno da 10 Watt) con l'amplificatore audio rivolto all'indietro e altoparlanti che si collegano con discrezione al retro del monitor LD4200.

Codice prodotto: WD019AA

Supporto per insegne
digitale HP LD4200



Questo supporto resistente viene collegato alla base dello schermo, in modo tale che l'unità diventi un tutt'uno con il PC desktop o la soluzione per workstation.

Codice prodotto: WD018AA

5 anni di assistenza
hardware in sede
risposta il giorno
lavorativo successivo
HP



5 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema in remoto.

Codice prodotto: UE370E