



HP LD4200tm 106,7 cm (42") widescreen-LCD-skjerm for digital skilting

Vi viser vei med verdens første 106,7 cm (42") fulle
HD-berørings-skjerm for digital skilting

Tapp deg inn i fremtiden med HP LD4200tm 106,7 cm (42") interaktive widescreen-LCD-skjerm for digital skilting, som har infrarød teknologi for rask og enkel interaktivitet på skjermen i ulike miljøer, som butikker, overnattingssteder, utdanningssteder, banker, produksjonssteder og kiosker.



Føl forskjellen

Infrarød teknologi innebygd i alle HP LD4200tm-skjermene. Denne teknologien bruker et sett av infrarøde (IR) lysdioder (LED) sammen med lysfølere til å lage et rutenett av lysstråler over skjermen for å spore berøring gjennom paring. Når en gjenstand (for eksempel en finger, penn eller en annen pekeenhet) berører skjermen, blir lysstrålen i rutenettet brutt, slik at berøringen oppdages. Med denne teknologien kan du berøre panelet med fingertuppen for å bla gjennom skjermbilder eller bruke to fingrer som erstatning for musen til å utføre vanlige flerberøringsbevegelser. Du kan på en enkel måte rotere, forminske og forstørre dokumenter og navigere i medierikt 3D-innhold.

Effektiv skilting med høy ytelse

HP LD4200tms klare skjerm, høye kontrastforhold og innebygde 1920 x 1080-oppløsning gir en fantastisk presentasjon i både godt og dårlig lys, og den svært brede visningsvinkelen på 178 x 178 grader gjør det mulig å se nesten i alle vinkler. HP LD4200tm-skjermen kan monteres vannrett eller loddrett, slik at den er svært fleksibel med hensyn til plassering.

Ren HP-maskinvareløsning

HP kan bidra til enkel administrasjon av skjermen(e) ved å legge til følgende (alle selges separat): • Et stativ for plassering på disk • En HP PC, arbeidsstasjon eller tynn klient for lagring av data og styring av oppdatering (valgfritt i pakke) • Høytalere for lyd

Bekymringsfri levetid og pålitelighet

I motsetning til store TV-skjermene er HP LD4200 digital skjerm for skilting bygd for 24/7-drift mens levetiden opprettholdes. Den er fullt testet og kvalifisert for umiddelbar funksjonalitet og kompatibilitet med HPs kontorprodukter, og i tillegg har den en treårs begrenset garanti med støtte fra HP service og kundestøtte, som har 65 000 IT-fagfolk over hele verden.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP LD4200tm 106,7 cm (42") widescreen-LCD-skjerm for digital skilting

SPESIFIKASJONER

Paneltype	Aktiv matrise TFT
Visningsområde	106,7 cm (42") widescreen
Visningsvinkel	178 grader
Lysstyrke	500 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1
Respons hastighet	9 ms
Innebygd oppløsning	1920 x 1080
Inngangssignal	VGA; HDMI; komponent (2); kompositt (1); S-Video; VGA-utgang for sammensetting
Inngangsstrøm	Auto-innstilling, 100 til 240 V vs
Strømforbruk	220 watt, ventemodus 4 W (HDMI) og 1 W (VGA)
Mål	med fot: 99,9 x 29,3 x 66,7 cm uten fot: 99,9 x 11,9 x 59,2 cm
Vekt	27 kg med fot
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5° C til 35° C; Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	TAA-samsvar, UL UL60950-1 Først utgave, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay energilogistikk (kun NA), EUP Lot 6 Tier 1, CEL (China Energy Label), HDCP.
Garanti	Begrenset 3 års deler, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakkelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder. For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garanti-erklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.


4AA2-7776NOE. September 2010



HP LD4200tm 106,7 cm (42") widescreen-LCD-skjerm for digital skilting

Tilbehør og tjenester

HP veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsning og sikkerhetsplate



HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og forbedre den generelle databehandlings- og visningsopplevelsen. HPs veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsning og sikkerhetsplate er det nyeste tilbehøret som er laget for bruk med LCD-skjermer for digital skiltvisning fra HP. Veggfestet har et 90 graders svinghengsel for bruk liggende eller stående, og kan brukes sammen med en USDT-PC i 8000-serien fra HP eller kompatibel tynnklient for å skape en komplett maskinvareløsning for HP-kunder.

Produktnummer: WB976AA

HP høyttalerset



Legg til fullt lydområde (10 watt hver) med disse bakovervendte lydforsterkerne og høyttalerne som festes diskret til baksiden av HP LD4200-skjermen.

Produktnummer: WD019AA

HP LD4200 Digital Signage-stativ



Det holdbare stativet festes til bunnen av skjermen for å plassere enheten som en del av en skrivebordsbasert PC eller en arbeidsstasjonsløsning.

Produktnummer: WD018AA

HP neste virkedag på stedet HW-støtte, 5 år



Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E