

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien



Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bordprinter. Få overlegen printkvalitet med HP ColorSphere-toner, høje hastigheder og let at bruge med uovertruffen pålidelighed.



Håndtere alle din forretnings udskrifter med denne billige, alsidige A3 farveprinter.

- Med denne alsidige A3 farveprinter kan du billigt printe almindelige forretningsdokumenter, projekter i bredformat og markedsføringsmaterialer hos jer selv. Nemt at printe på forskellige papirtyper: almindeligt, premium og blankt samt papirbakker, der kan udvides.

Opnå konstant høj outputkvalitet med HP ColorSphere-toner på forretningsdokumenter.

- Generer output i høj kvalitet takket være HP ColorSphere-toner og HP ImageREt 3600. Opnå konstante resultater ved hastigheder op til 20 sider/min. i sort/hvid og farver A4. Levering af første side på under 18 sekunder fra tilstand med lavt strømforbrug med Instant-on teknologi.



Nem at bruge, dele og vedligeholde med et brugervenligt kontrolpanel og forbrugsvarer, der er lette at udskifte.

- Nem at bruge og vedligeholde med et brugervenligt kontrolpanel og forbrugsvarer, der er lette at udskifte. Den har alsidig USB 2.0-forbindelse med høj hastighed og nem deling mellem arbejdsgrupper.

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer vist:

1. 250-arks udbakke foroven
2. Design med kun ét dæksel gør det nemt at installere printpatroner
3. 250 arks papirbakke 2 med lukkehjælp
4. Intuitivt kontrolpanel med LCD-display med to linjers tekst
5. 100 arks universalbakke til specialpapir med forlænger til langt papir
6. Oplyst tænd/sluk-knap ved frontadgang
7. 192 MB hukommelse, der kan udbygges til 448 MB, og 540 MHz processor
8. Indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T netværk med IPv4/IPv6 gør det muligt for op til 15 brugere at dele printeren uden problemer
9. Hi-Speed USB 2.0-port til direkte tilslutning til printer
10. In-line (enkelt passage) printermotor sikrer pålidelig, nøjagtig printkvalitet
11. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja	Ja
250-arks bakke 2	Ja	Ja	Ja
500-arks indbakke	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Sluttet til netværk		Ja	Ja
Dobbelt-sidede udskrivning	Manuel	Manuel	Automatisk
Hukommelse	192 MB (kan udbygges til 448 MB)	192 MB (kan udbygges til 448 MB)	192 (kan udbygges til 448 MB)
ENERGY STAR®-mærket			Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CE740A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, sort 7.000 sider
	CE741A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, cyan 7.300 sider
	CE742A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, gul 7.300 sider
	CE743A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, magenta 7.300 sider
tilbehør	CE860A HP Color LaserJet, bakke til 500 ark
	CB421A HP 64 MB DDR2 144-bens DIMM
	CB422A HP 128 MB DDR2 144-bens DIMM
	CB423A HP 256 MB DDR2 144-bens DIMM
Tilslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
service og support	<p>UQ496E – HP's 3-års hardware-support næste hverdag på stedet med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet CP5225</p> <p>UQ497E – HP's 3-års hardware-support på stedet til farveprinter LaserJet CP5225, respons inden for 4 timer 13x5</p> <p>UT990E – HP's 4-års support næste hverdag på stedet med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter CP5225</p> <p>UU868E – HP's 5-års support næste hverdag på stedet med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter CP5225</p> <p>UQ491PE – HP's 1-års hardware-support næste hverdag på stedet efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til CP5225</p> <p>UQ492PE – HP's 1-års hardware-support på stedet efter garantiudløb til farveprinter LaserJet CP5225, respons inden for 4 timer 13x5</p>

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
Printhastighed	Op til 20 sider/min Sort (A4); Op til 20 sider/min Farve (A4) Op til 10 sider/min Sort (A3); Op til 10 sider/min farve (A3)		
Tid for levering af første side	På kun 16 sek. sort (A4, klar); På kun 17 sek. farve (A4, klar)		
Udskriftsopløsning	Op til 600 x 600 dpi Sort; Op til 600 x 600 dpi Farve		
Printteknologi	Laser		
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 4,23 mm; Bund: 4,23 mm; Venstre: 4,23 mm; Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde		
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript 3-emulering		
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 75.000 sider (A4), Anbefalet antal sider pr. måned: 1.500 til 5.000		
Fonte og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte		
Processorhastighed	540 MHz		
Skærm	2-linjers baggrundsbelyst display å 16 tegn på frontpanelet, 5 knapper (annullering af job, venstre-pil, højre-pil, spejlvend, tilbage), 2 indikatorer (advarsel, klar)		
Tilslutning	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Ekstraudstyr: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Trådløs printserver J8021A		
Netværksparat	Tilbehør	Standard (indbygget Ethernet)	Standard (indbygget Ethernet)
Hukommelse	Standard: 192 MB; maksimum: 448 MB		
Harddisk	Ingen		
Funktioner	Print		

Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
medietyper	Papir (bankpost, brochure, farvet, glittet, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), karton, blank film, transparenter, etiketter, konvolutter		
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 76 x 127 til 320 x 457 mm. 250-arks papirbakke 2: 148 x 182 til 297 x 432 mm; ekstra 500-arks papirbakke 3: 148 x 210 til 297 x 432 mm Understøttet metrisk: Bakke 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; konvolutter (DL, C5, B5); Bakke 2: A3, A4, A5, B4, B5; Ekstra bakke 3: A3, A4, B4, B5		
Papirhåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 250-arks papirbakke Standard udgang: 250-arks udbakke til print med forsiden nedad. Valgfrit/input: 500-arks kassette (bakke 3) som tilbehør	Valgfrit/input: 500-arks kassette (bakke 3) som tilbehør	Valgfrit/input: 500-arks kassette (bakke 3) som tilbehør
Papirkapacitet	bakke 1: Ark: 100. Kuverter: 20 bakke 2: Ark: 250 bakke 3: Ark: 500	bakke 3: Ark: 500 maksimum: Op til 850 ark	bakke 3: Ark: 500 maksimum: Op til 850 ark
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 250, Op til 15 transparenter maksimum: Op til 250		
Papirvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² , Bakke 2, ekstra Bakke 3: op til 120 g/m ² almindelige papirer, op til 160 g/m ² bestrøgne papirer	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² , Bakke 2, ekstra Bakke 3: op til 120 g/m ² almindelige papirer, op til 160 g/m ² bestrøgne papirer	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² , Bakke 2, enhed til automatisk dobbeltsideprint, ekstra Bakke 3: op til 120 g/m ² almindelige papirer, op til 160 g/m ² bestrøgne papirer
Kassens indhold	Printer, strøm kabel, sådan kommer du i-gang-vejledning, cd med software og dokumentation, præinstalleret sort, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet printerpatroner med HP ColorSphere-toner, 100 arks universalbakke, 250 arks papirbakke	Printer, strøm kabel, sådan kommer du i-gang-vejledning, cd med software og dokumentation, indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T netværk, præinstalleret sort, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet printerpatroner med HP ColorSphere-toner, 100 arks universalbakke, 250 arks papirbakke	HP Color LaserJet Professional CP5225dn-printer; Stråmledning; Startvejledning; Cd med software og dokumentation; Forudinstallerede HP Color LaserJet-printerpatroner med HP ColorSphere-toner (sort – ca. 7.000 sider; cyan, magenta, gul – ca. 7.300 sider); 100-arks universalbakke; 250-arks papirbakke; Indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T-netværksport; Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (læs mere på http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via HP Universal Print-driveren (læs mere på http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via HP Universal Print-driveren (læs mere på http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se http://www.hpip.net)		
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10 (læs mere på http://support.hp.com/us-en/document/c04658195) Windows 8 via HP Universal Print-driveren (læs mere på http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via HP Universal Print-driveren (læs mere på http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 bit og 64 bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB ledig plads på harddisken; Windows Server 2003 (kun printerdriver): enhver Pentium® II-processor eller større anbefales, 64 MB RAM, 250 MB ledig harddiskplads; SVGA 800 x 600 med 16-bit-farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller nyere, cd-rom-drev, Ethernet-port Mac: Mac OS X v10.3 eller senere. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core processor. 150 MB ledig plads på harddisken; Cd-rom-drev, USB- eller Ethernet-port		
Software inkluderet	Printerdriver (HP PCL 6), funktion til konfiguration af FX-værktøjskasse, SNP-advarsler samt installationssoftware på cd-rom.		
Printeradministration	SNP (standardinstallation), værktøjskasse FX (ekstra softwareinstallation)		
Kontrolpanel	2-linjers baggrundsbelyst display å 16 tegn på frontpanelet, 5 knapper (annullering af job, venstre-pil, højre-pil, spejlvend, tilbage), 2 indikatorer (advarsel, klar)		
Printermål (B x D x H)	Minimum: 545 x 599 x 338 mm maksimum: 862 x 1066 x 370 mm		

Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
Pakkemål (B x D x H)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Printervægt	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Pakkevægt	43 kg	43 kg	43 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30° C, Luftfugtighed: 20% til 60% relativ luftfugtighed		
Harddiskplads	Temperatur: 0-35 °C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A); Akustisk lydtryk: 49 dB(A)		
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Forbrug: 440 W (ved brug), 30 W (standby), 4,4 W (energispærestatus), 0,5 W (slukket); Typical Electricity Consumption (TEC): 1.787 kilowatt timer/uge strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning		
certificeringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande. ENERGY STAR®-mærket		
Garanti	Et års ombytningsgaranti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

Fodnoter

¹ Netværk fås kun på n- og dn-modeller



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 04/16 4AA2-8301DAE

