

# Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225 series



Καλύψτε όλες τις ανάγκες σας για επαγγελματική εκτύπωση, από καρτ-ποστάλ έως έγγραφα μεγάλου μεγέθους, με αυτό τον ευέλικτο και οικονομικό επιτραπέζιο εκτυπωτή A3. Εξασφαλίστε κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης με γραφίτη HP ColorSphere, υψηλές ταχύτητες και ευκολία χρήσης, με ασυναγώνιστη αξιοπιστία.



#### **Χειριστείτε όλες τις επαγγελματικές εργασίες εκτύπωσης με αυτόν τον οικονομικό, ευέλικτο έγχρωμο εκτυπωτή A3.**

- Αυτός ο ευέλικτος, έγχρωμος εκτυπωτής A3 επιτρέπει την οικονομική εκτύπωση καθημερινών επαγγελματικών εγγράφων, εργασιών μεγάλου μεγέθους και εντύπων μάρκετινγκ, εντός της εταιρείας. Εύκολη εκτύπωση σε διαφορετικά είδη χαρτιού: απλό, premium και γυαλιστερό, με επεκτάσιμους δίσκους χαρτιού.

#### **Απολαύστε σταθερά υψηλή ποιότητα, με γραφίτη HP ColorSphere για ευρύ φάσμα επαγγελματικών εγγράφων.**

- Δημιουργήστε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας χάρη στο γραφίτη HP ColorSphere και στην τεχνολογία HP ImageREt 3600. Σταθερά αποτελέσματα με έως 20 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ/λεπτό A4. Γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας, σε λιγότερα από 18 δευτερόλεπτα από λειτουργία χαμηλής ισχύος, με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης.



#### **Εξαιρετικά απλός στη χρήση, τη διαχείριση και τη συντήρηση με έξυπνο πίνακα ελέγχου και με αναλώσιμα που αντικαθίστανται εύκολα.**

- Ευκολία χρήσης και συντήρησης, με έξυπνο πίνακα ελέγχου και εύκολη αντικατάσταση αναλωσίμων. Απολαύστε ευέλικτη συνδεσιμότητα high-speed USB 2.0 και εύκολη κοινή χρήση στην ομάδα εργασίας<sup>1</sup>.

## Περιήγηση στο προϊόν

### Εμφανίζεται ο έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Professional CP5225dn:

1. Πάνω δίσκος συλλογής 250 φύλλων
2. Πρόσβαση από μία θύρα στα δοχεία γραφίτη εύκολης εγκατάστασης
3. Δίσκος εισόδου 2, 250 φύλλων με μηχανισμό κλεισίματος
4. Έξυπνος πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD 2 γραμμών
5. Ο δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών με προέκταση για χαρτί μεγάλου μήκους χειρίζεται ευρεία ποικιλία ειδικών χαρτιών
6. Φωτιζόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπροστινής πρόσβασης
7. Μνήμη 192 MB επεκτάσιμη στα 448 MB και επεξεργαστής 540 MHz
8. Η ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T με IPv4/IPv6 επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση του εκτυπωτή από έως 15 χρήστες
9. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed για απευθείας σύνδεση με τον εκτυπωτή
10. Ο μηχανισμός εκτύπωσης in-line (με ένα πέρασμα) εξασφαλίζει αξιοπιστία και ακρίβεια στην ποιότητα εκτύπωσης
11. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων



## Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn
αριθμός προϊόντος	CE710A	CE711A	CE712A
Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 2 250 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος εισόδου 500 φύλλων	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Δικτύου		Ναι	Ναι
Εκτύπωση διπλής όψης	Μη αυτόματη	Μη αυτόματη	Αυτόματη
Μνήμη	192 MB (επεκτάσιμη στα 448 MB)	192 MB (επεκτάσιμη στα 448 MB)	192 (επεκτάσιμη στα 448 MB)
Πιστοποίηση ENERGY STAR®			Ναι

## Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

<b>Αναλώσιμα</b>	<b>CE740A</b> Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 307A 7.000 σελίδες
	<b>CE741A</b> Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 307A 7.300 σελίδες
	<b>CE742A</b> Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 307A 7.300 σελίδες
	<b>CE743A</b> Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 307A 7.300 σελίδες
<b>Βοηθητικός εξοπλισμός</b>	<b>CE860A</b> Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet
	<b>CB421A</b> Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 64 MB, 144 ακίδων
	<b>CB422A</b> Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 128 MB, 144 ακίδων
	<b>CB423A</b> Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων
<b>Συνδεσιμότητα</b>	<b>JB021A</b> Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
<b>υπηρεσίες και υποστήριξη</b>	<b>UQ496E</b> Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	<b>UQ497E</b> Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με επιτόπια απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	<b>UT990E</b> Υποστήριξη HP για 4 έτη με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	<b>UU868E</b> Υποστήριξη HP για 5 έτη με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	<b>UQ491PE</b> Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές CP5225
	<b>UQ492PE</b> Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με επιτόπια απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn
<b>αριθμός προϊόντος</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Έως 20 σελ/λεπτό Ασπρόμαυρη (A4); Έως 20 σελ/λεπτό Έγχρωμη (A4) Έως 10 σελ/λεπτό Ασπρόμαυρη (A3); Έως 10 σελ/λεπτό Έγχρωμη (A3)		
<b>Εκτύπωση πρώτης σελίδας</b>	Σε 16 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε 17 δευτ. έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)		
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Έως 600 x 600 dpi Μαύρο; Έως 600 x 600 dpi Έγχρωμη		
<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	Laser		
<b>Περιοχή εκτύπωσης</b>	περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4,23 mm; Κάτω: 4,23 mm; Αριστερά: 4,23 mm; Δεξιά: 4,23 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης		
<b>Γλώσσες εκτύπωσης</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript επίπεδο 3		
<b>Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας</b>	Έως 75.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 1500 έως 5000		
<b>Γραμματοσειρές</b>	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType		
<b>Ταχύτητα επεξεργαστή</b>	540 MHz		
<b>Οθόνη</b>	Οθόνη μπροστινού πίνακα 2 σειρών, 16 χαρακτήρων, με οπισθοφωτισμό, 5 κουμπιά (Ακύρωση εργασίας, Αριστερό βέλος, Δεξί βέλος, Επιλογή, Επιστροφή), 2 LED (Προσοχή, Ετοιμότητα)		
<b>Συνδεσιμότητα</b>	Βασική: Hi-Speed USB 2.0; Προαιρετική: Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g JB021A		
<b>Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο</b>	Προαιρετικά	Standard (ενσωματωμένο Ethernet)	Standard (ενσωματωμένο Ethernet)
<b>Μνήμη</b>	Βασική: 192 MB; μέγιστη: 448 MB		
<b>σκληρός δίσκος</b>	Κανένα		
<b>Λειτουργίες</b>	Εκτύπωση		

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn
<b>αριθμός προϊόντος</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>τύποι μέσων</b>	Χαρτί (bond, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, ακληρό), χαρτόνι, γυαλιστερό φιλμ, διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι		
<b>Μέγεθος χαρτιού</b>	Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1: 76 x 127 έως 320 x 457 mm, Δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων: 148 x 182 έως 297 x 432 mm. Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων: 148 x 210 έως 297 x 432 mm Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm, φάκελοι (DL, C5, B5). Δίσκος 2: A3, A4, A5, B4, B5. Προαιρετικός δίσκος 3: A3, A4, B4, B5		
<b>Χειρισμός χαρτιού</b>	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, εισόδου 250 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων με την όψη προς τα κάτω Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων	Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων	Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων
<b>Χωρητικότητα εισόδου</b>	δίσκος 1: φύλλα: 100, φάκελοι: 30 δίσκος 2: φύλλα: 250 δίσκος 3: φύλλα: 500	δίσκος 3: φύλλα: 500 μέγιστη: Έως 850 φύλλα	δίσκος 3: φύλλα: 500 μέγιστη: Έως 850 φύλλα
<b>Χωρητικότητα εξόδου</b>	Βασική: Έως 250, Έως 15 διαφάνειες μέγιστη: Έως 250		
<b>Βάρος χαρτιού</b>	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m <sup>2</sup> , δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: έως 120 g/m <sup>2</sup> απλό χαρτί, έως 160 g/m χαρτί με επικάλυψη	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m <sup>2</sup> , δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: έως 120 g/m <sup>2</sup> απλό χαρτί, έως 160 g/m χαρτί με επικάλυψη	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m <sup>2</sup> , δίσκος 2, μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, προαιρετικός δίσκος 3: έως 120 g/m <sup>2</sup> απλό χαρτί, έως 160 g/m χαρτί με επικάλυψη
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός έναρξης χρήσης, προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου, κίτρινου, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων	Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός έναρξης χρήσης, CD με λογισμικό και τεκμηρίωση, ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T, προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου, κίτρινου, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων	Εκτυπωτής HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Καλώδιο τροφοδοσίας; Οδηγός έναρξης χρήσης; CD με λογισμικό και τεκμηρίωση; Προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου (~ 7.000 σελίδες) και κίτρινου, ματζέντα, κίτρινου (~ 7.300 σελίδες) γραφίτη HP LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere; Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων; Δίσκος εισόδου 250 φύλλων; Ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
<b>Συμβατά λειτουργικά συστήματα</b>	Windows 10 (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hpipr.net">http://www.hpipr.net</a> )		
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Windows: Windows 10 (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista (32 bit/64 bit): επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB, ελεύθερος χώρος στο ακληρό δίσκο 250 MB, SVGA 800 x 600 με έγχρωμη οθόνη 16 bit, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση, μονάδα CD-ROM, θύρα USB ή Ethernet Mac: Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση. Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core, 150 MB διαθέσιμος χώρος στον ακληρό δίσκο. Μονάδα CD-ROM, θύρα USB ή Ethernet		
<b>Λογισμικό που περιλαμβάνεται</b>	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (HP PCL 6), βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης Toolbox FX, ειδοποιήσεις SNR, λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM		
<b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>	SNP (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), Toolbox FX (πρόσθετη εγκατάσταση λογισμικού)		
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Οθόνη μπροστινού πίνακα 2 σειρών, 16 χαρακτήρων, με οπισθοφωτισμό, 5 κουμπιά (Ακύρωση εργασίας, Αριστερό βέλος, Δεξί βέλος, Επιλογή, Επιστροφή), 2 LED (Προσοχή, Ετοιμότητα)		
<b>Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)</b>	Ελάχιστο: 545 x 599 x 338 mm μέγιστη: 862 x 1066 x 370 mm		

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn
αριθμός προϊόντος	CE710A	CE711A	CE712A
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Βάρος εκτυπωτή	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Βάρος συσκευασίας	43 kg	43 kg	43 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30° C, Υγρασία: Από 20% έως 60% σχετική υγρασία		
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: 0 έως 35° C, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,3 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 49 dB(A)		
Τροφοδοσία Ισχύος	απαιτήσεις: Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A κατανάλωση: 440 W (ενεργό), 30 W (σε αναμονή), 4,4 W (powersave), 0,5 W (απενεργοποιημένο). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 1,787 kWh/εβδομάδα τύπος τροφοδοσίας: Ενωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος		
πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Κλάση A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Κλάση A (ΗΠΑ), ICES-003, Τόμος 4, (Καναδάς), GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EC με Σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC όπως απαιτούνται από την κάθε χώρα Με πιστοποίηση ENERGY STAR®		
Εγγύηση	Εγγύηση αντικατάστασης μονάδας για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις βραβευμένες διαθέσιμες υπηρεσίες και επιλογές υποστήριξης της HP στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .		

## Υποσημειώσεις

<sup>1</sup> Η δικτύωση διατίθεται μόνο σε μοντέλα n και dn



ColorSphere  
HP TONERS

<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 04/16 4AA2-8301ELE

