

# Impresora HP Color LaserJet Professional serie CP5225



Cubra todas sus necesidades de impresión empresarial en color desde postales a documentos de gran tamaño, con esta impresora A3 de sobremesa versátil y asequible. Obtenga una calidad de impresión superior con el tóner HP ColorSphere, velocidades superiores y facilidad de uso con una fiabilidad inigualable.



## Gestione toda su impresión empresarial con esta impresora A3 asequible y versátil en color.

- Esta impresora A3 versátil en color le permite imprimir internamente documentos empresariales diarios, proyectos de amplio formato y material de marketing de forma asequible. Imprima fácilmente en diferentes tipos de papel: normal, premium y satinado, con bandejas de papel ampliables.

## Logre unos resultados regulares de gran calidad con tóner HP ColorSphere en una amplia gama de documentos empresariales.

- Cree resultados de gran calidad gracias al tóner HP ColorSphere y a HP ImageREt 3600. Logre resultados homogéneos a velocidades de hasta 20 ppm en negro y color A4. Obtenga la primera página en menos de 18 segundos en el modo de ahorro de energía con tecnología Instant-on.



## Fácil de usar, compartir y mantener con un panel de control intuitivo y consumibles de recambio sencillo.

- Fácil de usar y mantener, con un panel de control intuitivo y consumibles fáciles de sustituir. Disfrute de una conectividad USB 2.0 de alta velocidad y de una compartición sencilla con el equipo de trabajo.

## Descripción del producto

### La impresora profesional HP Color LaserJet CP5225dn se muestra en:

1. Bandeja de salida superior de 250 hojas
2. Acceso al cartucho fácil de instalar a través de una sola compuerta
3. Bandeja de entrada 2 de 250 hojas con asistente de cierre
4. Panel de control intuitivo con pantalla LCD de dos líneas
5. Bandeja multiuso para 100 hojas con extensión para papel largo que permite diferentes tipos de papel
6. Interruptor de Enc./Apag. de acceso frontal iluminado
7. 192 MB de memoria ampliable a 448 MB y procesador de 540 MHz
8. La conexión a red Fast Ethernet 10/100 Base-T integrada con IPv4/IPv6 admite que hasta 15 usuarios compartan fácilmente la impresora
9. Puerto USB 2.0 de alta velocidad para una conexión directa con la impresora
10. El motor de impresión en línea (un paso) garantiza una calidad de impresión fiable y precisa
11. Impresión automática a dos caras integrada



## Resumen de la serie



Modelo	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225n	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225dn
nº de producto	CE710A	CE711A	CE712A
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 250 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja de entrada de 500 hojas	Opcional	Opcional	Opcional
En red		Sí	Sí
Impresión a dos caras	Manual	Manual	Automático
Memoria	192 MB (ampliable a 448 MB)	192 MB (ampliable a 448 MB)	192 (ampliable a 448 MB)
Con certificado ENERGY STAR®			Sí

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>CE740A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 307A negro 7000 páginas
	<b>CE741A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 307A cian 7300 páginas
	<b>CE742A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 307A amarillo 7300 páginas
	<b>CE743A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 307A magenta 7300 páginas
<b>accesorios</b>	<b>CE860A</b> Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet
	<b>CB421A</b> DIMM DDR2 HP de 64 MB de 144 patillas
	<b>CB422A</b> DIMM DDR2 HP de 128 MB de 144 patillas
	<b>CB423A</b> DIMM DDR2 HP de 256 MB de 144 patillas
<b>Conectividad</b>	<b>J8021A</b> Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g
<b>servicio y soporte</b>	<b>UQ496E</b> Soporte de hardware para CP5225 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable in situ 3 años HP <b>UQ497E</b> Soporte de hardware para CP5225 LaserJet color in situ 13x5 respuesta a las 4 horas 3 años HP <b>UT990E</b> Soporte para CP5225 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable in situ 4 años HP <b>UU868E</b> Soporte para CP5225 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable in situ 5 años HP <b>UQ491PE</b> Soporte de hardware para CP5225 con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable in situ postgarantía 1 año HP <b>UQ492PE</b> Soporte de hardware para CP5225 LaserJet color 13x5 respuesta a las 4 horas postgarantía 1 año HP

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225n	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225dn
<b>nº de producto</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 20 ppm Negro (A4); Hasta 20 ppm Color (A4) Hasta 10 ppm Negro (A3); Hasta 10 ppm color (A3)		
<b>Tiempo de salida de primera página impresa</b>	En sólo 16 segundos negro (A4, listo); Velocidad máxima 17 s color (A4, listo)		
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 600 x 600 ppp Negro; Hasta 600 x 600 ppp Color		
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser		
<b>Área de impresión</b>	Márgenes de impresión: Superior: 4,23 mm; Inferior: 4,23 mm; Izquierda: 4,23 mm; Derecha: 4,23 mm; Área de impresión máxima		
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3		
<b>Ciclo de trabajo mensual</b>	Hasta 75.000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: De 1 500 a 5000		
<b>Fuentes y estilos</b>	84 fuentes TrueType escalables		
<b>Velocidad del procesador</b>	540 MHz		
<b>Pantalla</b>	Panel frontal retroiluminado de 2 líneas y 16 caracteres, 5 botones (Cancelar trabajo, Flecha izquierda, Flecha derecha, Seleccionar, Atrás), 2 LED (Atención y Lista)		
<b>Conectividad</b>	Estándar: Hi-Speed USB 2.0; opcional: Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g/J8021A		
<b>Preparada para trabajar en red</b>	Opcional	Estándar (Ethernet incorporado)	Estándar (Ethernet incorporado)
<b>Memoria</b>	Estándar: 192 MB; máximo: 448 MB		
<b>Disco duro</b>	Nada		
<b>Funciones</b>	Impresión		

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225n	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225dn
<b>nº de producto</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>tipos de soportes</b>	Papel (bond, para folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), cartulina, película satinada, transparencias, etiquetas, sobres		
<b>Tamaño de papel</b>	Métrico personalizado: Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 457 mm; Bandeja 2 de entrada de 250 hojas: de 148 x 182 a 297 x 432 mm; Bandeja 3 de entrada de 500 hojas opcional de 148 x 210 a 297 x 432 mm Métrico admitido: Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2: A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja 3 opcional: A3, A4, B4, B5		
<b>Manejo de papel</b>	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas (boca abajo) Opcional/entrada: 3 bandeja de entrada de 500 hojas opcional		
<b>Capacidad de entrada</b>	bandeja 1: hojas: 100, sobres: 20 bandeja 2: hojas: 250 bandeja 3: hojas: 500	Opcional/entrada: 3 bandeja de entrada de 500 hojas opcional  bandeja 3: hojas: 500 máximo: Hasta 850 hojas	Opcional/entrada: 3 bandeja de entrada de 500 hojas opcional  bandeja 3: hojas: 500 máximo: Hasta 850 hojas
<b>Capacidad de salida</b>	Estándar: Hasta 250, Hasta 15 transparencias máximo: Hasta 250		
<b>Peso del papel</b>	Bandeja 1: 60 a 220 g/m², Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: papel normal de hasta 120 g/m², papel recubierto de hasta 160 g/m²		
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora, cable de alimentación, Guía de iniciación, CD con software y documentación, cartuchos de impresión negro, cian, magenta y amarillo HP Color LaserJet preinstalados con tóner HP ColorSphere, bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas	Impresora, cable de alimentación, Guía de iniciación, CD con software y documentación, conexión a red Fast Ethernet 10/100 Base-T integrada, cartuchos de impresión negro, cian, magenta y amarillo HP Color LaserJet preinstalados con tóner HP ColorSphere, bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Cable de alimentación; Guía de puesta en marcha; CD con software y documentación; Cartuchos de impresión HP Color LaserJet previamente instalados negros (aprox. 7000 páginas) y cian, magenta y amarillo (aprox. 7300 páginas) con tóner HP ColorSphere; Bandeja multiuso de 100 hojas; Bandeja de entrada de 250 hojas; Red Fast Ethernet 10/100 Base-T integrada; Impresión automática a dos caras integrada
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 10 (para obtener más información, visite <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 a través del HP Universal Print Driver (para obtener más información, visite <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 a través del HP Universal Print Driver (para obtener más información, visite <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (consulte <a href="http://www.hpip.net">http://www.hpip.net</a> )		
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows: Windows 10 (para obtener más información, visite <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 a través del HP Universal Print Driver (para obtener más información, visite <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 a través del HP Universal Print Driver (para obtener más información, visite <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista (32 bits/64 bits); Procesador a 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB de espacio libre en disco; Windows Server 2003 (solo controlador de impresión): cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 250 MB de espacio libre en disco duro; SVGA 800 x 600 con pantalla en color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior, unidad de CD-ROM, puerto USB o Ethernet Mac: Mac OS X v10.3 o superior; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; Puerto USB o Ethernet		
<b>Software incluido</b>	Controlador de impresión (HP PCL 6), utilidad de config. Toolbox FX, alertas SNP y software de instalación en CD-ROM.		
<b>Administración de impresoras</b>	SNP (instalación predet.), Toolbox FX (instalación de software adicional)		
<b>Panel de control</b>	Panel frontal retroiluminado de 2 líneas y 16 caracteres, 5 botones (Cancelar trabajo, Flecha izquierda, Flecha derecha, Seleccionar, Atrás), 2 LED (Atención y Lista)		
<b>Dimensiones de la impresora (P x A x L)</b>	Mínimos: 545 x 599 x 338 mm máximo: 862 x 1066 x 370 mm		

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225n	Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225dn
nº de producto	CE710A	CE711A	CE712A
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Peso de la impresora	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Peso de embalaje	43 kg	43 kg	43 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: De 10 a 30 °C, Humedad: De 20 a 60% HR		
Almacenamiento de datos	Temperatura: de 0 a 35 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A); Presión acústica Emisiones: 49 dB (A)		
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A consumo: 440 vatios (activo), 30 vatios (en espera), 4,4 vatios (ahorro de energía), 0,5 vatios (apagada); Consumo eléctrico típico (TEC): 1.787 kWh/semana tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada		
homologaciones	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+AZ, EN 55024: 1998+A1+AZ, FCC título 47 CFR, apartado 15 (Clase A (EE.UU.)), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país Certificación ENERGY STAR®		
Garantía	Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.		

## Notas al pie

<sup>1</sup> Conexión a red disponible sólo en los modelos n y dn



ColorSphere  
HP TONERS

<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 04/16 4AA2-8301ESE

