

## Tiedot

# HP Color LaserJet Professional CP5225 -tulostinsarja



Monipuolinen ja edullinen A3-pöytätulostin kaikkiin tulostustarpeisiin postikorteista ylikokoisiin asiakirjoihin. Erinomainen tulostuslaatu HP ColorSphere -väriaineella, suuri tulostusnopeus, helppokäyttöisyys ja luotettavuus.



### Edullinen ja monipuolinen A3-väritulostin yrityksille.

- Monipuolinen ja edullinen A3-väritulostin yrityksen jokapäiväisten asiakirjojen, leviden tulostustöiden ja markkinointimateriaalien tulostamiseen. Helppo tulostus erityyppisille papereille: tavallinen, ensiluokkainen ja kiiltävä, ulosvedettävät paperialustat.

### Tasaisesti korkealaatuinen tulostusjälki HP ColorSphere -väriaineilla.

- Korkea tulostuslaatu HP ColorSphere -väriaineella ja HP ImageREt 3600 -tekniikalla. Tasalaatuiset tulokset vielä tulostusnopeudella 20 sivua/min. mustavalkoisena ja väreissä A4-koossa. Instant-on-tekniikan ansiosta ensimmäinen sivu tulostuu nopeasti virransäästötilasta aloitettaessakin.

### Helppo käyttää, jakaa ja huoltaa kätevän ohjauspaneelin ja helposti vaihdettavien tarvikkeiden ansiosta.

- Helppo käyttää ja huoltaa, koska ohjauspaneeli on johdonmukainen ja tarvikkeiden lisäys tapahtuu helposti. High-speed USB 2.0 -liitäntä, helposti jaettavissa työryhmäkäytössä.



## Tuotteen esittely

### HP Color LaserJet Professional CP5225dn -tulostin kuvassa:

1. 250 arkin ylätulostuskaukalo
2. Helposti vaihdettavat mustekasetit yhden luukun takana
3. 250 arkin paperialusta 2 ja syöttölaite
4. Helppokäyttöisessä ohjauspaneelissa on kaksirivinen LCD-näyttö
5. 100 arkin monikokoalusta pitkällä jatkopaloilla erikoispapereita varten
6. Valaistu edessä oleva virtapainike
7. 192 Mt:n muisti laajennettavissa 448 Mt:uun ja 540 MHz:n prosessori
8. Sisäiset Fast Ethernet 10/100 Base-T -verkko-ominaisuudet ja IPv4/IPv6 antavat jopa 15 käyttäjän käyttäen tulostinta yhdessä
9. Hi-Speed USB 2.0 -portti suoraan tulostinliitäntään
10. Linjakytetty tulostusmoottori takaa tasaisen tulostuslaadun
11. Kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus



## Sarja esittelyssä



Malli	HP Color LaserJet Professional CP5225 -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225n -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225dn -tulostin
tuotenumero	CE710A	CE711A	CE712A
100 arkin monitoimilokero 1	Kyllä	Kyllä	Kyllä
250 arkin lokero 2	Kyllä	Kyllä	Kyllä
500 arkin syöttölokero	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen
Verkossa		Kyllä	Kyllä
Kaksipuolinen tulostus	Manuaal.	Manuaal.	Automaatt.
Muisti	192 Mt (laajennettavissa 448 Mt:uun)	192 Mt (laajennettavissa 448 Mt:uun)	192 (laajennettavissa 448 Mt:uun)
ENERGY STAR® -hyväksytty			Kyllä

## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

<b>Tarvikkeet</b>	<b>CE740A</b> HP 307A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti 7 000 sivua
	<b>CE741A</b> HP 307A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti 7 300 sivua
	<b>CE742A</b> HP 307A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 7 300 sivua
	<b>CE743A</b> HP 307A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 7 300 sivua
<b>tarvikkeet</b>	<b>CE860A</b> HP Color LaserJet tulostimen 500 arkin paperialusta
	<b>CB421A</b> HP:n 64 Mt:n 144-nastainen DIMM
	<b>CB422A</b> HP:n 128 Mt:n 144-nastainen DDRAM DIMM moduuli
	<b>CB423A</b> HP:n 256 Mt:n 144-nastainen DDRAM DIMM moduuli
<b>Liitettävyys</b>	<b>J8021A</b> Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin
<b>huolto ja tuki</b>	<b>UQ496E</b> HP:n kolmen vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä paikan päällä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet CP5225 -tulostimille <b>UQ497E</b> HP:n kolmen vuoden laitetuki paikan päällä 4 tunnin vasteajalle 13x5 Color LaserJet CP5225 -tulostimille <b>UT990E</b> HP:n neljän vuoden tuki seuraavana arkipäivänä paikan päällä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet CP5225 -tulostimille <b>UU868E</b> HP:n viiden vuoden tuki seuraavana arkipäivänä paikan päällä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet CP5225 -tulostimille <b>UQ491PE</b> HP:n yhden vuoden jälkitakuu laitetuki paikan päällä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet CP5225 -tulostimille <b>UQ492PE</b> HP:n yhden vuoden paikan päällä 4 tunnin vasteajalla 13x5 Color LaserJet CP5225 -tulostimille

## Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Professional CP5225 -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225n -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225dn -tulostin
<b>tuotenumero</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>Tulostusnopeus</b>	Jopa 20 s/min Musta (A4); Jopa 20 s/min Väri (A4) Jopa 10 s/min Musta (A3); Jopa 10 s/min väri (A3)		
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Vain 16 sekuntia musta (A4, valmius); Vain 17 sekuntia väri (A4, valmius)		
<b>Tulostustarkkuus</b>	Jopa 600 x 600 dpi Musta; Jopa 600 x 600 dpi Väri		
<b>Tulostustekniikka</b>	Laser		
<b>Tulostusalue</b>	Tulostusmarginaalit: Ylä: 4,23 mm; Ala: 4,23 mm; Vasen: 4,23 mm; Oikea: 4,23 mm; Suurin tulostusalue		
<b>Tulostuskielet</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 -emulointi		
<b>Kuukausittainen kapasiteetti</b>	Jopa 75 000 sivua (A4), Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 1 500 - 5 000		
<b>Fontit ja kirjasinlajit</b>	84 skaalattavaa TrueType-fonttia		
<b>Proessorin nopeus</b>	540 MHz		
<b>Näyttö</b>	2-rivinen, 16-merkkinen, taustavalaistu etupaneelinäyttö, 5 painiketta (työn peruutus, vasen nuoli, oikea nuoli, valinta, paluu), 2 merkkivaloa (huomio, valmis)		
<b>Liitettävyys</b>	Vakio: Hi-Speed USB 2.0; Lisävaruste: Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelinJ8021A		
<b>Verkkovalmis</b>	Valinnainen	Vakio (sisäinen Ethernet)	Vakio (sisäinen Ethernet)
<b>Muisti</b>	Vakio: 192 Mt; enintään: 448 Mt		
<b>Kiintolevy</b>	Ei mitään		
<b>Toiminnot</b>	Tulosta		

Malli	HP Color LaserJet Professional CP5225 -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225n -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225dn -tulostin
<b>tuotenumero</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>materiaityypit</b>	Paperi (bond, esite, värillinen, kiiltopaperi, kirjelomake, valokuva, tavallinen, esipainettu, esireititetty, kierrätetty, karkea), postikorttikartonki, kiiltävät kalvot, piirtoheitinkalvot, etiketit, kirjekuoret		
<b>Paperikoko</b>	Mukautettu (metriset yksiköt): Alusta 1: 76 x 127 – 320 x 457 mm; 250 arkin paperialusta 2: 148 x 182 – 297 x 432 mm; valinnainen 500 arkin paperialusta 3: 148 x 210 – 297 x 432 mm Tuetut (metriset yksiköt): Alusta 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm; kirjekuoret (DL, C5, B5); Alusta 2: A3, A4, A5, B4, B5; Valinnainen paperialusta 3: A3, A4, B4, B5		
<b>Paperinkäsittely</b>	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, 250 arkin paperialusta Tulosteet: 250 arkin lokero, tulostuspuoli alaspäin Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta 3	Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta 3	Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta 3
<b>Syöttökapasiteetti</b>	lokero 1: arkit: 100, kirjekuoret: 20 lokero 2: arkit: 250 lokero 3: arkit: 500	lokero 3: arkit: 500 enintään: Jopa 850 arkkia	lokero 3: arkit: 500 enintään: Jopa 850 arkkia
<b>Ulostulokapasiteetti</b>	Vakio: Jopa 250, Jopa 15 kalvot enintään: Jopa 250		
<b>Paperin paino</b>	Alusta 1: 60–220 g/m <sup>2</sup> , alusta 2, valinnainen alusta 3: enintään 120 g/m <sup>2</sup> :n tavalliset paperit, enintään 160 g/m <sup>2</sup> :n päällystetyt paperit	Alusta 1: 60–220 g/m <sup>2</sup> , alusta 2, valinnainen alusta 3: enintään 120 g/m <sup>2</sup> :n tavalliset paperit, enintään 160 g/m <sup>2</sup> :n päällystetyt paperit	Alusta 1: 60–220 g/m <sup>2</sup> , alusta 2, automaattisen kaksipuolisen tulostuksen yksikkö, valinnainen alusta 3: enintään 120 g/m <sup>2</sup> :n tavalliset paperit, enintään 160 g/m <sup>2</sup> :n päällystetyt paperit
<b>Pakkauksen sisältö</b>	Tulostin, virtakaapeli, aloitusopas, ohjelmisto ja käyttöohje CD:llä, valmiiksi asennetut HP Color LaserJet -mustekasetit (musta, syyaani, magenta ja keltainen), joissa käytetään HP ColorSphere -väriainetta, 100 arkin monikokoalusta, 250 arkin paperialusta	Tulostin, virtakaapeli, aloitusopas, ohjelmisto ja käyttöohje CD:llä, sisäiset Fast Ethernet 10/100 Base-T -verkko-ominaisuudet, valmiiksi asennetut HP Color LaserJet -mustekasetit (musta, syyaani, magenta ja keltainen), joissa käytetään HP ColorSphere -väriainetta, 100 arkin monikokoalusta, 250 arkin paperialusta	HP Color LaserJet Professional CP5225dn -tulostin; virtajohto; aloitusopas; ohjelmat ja käyttöohjeet sisältävä CD-levy; Esiasennettu musta (noin 7 000 sivua) ja syyaani, magenta, keltainen (n. 7 300 sivua) HP Color LaserJet -tulostuskasetit ja HP ColorSphere -väriaine; 100 arkin monikokoalusta; 250 arkin paperialusta; sisäinen Fast Ethernet 10/100 Base-T -verkkoliitäntä; kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Windows 10 (lisätietoja osoitteessa <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 ja HP:n yleistulostinohjain (lisätietoja osoitteessa <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 HP Universal -ohjelmisto-ohjain (lisätietoja osoitteessa <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (lisätietoja osoitteessa <a href="http://www.hp.lip.net">http://www.hp.lip.net</a> )		
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Windows: Windows 10 (lisätietoja osoitteessa <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 ja HP:n yleistulostinohjain (lisätietoja osoitteessa <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 HP Universal -ohjelmisto-ohjain (lisätietoja osoitteessa <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista (32- ja 64-bitittinen): 1 GHz:n suoritin, 512 Gt RAM-muistia, 250 Mt vapaata kiintolevytilaa; Windows Server 2003 (vain tulostinohjain): mikä tahansa Pentium® II -suoritin tai tehokkaampi, 64 Mt RAM-muistia, 250 Mt vapaata kiintolevytilaa; SVGA 800 x 600 16-bitittisellä värinäytöllä, Internet Explorer 5.5 tai uudempi, CD-asema, USB- tai Ethernet-portti Mac: Mac OS X v10.3 tai uudempi; PowerPC G3-, G4-, G5- tai Intel® Core -prosessori; 150 Mt vapaata kiintolevytilaa; CD-asema; USB- tai Ethernet-portti		
<b>Ohjelmisto mukana</b>	Tulostinohjain (HP PCL 6), Toolbox-määrittämissuohjelma, SNP-hälytykset, CD-ROM, materiaaliopetusvideo ja asennusohjelman sisältävä CD-levy.		
<b>Tulostimen hallinta</b>	SNP (oletusasennus), Toolbox FX (lisäohjelmiston asennus)		
<b>Ohjauspaneeli</b>	2-rivinen, 16-merkkinen, taustavalaistu etupaneelinäyttö, 5 painiketta (työn peruutus, vasen nuoli, oikea nuoli, valinta, paluu), 2 merkkivaloa (huomio, valmis)		
<b>Tulostimen mitat (L x S x K)</b>	Vähintään: 545 x 599 x 338 mm enintään: 862 x 1066 x 370 mm		

Malli	HP Color LaserJet Professional CP5225 -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225n -tulostin	HP Color LaserJet Professional CP5225dn -tulostin
tuotenumero	CE710A	CE711A	CE712A
Pakkauksen mitat (L x S x K)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Tulostimen paino	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Pakkauksen paino	43 kg	43 kg	43 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10 - 30 °C, Kosteus: 20-60 %n suht. kosteus		
Tallennustuotteet	Lämpötila: 0-35 °C, Kosteus: 10-90 prosentin suhteellinen kosteus		
Akustiikka	Äänitehotas: 6,3 B(A); Melutason painepäästöt: 49 dB(A)		
Virtalaitteet	vaatimukset: Tulojännite: 220-240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A kulutus: 440 W (tulostettaessa), 30 W (valmiustilassa), 4,4 W (virransäästötilassa), 0,5 W (virta katkaistuna); tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 1,787 kWh/vko virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde		
sertifiointit	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 luokka A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC nimike 47 CFR, osa 15 luokka A (USA), ICES-003, numero 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti ENERGY STAR® -hyväksyntä		
Takuu	1 vuoden yksikkövaihtotakuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.		

## Alaviitteet

<sup>1</sup> Verkko-toiminnot vain n- ja dn-malleissa



ColorSphere  
HP TONERS

<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 04/16 4AA2-8301FIE

