

Stampante HP Color LaserJet Professional serie CP5225



Questa stampante a colori A3 da scrivania versatile ed economica soddisfa tutte le esigenze di stampa aziendale a colori, dalle cartoline ai documenti di grande formato. Qualità di stampa eccezionale con il toner HP ColorSphere, elevata velocità e facilità di utilizzo, affidabilità ineguagliabile.



Questa stampante a colori A3 economica e versatile consente di gestire tutte le stampe aziendali.

- Questa stampante a colori A3 versatile consente di stampare documenti aziendali di uso quotidiano, progetti di grande formato e materiale marketing, in modo economico e a casa tua. Stampa facile su diversi tipi di stampa: comune, premium e lucida, con i vassoi espandibili.

Stampa di elevata qualità, coerente nel tempo, di diversi documenti aziendali con il toner HP ColorSphere.

- Stampa di elevata qualità con il toner HP ColorSphere e HP ImageREt 3600. Risultati coerenti a velocità fino a 20 ppm in bianco e nero e a colori A4. Stampa della prima pagina in meno di 18 secondi nella modalità risparmio energetico con tecnologia Instant-on.



Facilità d'uso, condivisione e manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo e ai materiali di consumo facili da sostituire.

- Facilità d'uso e di manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo e ai materiali di consumo facili da sostituire. Connettività versatile High-speed USB 2.0 e facile condivisione nel gruppo di lavoro¹.

Panoramica del prodotto

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn figura:

1. Vassoio di raccolta superiore da 250 fogli
2. Sportello di accesso alle cartucce facili da installare
3. Vassoio 2 da 250 fogli con chiusura assistita
4. Pannello di controllo intuitivo con display LCD con 2 righe di testo
5. Il vassoio multifunzione da 100 fogli con estensione per carta lunga gestisce diverse carte speciali
6. Interruttore illuminato On/Off sul pannello frontale
7. 192 MB di memoria espandibile a 448 MB e processore da 540 MHz
8. Connettività di rete integrata Fast Ethernet 10/100 Base-T con IPv4/IPv6 per consentire la condivisione della stampante a un massimo di 15 utenti
9. Porta USB 2.0 ad alta velocità per connessione diretta alla stampante
10. Il motore di stampa con tecnologia in linea (singolo passaggio) assicura una stampa affidabile ed accurata
11. Stampa fronte/retro automatica integrata



La serie in sintesi



Modello	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225n	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
codice prodotto	CE710A	CE711A	CE712A
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli	SI	SI	SI
Vassoio 2 da 250 fogli	SI	SI	SI
Vassoio di alimentazione da 500 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Collegata in rete		SI	SI
Stampa fronte/retro	Manuale	Manuale	Automatica
Memoria	192 (espandibile a 448 MB)	192 (espandibile a 448 MB)	192 (espandibile a 448 MB)
Certificazione ENERGY STAR®			SI

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CE740A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 307A 7.000 pagine
	CE741A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 307A 7.300 pagine
	CE742A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 307A 7.300 pagine
	CE743A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 307A 7.300 pagine
Accessori	CE860A Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
	CB421A DIMM HP DDR2 a 144 pin da 64 MB
	CB422A DIMM HP DDR2 a 144 pin da 128 MB
	CB423A DIMM HP DDR2 a 144 pin da 256 MB
Connettività	J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
Servizio Assistenza Clienti	UQ496E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo in sede con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet CP5225 UQ497E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore in sede per stampante a colori LaserJet CP5225 UT990E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo in sede con trattenimento supporti difettosi per stampante a colori LaserJet CP5225 UU868E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo in sede con trattenimento supporti difettosi per stampante a colori LaserJet CP5225 UQ491PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware CP5225 UQ492PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore in sede per stampante a colori LaserJet CP5225

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225n	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
codice prodotto	CE710A	CE711A	CE712A
Velocità di stampa	Fino a 20 ppm Nero (A4); Fino a 20 ppm Colore (A4) Fino a 10 ppm Nero (A3); Fino a 10 ppm a colori (A3)		
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 16 secondi nero (A4, pronta); Solo 17 secondi a colori (A4, pronta)		
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero; Fino a 600 x 600 dpi Colore		
Tecnologia di stampa	Laser		
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,23 mm; Inferiore: 4,23 mm; Sinistro: 4,23 mm; Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima		
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3		
Ciclo di produttività mensile	Fino a 75.000 pagine (A4). Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 1500 a 5000		
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili		
Velocità del processore	540 MHz		
Schermo	Display a 2 righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta)		
Connettività	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Opzionale: Server di stampa wireless 802.11 b/g J8021A HP Jetdirectew2500		
Pronta per il collegamento in rete	Opzionale	Standard (Ethernet integrata)	Standard (Ethernet integrata)
Memoria	Standard: 192 MB; massimo: 448 MB		
Disco rigido	No		
Funzioni	Stampa		

Modello	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225n	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
codice prodotto	CE710A	CE711A	CE712A
tipi di supporto	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, preforata, riciclata, ruvida), cartoncino, pellicola lucida, lucidi, etichette, buste		
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 457 mm; Vassoio 2 da 250 fogli: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 148 x 210 a 297 x 432 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; buste (DL, C5, B5); Vassoio 2: A3, A4, A5, B4, B5; Vassoio 3 opzionale: A3, A4, B4, B5		
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 250 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli faccia in giù Opzionale/Input: Vassoio da 500 fogli opzionale (vassoio 3)	Opzionale/Input: Vassoio da 500 fogli opzionale (vassoio 3)	Opzionale/Input: Vassoio da 500 fogli opzionale (vassoio 3)
Capacità di alimentazione	vassoio 1: fogli: 100, buste: 20 vassoio 2: fogli: 250 vassoio 3: fogli: 500	vassoio 3: fogli: 500 massimo: Fino a 850 fogli	vassoio 3: fogli: 500 massimo: Fino a 850 fogli
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 250, Fino a 15 lucidi massimo: Fino a 250		
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² , Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: fino a 120 g/m ² (carte comuni), fino a 160 g/m ² (carte patinate)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² , Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: fino a 120 g/m ² (carte comuni), fino a 160 g/m ² (carte patinate)	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² , Vassoio 2 unità di stampa automatica fronte/retro, Vassoio 3 opzionale: fino a 120 g/m ² (carte comuni), fino a 160 g/m ² (carte patinate)
Contenuto della confezione	Stampante, cavo di alimentazione, istruzioni per l'uso, CD con software e documentazione, cartucce di stampa preinstallate HP Color LaserJet, nero, ciano, magenta e giallo con toner HP ColorSphere, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli	Stampante, cavo di alimentazione, istruzioni per l'uso, CD con software e documentazione, connettività di rete integrata Fast Ethernet 10/100 Base-T, cartucce di stampa preinstallate HP Color LaserJet, nero, ciano, magenta e giallo con toner HP ColorSphere, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Cavo di alimentazione; Guida introduttiva; CD con software e documentazione; Cartucce di stampa HP Color LaserJet preinstallate nero (circa 7000 pagine) e ciano, magenta, giallo (circa 7300 pagine) con toner HP ColorSphere; Vassoio multifunzione da 100 fogli; Vassoio di alimentazione da 250 fogli; Rete Fast Ethernet 10/100 Base-T integrata; Stampa fronte/retro automatica integrata
Sistemi operativi compatibili	Windows 10 (per ulteriori informazioni accedere a http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 tramite driver di stampa universale HP (per ulteriori informazioni accedere a http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 tramite driver di stampa universale (per maggiori informazioni consultare http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (vedere http://www.hpip.net)		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 (per ulteriori informazioni consultare http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 tramite driver di stampa universale HP (per ulteriori informazioni consultare http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 tramite driver di stampa universale HP (per ulteriori informazioni consultare http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (a 32 e 64 bit): processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di spazio libero su disco rigido; Windows Server 2003 (solo driver di stampa): qualsiasi processore Pentium® II o versioni successive, 64 MB di RAM, 250 MB di spazio disponibile su disco rigido; SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o versioni successive, unità CD-ROM, porta USB o Ethernet Mac: Mac OS X v10.3 o superiore Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB di spazio libero su disco; unità CD-ROM; Porta USB 2.0 o Ethernet		
Software compreso	Driver di stampa (HP PCL 6), utility di configurazione Toolbox FX, avvisi SNP e software di installazione su CD-ROM.		
Gestione stampante	SNP (installazione di default), Toolbox FX (installazione software aggiuntivo)		
Pannello di controllo	Display a 2 righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta)		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 545 x 599 x 338 mm massimo: 862 x 1066 x 370 mm		

Modello	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225n	Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
codice prodotto	CE710A	CE711A	CE712A
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Grammatura stampante	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Peso dell'imballaggio	43 kg	43 kg	43 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10° a 30°C, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	Temperatura: da 0° a 35°C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,3 B(A); Emissioni pressione acustica: 49 dB(A)		
Corrente	requisiti: Tensione in ingresso: da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A consumo: 440 watt (attiva), 30 watt (standby), 4,4 watt (modalità risparmio energia), 0,5 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 1,787 kWh/settimana tipo di alimentatore: Alimentatore integrato		
certificazioni	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe A (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi Certificazione ENERGY STAR®		
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.		

Note a piè di pagina

¹ Connettività di rete disponibile solo sui modelli n e dn



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 04/16 4AA2-8301ITE

