

HP Color LaserJet Professional CP5225-skriverserien



Dekk alle behov for fargeutskrift - fra postkort til dokumenter i overstørrelse - med denne allsidige og rimelige A3-skrivebordsskriveren. Få overlegen utskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner, høye hastigheter og enkel bruk, med uovertruffen pålitelighet.



Håndter all forretningsutskrift med denne rimelige og allsidige A3-fargeskriveren.

- Med denne allsidige A3-fargeskriveren kan du skrive ut daglige forretningsdokumenter, bredformatprosjekter og markedsføringsmateriell - rimelig. Du kan enkelt skrive ut på forskjellige typer papir: vanlig, premium og glanset, med utvidbare papirskuffer.

Få utskrifter med konsistent høy kvalitet med HP ColorSphere-toner på en rekke forretningsdokumenter.

- Lag utskrifter av høy kvalitet med HP ColorSphere-toner og HP ImageREt 3600. Få konsistente resultater med hastigheter på opptil 20 spm i sv-hv og farger, A4. Første side raskt ut på mindre enn 18 sekunder fra lavstrømsmodus med Instant-on-teknologi.

Enkel å bruke, dele og vedlikeholde, med et intuitivt kontrollpanel og rekvisita som er enkle å etterfylle.

- Enkel å bruke og vedlikeholde, med et intuitivt kontrollpanel og rekvisita som er enkle å etterfylle. Allsidig High-speed USB 2.0-tilkobling og enkel deling i arbeidsgrupper.



Produktomvisning

HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver vist:

1. 250-arks topputmatingskuff
2. Ett tilgangsdeksel til lettinstallerte tonerkassetter
3. 250-arks papirkuff 2 med assistert lukking
4. Intuitivt kontrollpanel med tolinjers LCD-skjerm
5. 100-arks universalskuff med lange papirforlengelseshåndtak håndterer en rekke spesialpapirtyper
6. Belyst på/av-bryter foran
7. 192 MB minne som kan utvides til 448 MB, og en 540 MHz prosessor
8. Innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverkstilkobling med IPv4/IPv6 lar 15 brukere dele skriveren
9. Hi-Speed USB 2.0-port for direkte tilkobling til skriver
10. Innebygd (ett pass) utskriftsmotor sikrer pålitelig og nøyaktig utskriftskvalitet
11. Innebygd automatisk tosidig utskrift



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225n-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
100-arks universalskuff 1	Ja	Ja	Ja
250-arks skuff 2	Ja	Ja	Ja
500-arks papirkuff	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
Nettverkstilkoblet		Ja	Ja
Tosidig utskrift	Manuell	Manuell	Automatisk
Minne	192 MB (kan utvides til 448 MB)	192 MB (kan utvides til 448 MB)	192 (kan utvides til 448 MB)
ENERGY STAR®-kvalifisert			Ja

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CE740A HP 307A svart original LaserJet-tonerkassett 7 000 sider
	CE741A HP 307A cyan original LaserJet-tonerkassett 7 300 sider
	CE742A HP 307A gul original LaserJet-tonerkassett 7 300 sider
	CE743A HP 307A magenta original LaserJet-tonerkassett 7 300 sider
tilbehør	CE860A HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
	CB421A HP 64 MB DDR2 144-pinners DIMM
	CB422A HP 128 MB DDR2 144-pinners DIMM
	CB423A HP 256 MB DDR2 144-pinners DIMM
Tilkobling	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver
service og support	UQ496E HP 3 år maskinvarerestøtte på stedet neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet CP5225
	UQ497E HP 3 år maskinvarerestøtte på stedet, respons innen 4 timer 13x5 for Color LaserJet CP5225
	UT990E HP 4 år støtte på stedet neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet CP5225
	UU868E HP 5 år støtte på stedet neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet CP5225
	UQ491PE HP 1 år maskinvarerestøtte etter garanti, på stedet neste virkedag med behold defekte medier for CP5225
	UQ492PE HP 1 år maskinvarerestøtte etter garanti, respons på stedet innen 4 timer 13x5 for Color LaserJet CP5225

Tekniske data

Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225n-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
Utskriftshastighet	Opptil 20 spm Svart (A4); Opptil 20 spm Farge (A4) Opptil 10 spm Svart (A3); Opptil 10 spm farger (A3)		
Første side ut, tid	Så raskt som 16 sek svart (A4, klar); Så raskt som 17 sek farger (A4, klar)		
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi Svart; Opptil 600 x 600 dpi Farge		
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 4,23 mm; Bunn: 4,23 mm; Venstre: 4,23 mm; Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde		
Utskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av PostScript Level 3		
Månedlig kapasitet	Opptil 75 000 sider (A4), anbefalt månedlig sidevolum: 1 500 til 5 000		
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter		
Prosessorkapasitet	540 MHz		
Skjerm	Bakbelyst frontpanelskjerm med 2 linjer, 16 tegn, 5 knapper (avbryt jobb, pil venstre, pil høyre, velg, tilbake), 2 LEDer (varsel, klar)		
Tilkobling	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Tilleggsutstyr: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A		
Nettverksklar	Tilleggsutstyr	Standard (innebygd Ethernet)	Standard (innebygd Ethernet)
Minne	Standard: 192 MB; maksimum: 448 MB		
Harddisk	Ingen		
Funksjoner	Utskr.		

Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225n-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
papirtyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), kartong, glanset film, transparenter, etiketter, konvolutter		
Papirstørrelse	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 320 x 457 mm; 250-arks papirskuff 2: 148 x 182 til 297 x 432 mm; 500-arks papirskuff 3 som tillegg: 148 x 210 til 297 x 432 mm Støttet metrikk: Skuff 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; konvolutter (DL, C5, B5); Skuff 2: A3, A4, A5, B4, B5; Skuff 3 (tillegg): A3, A4, B4, B5		
Papirhåndtering	Standard innenhet: 100-arks universalskuff, 250-arks papirskuff Standardutdata: 250-arks utskuff (forsiden ned) Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff 3 som tillegg		
Papirkapasitet	magasin 1: ark: 100, konvolutter: 20 magasin 2: ark: 250 magasin 3: ark: 500	Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff 3 som tillegg magasin 3: ark: 500 maksimum: Opptil 850 ark	Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff 3 som tillegg magasin 3: ark: 500 maksimum: Opptil 850 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250, Opptil 15 transparenter maksimum: Opptil 250		
Papirvekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² , Skuff 2, Skuff 3 (tillegg): opptil 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestrøket papir	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² , Skuff 2, Skuff 3 (tillegg): opptil 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestrøket papir	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² , Skuff 2, enhet for automatisk tosidig utskrift, Skuff 3 (tillegg): opptil 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestrøket papir
Innhold i esken	Skriver, strømløsning, Komme i gang-håndbok, CD med programvare og dokumentasjon, forhåndsinstallerte HP Color LaserJet-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner i svart, cyan, magenta og gult, 100-arks universalskuff, 250-arks papirskuff	Skriver, strømløsning, Komme i gang-håndbok, CD med programvare og dokumentasjon, innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverktilkobling, forhåndsinstallerte HP Color LaserJet-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner i svart, cyan, magenta og gult, 100-arks universalskuff, 250-arks papirskuff	HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver; Strømløsning; Komme i gang-veiledning; CD med programvare og dokumentasjon; Forhåndsinstallerte HP Color LaserJet-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner i svart (~7000 sider) og cyan, magenta, gul (~7300 sider); 100-arks universalskuff; 250-arks papirskuff; Innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverk; Innebygd automatisk tosidig utskrift
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (for mer informasjon kan du gå til http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 gjennom HP universell utskriftsdriver (for mer informasjon kan du gå til http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 gjennom HP universell utskriftsdriver (for mer informasjon kan du gå til http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se http://www.hpip.net)		
Minimum systemkrav	Windows: Windows 10 (for mer informasjon kan du gå til http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 gjennom HP universell utskriftsdriver (for mer informasjon kan du gå til http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 gjennom HP universell utskriftsdriver (for mer informasjon kan du gå til http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz prosessor, 512 MB RAM, 250 MB tilgjengelig harddiskplass; Windows Server 2003 (bare utskriftsdriver): Pentium® II-prosessor eller kraftigere, 64 MB minne, 250 MB tilgjengelig harddiskplass; SVGA 800 x 600 med skjerm med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere, CD-ROM-stasjon, USB- eller Ethernet-port Mac: Mac OS X v10.3 eller høyere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 150 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon; USB- eller Ethernet-port		
Inkludert programvare	Utskriftsdriver (HP PCL 6), Toolbox FX-konfigurasjonssverktøy, SNP-varsler og installeringsprogramvare på CD		
Skriverstyring	SNP (standardinstallasjon), Toolbox FX (installasjon med ekstra programvare)		
Kontrollpanel	Bakbelyst frontpanelskjerm med 2 linjer, 16 tegn, 5 knapper (avbryt jobb, pil venstre, pil høyre, velg, tilbake), 2 LEDer (varsel, klar)		
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 545 x 599 x 338 mm maksimum: 862 x 1066 x 370 mm		

Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225n-skriver	HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
Pakkemål (B x D x H)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Skrivervekt	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Pakkevekt	43 kg	43 kg	43 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C, Fuktighet: 20 til 60 % RF		
Datalagring	Temperatur: 0 til 35 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A); Lydtrykk: 49 dB(A)		
Strøm	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A forbruk: 440 watt (aktiv), 30 watt (ventemodus), 4,4 watt (strømsparing), 0,5 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 1,787 kWh/uke strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning		
sertifiseringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert		
Garanti	Ett års utskiftingsgaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.		

Fotnoter

¹ Nettverkstilkobling tilgjengelig bare på n- og dn-modeller



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 04/16 4AA2-8301NOE

