

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5225



Wszechstronna i ekonomiczna drukarka biurkowa A3 całkowicie zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie drukowania w firmie, od pocztówek po dokumenty w dużych formatach. Urządzenie zapewnia doskonałą jakość wydruków dzięki tonerowi HP ColorSphere, dużą szybkość i bardzo łatwą obsługę, a także wyjątkową niezawodność.



Ekonomiczna i wszechstronna kolorowa drukarka formatu A3 zaspokoi wszystkie potrzeby w zakresie drukowania w firmie.

- Wielofunkcyjna kolorowa drukarka formatu A3 umożliwia samodzielne i ekonomiczne drukowanie bieżących dokumentów biznesowych, projektów wielkoformatowych oraz materiałów marketingowych. Łatwe drukowanie na papierach różnego typu — zwykłym, Premium i błyszczącym — z zastosowaniem podajników papieru zapewniających możliwość rozbudowy.

Toner HP ColorSphere umożliwia uzyskanie spójnej, wysokiej jakości wielu dokumentów biznesowych.

- Toner HP ColorSphere i technologia HP ImageREt 3600 umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości wydruków. Doskonałe rezultaty w formacie A4 przy prędkości do 20 str./min w czerni i w kolorze. Szybki wydruk pierwszej strony z trybu oszczędzania energii w niecałe 18 sekund dzięki technologii Instant-on.



Intuicyjny panel sterowania i łatwe w wymianie materiały eksploatacyjne upraszczają użytkowanie, udostępnianie i konserwację urządzenia.

- Intuicyjny panel sterowania i łatwe w wymianie materiały eksploatacyjne upraszczają użytkowanie i konserwację urządzenia. Korzystaj z wszechstronnego portu High-speed USB 2.0 i możliwości łatwego udostępniania drukarki w zespole roboczym.

Przeгляд produktu

Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225dn:

1. Odbiornik na 250 arkuszy
2. Bezpośredni dostęp do łatwych w instalacji kaset z tonerem
3. Podajnik 2 na 250 arkuszy z systemem wspomagającym zamykanie
4. Intuicyjny panel sterowania z 2-wierszowym wyświetlaczem LCD
5. Podajnik uniwersalny na 100 ark. z listwą przedłużającą do papieru wstęgowego (długiego) obsługuje różne typy papierów specjalnych
6. Podświetlany włącznik na przedniej pokrywie
7. Pamięć 192 MB z możliwością rozbudowy do 448 MB oraz procesor 540 MHz
8. Wbudowany interfejs sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-T z obsługą IPv4/IPv6 umożliwia łatwe udostępnianie drukarki maksymalnie 15 osobom
9. Port USB 2.0 Hi-Speed do bezpośredniego połączenia z drukarką
10. Jednoprzbiegowy mechanizm druku zapewnia niezawodną, wysoką jakość druku
11. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego



Krótką charakterystyka



Model	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225n	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225dn
oznaczenie produktu	CE710A	CE711A	CE712A
Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik nr 2 na 250 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik wejściowy na 500 arkuszy	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
Obsługa sieci		Tak	Tak
Drukowanie dwustronne	Ręczny	Ręczny	Automat
Pamięć	192 MB (z możliwością rozszerzenia do 448 MB)	192 MB (z możliwością rozszerzenia do 448 MB)	192 MB (z możliwością rozszerzenia do 448 MB)
Certyfikat ENERGY STAR®			Tak

Aksesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE740A HP 307A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 7000 stron
	CE741A HP 307A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 7300 stron
	CE742A HP 307A oryginalny wkład z złotym tonerem LaserJet 7300 stron
	CE743A HP 307A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 7300 stron
akcesoria	CE860A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP Color Laserjet
	CB421A Pamięć HP DDR2 64 MB (144-pinowy moduł DIMM)
	CB422A Pamięć HP DDR2 128 MB (144-pinowy moduł DIMM)
	CB423A Pamięć HP DDR2 256 MB (144-pinowy moduł DIMM)
Sieci i łączność	J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500
serwis i wsparcie	UQ496E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym u klienta i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet CP5225 UQ497E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w ciągu 4 godzin u klienta przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla kolorowej drukarki LaserJet CP5225 UT990E Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym u klienta i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet CP5225 UU868E Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym u klienta i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet CP5225 UQ491PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym u klienta i zachowaniem wadliwych nośników dla urządzenia CP5225 UQ492PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w ciągu 4 godzin u klienta przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla kolorowej drukarki LaserJet CP5225

Dane techniczne

Model	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225n	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225dn
oznaczenie produktu	CE710A	CE711A	CE712A
Prędkość druku	Do 20 str./min (Czarny (A4)); Do 20 str./min Kolorowy (A4) Do 10 str./min (Czarny (A3)); Do 10 str./min w kolorze (A3)		
Czas wydruku pierwszej strony	W ciągu zaledwie 16 s w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 17 sekund w kolorze (A4, tryb gotowości)		
Rozdzielczość druku	Do 600 x 600 dpi W czerni; Do 600 x 600 dpi Kolor		
Technologia druku	Druk laserowy		
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 4,23 mm; Dolny: 4,23 mm; Lewy: 4,23 mm; Prawy: 4,23 mm; Maksymalny obszar zadruku		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3		
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 75 000 str. (A4), Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 1500 do 5000		
Czcionki	84 skalowalnych czcionek TrueType		
Szybkość procesora	540 MHz		
Wyświetlacz	Dwuwerszowy, 16-znakowy podświetlany wyświetlacz na panelu przednim, 5 przycisków (anuluj drukowanie, strzałka w lewo, strzałka w prawo, wybierz, cofnij), 2 diody LED: (uwaga, gotowość)		
Sieci i łączność	Standardowo: Hi-Speed USB 2.0; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g J8021A		
Przygotowany do pracy w sieci	Opcjonalne	Standardowy (wbudowana karta Ethernet)	Standardowy (wbudowana karta Ethernet)
Pamięć	Standardowo: 192 MB; maksymalnie: 448 MB		
dysk twardy	Brak		
Funkcje	Wydrukuj		

Model	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225n	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225dn
oznaczenie produktu	CE710A	CE711A	CE712A
typy papieru	Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), kartony, folia błyszcząca, folie, etykiety, koperty		
Format papieru	Niestandardowy, metryczny: Podajnik 1: 76 x 127 — 320 x 457 mm; Podajnik 2 na 250 arkuszy: od 148x182 do 297x432 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: od 148x210 do 297x432 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; koperty (DL, C5, B5); Podajnik 2: A3, A4, A5, B4, B5; Opcjonalny podajnik 3: A3, A4, B4, B5		
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy Standardowy odbiornik: odbiornik papieru na 250 arkuszy (wydrukem do dołu) Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalnie podajnik 3 na 500 arkuszy		
Pojemność podajników	taca 1: liczba ark.: 100, koperty: 30 taca 2: arkuszy: 250 taca 3: liczba ark.: 500	taca 3: liczba ark.: 500 maksymalnie: Do 850 ark.	taca 3: liczba ark.: 500 maksymalnie: Do 850 ark.
Pojemność wyjściowa	Standardowo: Do 250, Do 15 folie maksymalnie: Do 250		
Gramatura papieru	Podajnik 1: od 60 do 220 g/m ² , Podajnik 2, Opcjonalny podajnik 3: do 120 g/m ² (papier zwykły), do 160 g/m ² (papier powlekany)	Podajnik 1: od 60 do 220 g/m ² , Podajnik 2, Opcjonalny podajnik 3: do 120 g/m ² (papier zwykły), do 160 g/m ² (papier powlekany)	Podajnik 1: od 60 do 220 g/m ² , Podajnik 2, moduł automatycznego druku dwustronnego, Opcjonalny podajnik 3: do 120 g/m ² (papier zwykły), do 160 g/m ² (papier powlekany)
Zawartość opakowania	Drukarka, kabel zasilania, instrukcja wprowadzająca, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, zainstalowane fabrycznie kasety z czarnym, błękitnym, purpurowym i złotym tonerem HP ColorSphere do drukarek HP Color LaserJet, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy	Drukarka, kabel zasilania, instrukcja wprowadzająca, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, wbudowany interfejs sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-T, zainstalowane fabrycznie kasety z czarnym, błękitnym, purpurowym i złotym tonerem HP ColorSphere do drukarek HP Color LaserJet, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Przewód zasilający, Instrukcja rozpoczęcia pracy; płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją; Zainstalowane fabrycznie czarny (ok. 7000 str.) oraz błękitny, purpurowy, złoty (ok. 7300 str.) wkład drukujący HP LaserJet z tonerem HP ColorSphere; Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy; Podajnik na 250 ark.; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-T; Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10 (aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 poprzez HP Universal Print Driver (aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 poprzez HP Universal Print Driver (aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (patrz http://www.hp.hp.com)		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10 (aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 poprzez HP Universal Print Driver (aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 poprzez HP Universal Print Driver (aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32-bit/64-bit); Procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, 250 MB wolnego miejsca na dysku twardej; Windows Server 2003 (tylko sterownik drukowania): dowolny procesor Pentium® II lub nowszy, 64 MB pamięci RAM, 250 MB wolnego miejsca na dysku; Karta graficzna SVGA 800 x 600 z monitorem kolorowym 16-bit, Internet Explorer 5.5 lub nowsza wersja, napęd CD-ROM, port USB lub Ethernet Mac: Mac OS X wersja v10.3 i nowsze; Procesor PowerPC G3, G4, G5 lub Intel® Core; 150 MB wolnego miejsca na twardej dysku; napęd CD-ROM; port USB lub port sieci Ethernet		
Dołączone oprogramowanie	Sterownik druku (HP PCL 6), program konfiguracyjny Toolbox FX, ostrzeżenia SNP i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD.		
Zarządzanie drukarką	SNP (instalacja domyślna), Toolbox FX (należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie)		
Panel sterowania	Dwuwerszowy, 16-znakowy podświetlany wyświetlacz na panelu przednim, 5 przycisków (anuluj drukowanie, strzałka w lewo, strzałka w prawo, wybierz, cofnij), 2 diody LED: (uwaga, gotowość)		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 545 x 599 x 338 mm maksymalnie: 862 x 1066 x 370 mm		

Model	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225n	Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225dn
oznaczenie produktu	CE710A	CE711A	CE712A
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Masa drukarki	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	43 kg	43 kg	43 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10 do 30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 60%		
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0°C do 35°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka	Moc dźwięku: 6,3 B(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 49 dB(A)		
Zasilanie	wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A zużycie: 440 W (aktywność), 30 W (oczekiwanie), 4,4 W (tryb oszczędzania energii), 0,5 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: 1,787 kWh/tydzień typ zasilacza: Wbudowany zasilacz		
certyfikacje	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC nr 47 CFR, część 15 klasa A (USA), ICES-003, wydanie 4 (Kanada), GB9254-1998, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®		
Gwarancja	Roczna gwarancja z wymianą urządzenia. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .		

Przypisy

¹ Interfejs sieciowy jest dostępny tylko w modelach n oraz dn.



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 04/16 4AA2-8301PLE

