Ficha técnica

Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225

Esta impressora de ambiente de trabalho versátil e acessível abrange todas as suas necessidades de impressão a cores comerciais desde postais até documentos de grande formatoA3. Obtenha qualidade de impressão superior com HP ColorSphere toner, velocidades rápidas e fácil utilização com uma fiabilidade ímpar.

Lide com toda a sua impressão comercial com esta impressora a cores acessível e versátilA3.

- Esta versátil impressora a cores permite-lhe imprimir documentos comerciais quotidianos, projectos de formato amplo e materiais de marketing baratos, internamenteA3. Imprima facilmente em diferentes tipos de papel: simples, premium e brilhante, com tabuleiros de papel expansível.

Obtenha produtos de alta qualidade consistente com o HP ColorSphere toner em vários documentos comerciais.

- Produtos de alta qualidade com o HP ColorSphere toner e HP ImageREt 3600. Obtenha resultados consistentes com velocidades de até 20 ppm a preto e a coresA4. Obtenha a saída da primeira página a partir do modo economia de Energia com a tecnologia Instant-on.

Simples de usar, partilhar e manter com um intuitivo painel de controlo e consumíveis fáceis de substituir.

- Fácil de utilizar e de manter, com um painel de controlo intuitivo e uma porta de acesso fácil aos consumíveis. Desfrute de versátil conectividade High-speed USB 2.0 e fácil partilha do trabalho em equipa[1].

Descrição do produto

Impressora HP Color LaserJet Professional CP5225dn ilustrada:

1. Tabuleiro de saída superior para 250 folhas
2. Uma porta de acesso ao cartucho de impressão fácil de instalar
3. Tabuleiro 2 de entrada p/ 250 folhas com unidade alimentadora
4. Painel de controlo intuitivo com visor LCD baseado em ícones
5. Tabuleiro multifunções de 100 folhas suporta uma variedade de papéis especiais
6. Interruptor On/Off iluminado de acesso frontal
7. 192 MB memória expansível para 448 MB, e processador de 540 MHz
8. Ligação em rede integrada Fast Ethernet 10/100 Base-T com IPv4/IPv6 permite a partilha da impressora facilmente por até 15 utilizadores
9. Porta USB 2.0 de alta velocidade para ligação direta à impressora
10. Motor de impressão em linha (uma passagem) assegura uma qualidade de impressão fiável e precisa
11. Impressão frente e verso automática incorporada

Série em resumo

Modelo	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225n	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225dn
número de produto	CE710A	CE711A	CE712A
Tabuleiro 1 multifunções para 100 folhas	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro 2 p/ 250 fls	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro de entrada p/ 500 folhas	Opcional	Opcional	Opcional
Em rede		Sim	Sim
Impressão frente e verso	Manual	Manual	Automático
Memória	192 MB (expansível até 448 MB)	192 MB (expansível até 448 MB)	192 MB (expansível até 448 MB)
Certificação ENERGY STAR®			Sim

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	**CE740A** Toner HP LaserJet Original 307A Preto 7000 páginas
	CE741A Toner HP LaserJet Original 307A Ciano 7300 páginas
	CE742A Toner HP LaserJet Original 307A Amarelo 7300 páginas
	CE743A Toner HP LaserJet Original 307A Magenta 7300 páginas
acessórios	**CE860A** Tabuleiro para 500 folhas para HP LaserJet a cores
	CB421A DIMM DDR2 HP, 144 pinos, 64 MB
	CB422A DIMM DDR2 HP, 144 pinos, 128 MB
	CB423A DIMM DDR2 HP, 144 pinos, 256 MB
Conectividade	**J8021A** Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500
serviços e suporte	**UQ496E** - 3 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte no local com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet CP5225 **UQ497E** - 3 anos de suporte de hardware HP com resposta no local em 4 horas, 13x5, para Color LaserJet CP5225 **UT990E** - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte no local com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet CP5225 **UU868E** - 5 de suporte HP no dia útil seguinte no local com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet CP5225 **UQ491PE** - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte no local com retenção de suportes defeituosos para CP5225 **UQ492PE** - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia com resposta no local em 4 horas,13x5, para Color LaserJet CP5225

Especificações técnicas

Modelo	**Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225**	**Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225n**	**Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225dn**
número de produto	CE710A	CE711A	CE712A
Velocidade de impressão	Até 20 ppm Preto (A4); Até 20 ppm A cores (A4) Até 10 ppm Preto (A3); Até 10 ppm a cores (A3)		
Tempo de saída da primeira página	Em apenas 16 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 17 seg. a cores (A4, pronta)		
Resolução de impressão	Até 600 x 600 ppp A preto; Até 600 x 600 ppp Cor		
Tecnologia de impressão	Laser		
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 4,23 mm; Inferior: 4,23 mm; Esquerda: 4,23 mm; Direita: 4,23 mm; Área máxima de impressão		
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript nível 3		
Ciclo mensal de impressão	Até 75.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 1500 até 5000		
Fontes e tipos de letras	84 tipos de letra TrueType escaláveis		
Velocidade do processador	540 MHz		
Ecrã	Visor de 2 linhas e 16 caracteres no painel frontal, 5 botões (Cancelar trabalho, Seta p/ esquerda, Seta p/ direita, Seleccionar, Inverter), 2 LEDs (Atenção, Pronta)		
Conectividade	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Opcional: Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500J8021A		
Pronto para trabalhar em rede	Opcional	Standard (Ethernet incorporada)	Standard (Ethernet incorporada)
Memória	Standard: 192 MB; máximo: 448 MB		
Disco Rígido	Nenhuma		
Funções	Imprimir		

Modelo	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225n	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225dn
número de produto	CE710A	CE711A	CE712A
tipos de suportes de impressão	Papel (normal, folheto, colorido, lustroso, timbrado, para fotografia, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado), transparências, etiquetas, envelopes		
Tamanho do papel	Métrica personalizada: Tabuleiro 1: 76 x 127 até 320 x 457 mm; Tabul de entrada 2 opcional p 250 folhas: 148 x 182 até 297 x 432 mm; Tabuleiro de entrada 3 opcional p/ 500 folhas: 148 x 210 até 297 x 432 mm Métrica suportada: Tabuleiro 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; envelopes (DL, C5, B5); Tabuleiro 2: A3, A4, A5, B4, B5; Tabuleiro opcional 3: A3, A4, B4, B5		
Manuseamento de papel	Entrada de série: Tabuleiro multi-funcional p/ 100 folhas, entrada 250 folhas Saída padrão: Bandeja de saída para baixo 250 folhas Opcional/Entrada: Tabuleiro de entrad 3 opcional p 500 folhas	Opcional/Entrada: Tabuleiro de entrad 3 opcional p 500 folhas	Opcional/Entrada: Tabuleiro de entrad 3 opcional p 500 folhas
Capacidade de entrada	tabuleiro 1: folhas: 100, envelopes: 20 tabuleiro 2: folhas: 250 tabuleiro 3: folhas: 500 ml	tabuleiro 3: folhas: 500 ml máximo: Até 850 folhas	tabuleiro 3: folhas: 500 ml máximo: Até 850 folhas
Capacidade de saída	Standard: Até 250, De até 15 transparências máximo: Até 250		
Gramagem do papel	Tabuleiro 1: Unid de impres frente e verso autom, tab 2, opcional Tab 3: papéis normais até 120 g/m², papéis revestidos até 160 g/m²	Tabuleiro 1: Unid de impres frente e verso autom, tab 2, opcional Tab 3: papéis normais até 120 g/m², papéis revestidos até 160 g/m²	Tabuleiro 1: unid impres frente e verso autom, tab 2, 3, opcional Tabuleiro 3: papéis normais até 120 g/m², papéis revestidos até 160 g/m²
Conteúdo da embalagem	Impres, cabo de aliment, Guia de Introd, CD c softw e docum, ligaç em rede integr Fast Ethernet 10/100 Base-T, impres frente e verso autom integr, tinteiros preto, turquesa, magenta e amarelo HP Color LaserJet pré-instalados c toner HP ColorSphere, tab multi-objec p 100 folhas, tab de entrada p 250 folhas	Impres, cabo de aliment, Guia de Introd, CD c softw e docum, ligaç em rede integr Fast Ethernet 10/100 Base-T, impres frente e verso autom integr, tinteiros preto, turquesa, magenta e amarelo HP Color LaserJet pré-instalados c toner HP ColorSphere, tab multi-objec p 100 folh, tab de entrada p 250 folhas	Impressora HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Cabo de alimentação; Guia de introdução; CD com software e documentação; Consumíveis HP Color LaserJet pré-instalados preto (aprox. 7 000 páginas) e ciano, magenta, amarelo (aprox. 7 300 páginas) com toner HP ColorSphere; Tabuleiro multifunções para 100 folhas; Tabuleiro de entrada para 250 folhas; Rede Fast Ethernet 10/100 Base-T incorporada; Impressão frente e verso automática incorporada
Sistemas Operativos Compatíveis	Windows 10 (para obter mais informações, aceda a http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 através do HP Universal Print Driver (para obter mais informações, aceda a http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 através do HP Universal Print Driver (para obter mais informações, aceda a http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (visite http://www.hplip.net)		
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows: Windows 10 (para obter mais informações, aceda a http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 através do HP Universal Print Driver (para obter mais informações, aceda a http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 através do HP Universal Print Driver (para obter mais informações, aceda a http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 bits/64 bits): Processador 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB de espaço disponível em disco rígido; Windows Server 2003 (apenas controlador de impressão): qualquer processador Pentium® II ou superior, 64 MB de RAM, 250 MB de espaço disponível em disco rígido; SVGA 800 x 600 com ecrã a cores de 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou superior, unidade de CD-ROM, porta USB ou Ethernet Mac: Mac OS X v10.3, ou posterior; Processador PowerPC G3, G4, G5, ou Intel® Core; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM; Portas USB 2.0;		
Software Incluído	Controlador de impres (HP PCL 6), utilit de configur Toolbox, alertas SNP, CD-ROM, vídeo de formação e software de instalação em CD-ROM.		
Gestão da Impressora	SNP (instalação predefinida), Toolbox FX (instalação de software adicional)		
Painel de Controlo	Visor de 2 linhas e 16 caracteres no painel frontal, 5 botões (Cancelar trabalho, Seta p/ esquerda, Seta p/ direita, Seleccionar, Inverter), 2 LEDs (Atenção, Pronta)		
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 545 x 599 x 338 mm máximo: 862 x 1066 x 370 mm		

Modelo	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225n	Impressora da série HP Color LaserJet Professional CP5225dn
número de produto	CE710A	CE711A	CE712A
Dimensões do Pacote (A x L x P)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Peso da impressora	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Peso do Pacote	43 kg	43 kg	43 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 até 30 ºC, Humidade: 20 a 60% HR		
Armazenamento	Temperatura: De 0° a 35° C, Humidade: 10 a 90% HR		
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,3 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 49 dB(A)		
Alimentação	requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A consumo: 440 watts (a imprimir), 30 watts (em espera), 4,4 watts (modo de poupança de energia), 0,5 watts (desligada). Consumo energético comum (CEC): 1,787 kWh/semana tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado		
certificações	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe A (EUA), ICES-003, Assunto 4 (Canadá),GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC com Marca CE (Europa), outras aprovações EMC conforme exigidas pelos diferentes países Qualificado pela ENERGY STAR®		
Garantia	Um ano de garantia de troca da unidade. As opções de suporte e garantia variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite http://www.hp.com/support para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.		

Notas de rodapé

[1] Ligação em rede disponível apenas nos modelos n e dn

http://www.hp.com/pt

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 04/16 4AA2-8301PTE