

Fișa de date

Seria de imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225



Acoperiți-vă toate cerințele de imprimare color ale afacerii, de la cărți poștale, până la documente supradimensionate, cu această imprimantă color A3, versatilă și convenabilă. Obțineți o calitate superioară a imprimării cu tonerul HP ColorSphere, cu vitezele mari și simplitatea utilizării și cu fiabilitate fără egal.



Manevrați toate imprimările afacerii cu această imprimantă color A3 convenabilă și versatilă.

- Această imprimantă color versatilă A3 vă permite să imprimați convenabil documente de afaceri de zi cu zi, proiecte pe format lat și materiale de marketing, la sediu. Imprimați simplu pe tipuri diferite de hârtie: simplă, premium și lucioasă, cu tăvi pentru hârtie extensibile.

Obțineți rezultate de înaltă calitate cu tonerul HP ColorSphere pe o gamă de documente de afaceri.

- Creați rezultate de înaltă calitate datorită tonerului HP ColorSphere și a HP ImageREt 3600. Obțineți rezultate consistente la viteze de până la 20 ppm alb-negru și color A4. Cu tehnologia Instant-on obțineți prima pagină în mai puțin de 18 secunde în modul de consum economic.



Simplu de utilizat, partajat și întreținut cu un panou de control intuitiv și consumabile simplu de înlocuit.

- Simplu de utilizat și întreținut cu un panou de control intuitiv și consumabile simplu de înlocuit. Beneficiați de versatilitatea conectivității prin USB 2.0 de mare viteză și partajarea simplă în cadrul echipei.

Prezentarea produsului

Este prezentată imprimanta HP Color LaserJet Professional CP5225dn:

1. Compartiment de ieșire de 250 coli situat deasupra
2. Ușă de acces la cartușele de imprimare simplu de instalat
3. Tavă de intrare pentru 250 de coli 2 cu supraveghere
4. Panou de control intuitiv cu afișaj LCD cu două linii
5. Tava multifuncțională pentru 100 de coli cu extensie pentru hârtie lungă manevrează o diversitate de hârtii speciale
6. Comutator iluminat pentru pornire/oprire, cu acces frontal
7. 192 MB de memorie extensibilă la 448 MB și un procesor de 540 MHz
8. Interfața Fast Ethernet 10/100 Base-T încorporată, cu IPv4/IPv6, permite partajarea simplă a imprimantei pentru până la 15 utilizatori
9. Port USB 2.0 de mare viteză pentru conectare directă la imprimantă
10. Motorul de imprimare în linie (o trecere) asigură calitatea imprimării fiabile, precise
11. Imprimare automată față-verso încorporată



Scurtă descriere a seriilor



Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
tava 1 multifuncțională de 100 coli	Da	Da	Da
Tava 2 de 250 coli	Da	Da	Da
Tavă de intrare de 500 coli	Opțional	Opțional	Opțional
În rețea		Da	Da
Imprimare față-verso	Manual	Manual	Automat
Memorie	192 MB (extensibilă până la 448 MB)	192 MB (extensibilă până la 448 MB)	192 (extensibilă până la 448 MB)
Certificat ENERGY STAR®			Da

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CE740A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Negru 7.000 pagini
	CE741A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Cyan 7.300 pagini
	CE742A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Galben 7.300 pagini
	CE743A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Magenta 7.300 pagini
accesorii	CE860A Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
	CB421A DIMM HP de 64 MB DDR2 cu 144 pini
	CB422A DIMM HP de 128 MB DDR2 cu 144 pini
	CB423A DIMM HP de 256 MB DDR2 cu 144 pini
Conectivitate	J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
serviciu și asistență	UQ496E - asistență hardware HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet CP5225 UQ497E - asistență hardware HP, 3 ani, cu răspuns în 4 ore la sediu, 13x5, Color LaserJet CP5225 UT990E - asistență HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet CP5225 UU868E - asistență HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet CP5225 UQ491PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, CP5225 UQ492PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, cu răspuns în 4 ore la sediu, 13x5, Color LaserJet CP5225

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
Viteză de imprimare	Până la 20 ppm Negru (A4); Până la 20 ppm Color (A4) Până la 10 ppm Negru (A3); Până la 10 ppm color (A3)		
Timpul de ieșire al primei pagini	În numai 16 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 17 s color (A4, pregătit)		
Rezoluție de imprimare	Până la 600 x 600 dpi Negru; Până la 600 x 600 dpi Color		
Tehnologie de imprimare	Laser		
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 4,23 mm; Jos: 4,23 mm; Stânga: 4,23 mm; Dreapta: 4,23 mm; Suprafață maximă de imprimare		
Limbaje de imprimare	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript nivel 3		
Ciclu lunar de funcționare	Până la 75.000 pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 1500 - 5000		
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi True Type scalabile		
Viteză procesor	540 MHz		
Ecran	Afișaj pe panoul frontal, iluminat din fundal, 2 linii, 16 caractere, 5 butoane (Anulare lucrare, săgeți Stânga și Dreapta, Selectare, Înapoi), 2 LED-uri (Atenție, Pregătit)		
Conectivitate	Standard: USB 2.0 de mare viteză; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A		
Pregătit pentru folosire în rețea	Opțional	Standard (Ethernet integrat)	Standard (Ethernet integrat)
Memorie	Standard: 192 MB; maxim: 448 MB		
unitate de disc fix	Nimic		
Funcții	Imprimare		

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
tipuri suport	Hârtie (bond, de broșuri, color, lucioasă, cu antet, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, rugoasă), carton, film lucios, folii transparente, etichete, plicuri		
Dimensiune hârtie	Mărimi particularizate: Tava 1: 76 x 127 - 320 x 457 mm; Tava 2 de intrare pentru 250 de coli: 148 x 182 - 297 x 432 mm; Tava 3 de intrare opțională de 500 de coli 148 x 210 - 297 x 432 mm Mărimi acceptate: Tava 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; plicuri (DL, C5, B5); Tava 2: A3, A4, A5, B4, B5; Tava 3 opțională: A3, A4, B4, B5		
Manipulare hârtie	Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 100 de coli, sertar ieșire - 250 de coli cu față în jos Ieșire standard: Sertar ieșire - 250 coli cu față în jos Opțional/intrare: Tavă 3 de intrare opțională pentru 500 coli		
Capacitate de intrare	tava 1: coli: 100, plicuri: 20 tava 2: Coli: 250 tava 3: coli: 500	tava 3: coli: 500 maxim: Până la 850 de coli	Opțional/intrare: Tavă 3 de intrare opțională pentru 500 coli tava 3: coli: 500 maxim: Până la 850 de coli
Capacitate de ieșire	Standard: Maximum 250, Maximum 15 folii transparente maxim: Maximum 250		
Greutate hârtie	Tava 1: 60 - 220 g/m ² , Tava 2, Tava 3 opțională: hârtie simplă de până la 120 g/m ² , hârtie cretată de până la 160 g/m ²	Tava 1: 60 - 220 g/m ² , Tava 2, Tava 3 opțională: hârtie simplă de până la 120 g/m ² , hârtie cretată de până la 160 g/m ²	Tava 1: 60 - 220 g/m ² , Tava 2, unitate de imprimare automată pe ambele fețe, tava 3 opțională: hârtie simplă de până la 120 g/m ² , hârtie cretată de până la 160 g/m ²
Ce se găsește în cutie	Imprimantă, cablu de alimentare, Ghid de inițiere, CD cu software și documentație, cartușe de imprimare HP Color LaserJet negru, cyan, magenta și galben preinstalate, cu toner HP ColorSphere, tavă multifuncțională de 100 de coli, tavă de intrare pentru 250 de coli	Imprimantă, cablu de alimentare, Ghid de inițiere, CD cu software și documentație, interfață de rețea Fast Ethernet 10/100 Base-T încorporată, cartușe de imprimare HP Color LaserJet negru, cyan, magenta și galben preinstalate, cu toner HP ColorSphere, tavă multifuncțională pentru 100 de coli, tavă de intrare pentru 250 de coli	Imprimantă HP Color LaserJet Professional (CP5225dn); cablu de alimentare; ghid Noțiuni introductive; CD cu software și documentație; cartușe de imprimare LaserJet color HP negru (~7,000 pagini) și cyan, magenta, galben (~7,300 pagini) preinstalate cu toner HP ColorSphere; tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare de 250 de coli; conexiune de rețea integrată Fast Ethernet 10/100 Base-T; imprimare automată față-verso încorporată
Sisteme de operare compatibile	Windows 10 (pentru detalii, accesați http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (vizitați http://www.hpip.net)		
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10 (pentru detalii, accesați http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 biți/64 biți); procesor de 1 GHz, 512 MB RAM, 250 MB de spațiu disponibil pe hard disk; Windows Server 2003 (numai driver de imprimare): orice procesor Pentium® II sau superior, 64 MB RAM, 250 MB de spațiu disponibil pe hard disk; SVGA 800 x 600 cu afișaj color pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau superior, unitate CD-ROM, port USB sau Ethernet Mac: Mac OS X v10.3 sau superior; Procesor PowerPC G3, G4, G5 sau Intel® Core; 150 MB spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM; port USB sau Ethernet		
Software inclus	Driver de imprimantă (HP PCL 6), utilitar de configurare Toolbox, alerte SNP și software de instalare pe CD-ROM.		
Gestiunea imprimantei	SNP (instalare implicită), Toolbox FX (instalare software suplimentar)		
Panou de control	Afișaj pe panoul frontal, iluminat din fundal, 2 linii, 16 caractere, 5 butoane (Anulare lucrare, săgeți Stânga și Dreapta, Selectare, Înapoi), 2 LED-uri (Atenție, Pregătit)		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 545 x 599 x 338 mm maxim: 862 x 1066 x 370 mm		

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
Dimensiuni pachet (L x A x İ)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Greutate imprimantă	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Greutate pachet	43 kg	43 kg	43 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 la 30° C, Umiditate: 20 - 60% RH		
Stocare	Temperatură: 0 la 35° C, Umiditate: 10 - 90% RH		
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,3 B (A); Emisii de presiune acustică: 49 dB (A)		
putere	cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A consum: 440 W (activ), 30 W (standby), 4,4 W (economic), 0,5 W (oprit); Consum tipic de energie (TEC): 1,787 kWh/săptămână tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată		
certificări	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, Partea a 15-a Clasa B (SUA), ICES-003, Articolul 4, (Canada), GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară Certificat ENERGY STAR®		
Garanție	Garanție de un an cu înlocuirea unității. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.		

Note de subsol

¹ Interfața de rețea este disponibilă numai pentru modelele n și dn



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 04/16 4AA2-8301ROE

