

# Серия принтеров HP Color LaserJet Professional CP5225



Этот универсальный и недорогой настольный принтер A3 позволяет печатать деловую документацию любого формата – от почтовых открыток до крупноформатных документов. Тонер HP ColorSphere, высокая скорость печати и удобство эксплуатации обеспечивают великолепное качество отпечатков и непревзойденную надежность.



#### **Этот универсальный и недорогой цветной принтер A3 предоставляет широкие возможности печати деловой документации.**

- Этот универсальный и недорогой цветной принтер A3 позволяет печатать повседневные деловые документы, широкоформатные проекты и маркетинговые материалы своими силами. Удобная печать на различных типах носителей (обычная, глянцевая и высококачественная бумага) и возможность увеличения емкости подачи.

#### **Тонер HP ColorSphere обеспечивает неизменно высокое качество печати различных деловых документов.**

- Тонер HP ColorSphere и технология HP ImageREt 3600 гарантируют неизменно великолепные результаты при высокой скорости печати – до 20 страниц A4 в минуту в ч/б и цветном режимах. Технология мгновенного закрепления тонера обеспечивает выход первой страницы менее чем за 18 с в режиме низкого энергопотребления.



#### **Интуитивная панель управления и удобство замены расходных материалов упрощают эксплуатацию, обслуживание и совместное использование.**

- Интуитивная панель управления и быстрый доступ к расходным материалам упрощают эксплуатацию и обслуживание. Гибкие возможности подключения благодаря наличию порта High-speed USB 2.0 и удобный многопользовательский доступ<sup>1</sup>.

## Обзор продукта

### Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn:

1. Верхний лоток приёма бумаги на 250 листов
2. Удобный доступ к отсеку для картриджей
3. Лоток подачи 2 на 250 листов с функцией закрытия
4. Интуитивная панель управления с двусторонним ЖК-дисплеем
5. Универсальный лоток на 100 листов, поддерживающий различные специальные типы бумаги, включая бумагу большой длины
6. Выключатель питания с подсветкой на передней панели
7. Память 192 МБ с возможностью увеличения до 448 МБ, процессор 540 МГц
8. Встроенный интерфейс для работы в сети Fast Ethernet 10/100 Base-T с поддержкой протоколов IPv4/IPv6 позволяет подключать к сети до 15 пользователей
9. Высокоскоростной разъем USB 2.0 для прямого подключения к принтеру
10. Печатающий механизм с однократным проходом носителя обеспечивает высокое качество и надежность печати
11. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати



## Кратко о каждой серии



Модель	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225n	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn
номер продукта	CE710A	CE711A	CE712A
Многоцелевой лоток 1 на 100 листов	Да	Да	Да
Лоток 2 на 250 листов	Да	Да	Да
Входной лоток на 500 листов	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно
Сетевые устройства		Да	Да
Двусторонняя печать	Вручную	Вручную	Авто
Память	192 Мбайт (возможность расширения до 448 Мбайт)	192 Мбайт (возможность расширения до 448 Мбайт)	192 Мбайт (возможность расширения до 448 Мбайт)
Соответствие требованиям ENERGY STAR®			Да

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

<b>Расходные материалы</b>	<b>CE740A</b> HP 307A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 7000 страниц
	<b>CE741A</b> HP 307A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Голубой 7300 страниц
	<b>CE742A</b> HP 307A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Желтый 7300 страниц
	<b>CE743A</b> HP 307A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Пурпурный 7300 страниц
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<b>CE860A</b> Лоток для бумаги на 500 листов для HP Color LaserJet
	<b>CB421A</b> HP 64 M6 DDR2 DIMM, 144-контакта
	<b>CB422A</b> 144-контактная память HP 128 M6 DDR2 DIMM
<b>Подсоединяемость</b>	<b>CB423A</b> 144-контактная память HP 256 M6 DDR2 DIMM
	<b>J8021A</b> Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
<b>сервис и поддержка</b>	<p><b>UQ496E:</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP5225 с выездом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года</p> <p><b>UQ497E:</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP5225 с выездом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 3 года</p> <p><b>UT990E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ Color LaserJet CP5225 с выездом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года</p> <p><b>UU868E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ Color LaserJet CP5225 с выездом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет</p> <p><b>UQ491PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP5225 с выездом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год</p> <p><b>UQ492PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP5225 с выездом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 1 год</p>

## Технические характеристики

Модель	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225n	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn
номер продукта	CE710A	CE711A	CE712A
Скорость печати	До 20 стр./мин. Ч/Б (A4); До 20 стр./мин. В цвете (A4) До 10 стр./мин. Ч/Б режим (A3); До 10 стр./мин. цв. (A3)		
Время выхода первой страницы	За 16 с ч/б (A4, режим готовности); Минимум 17 с цв. (A4, режим готовности)		
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д Черный; До 600 x 600 т/д Цвет		
Технология печати	Лазерная		
Область печати	Поля печати: Сверху: 4,23 мм; Снизу: 4,23 мм; Слева: 4,23 мм; Справа: 4,23 мм; Максимально допустимая область печати		
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3		
Ежемесячная нагрузка	До 75 000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 1500 - 5000		
Шрифты и гарнитуры	84 масштабируемых шрифтов TrueType		
Быстродействие процессора	540 МГц		
Дисплей	2-строчный 16-символьный дисплей с задней подсветкой на передней панели, 5 кнопок (отмена задания, стрелка "налево"/"направо", выбор, назад), 2 светодиодных индикатора (внимание, готовность)		
Подсоединяемость	Стандартная: Hi-Speed USB 2.0; Опционально: Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g/J8021A		
Готовность к работе в сети	Дополнительно	Стандартный (встроенный Ethernet)	Стандартный (встроенный Ethernet)
Память	Стандартная: 192 МБ; Максимум: 448 МБ		
жесткий диск	Нет		
Функции	Печать		

Модель	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225n	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn
номер продукта	CE710A	CE711A	CE712A
типы печатных носителей	Бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, бланковая, фотобумага, обычная, с предварительно напечатанной информацией, предварительно перфорированная, из вторсырья, грубая), картон, прозрачные пленки, наклейки, конверты		
Формат бумаги	Пользовательский параметр: Лоток 1: 76 x 127 – 320 x 457 мм; Лоток подачи 2 на 250 листов: 148 x 182 – 297 x 432 мм; дополнительный лоток подачи 3 на 500 листов: 148 x 210 – 297 x 432 мм Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 см; конверты (DL, C5, B5); Лоток 2: A3, A4, A5, B4, B5; Дополнительный лоток 3: A3, A4, B4, B5		
Управление бумагой	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, лоток подачи на 250 листов Стандартный выходной разъем: Лоток приема лицевой стороной вниз, 250 л Дополнительные/входные лотки: Дополнительный лоток подачи 3 на 500 листов	Дополнительные/входные лотки: Дополнительный лоток подачи 3 на 500 листов	Дополнительные/входные лотки: Дополнительный лоток подачи 3 на 500 листов
Емкость подачи	лоток 1: листы: 100, конверты: 20 лоток 2: кол-во листов: 250 лоток 3: листы: 500	лоток 3: листы: 500 Максимум: До 850 листов	лоток 3: листы: 500 Максимум: До 850 листов
Выходная емкость	Стандартная: До 250, До 15 прозрачные пленки Максимум: До 250		
Плотность бумаги	Лоток 1: 60 – 220 г/м <sup>2</sup> , лоток 2, дополнительный лоток 3: до 120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), до 160 г/м <sup>2</sup> (бумага с покрытием)	Лоток 1: 60 – 220 г/м <sup>2</sup> , лоток 2, дополнительный лоток 3: до 120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), до 160 г/м <sup>2</sup> (бумага с покрытием)	Лоток 1: 60 – 220 г/м <sup>2</sup> , лоток 2, устройство для автоматической двусторонней печати, дополнительный лоток 3: до 120 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), до 160 г/м <sup>2</sup> (бумага с покрытием)
Комплектация	Принтер, шнур питания, руководство по началу работы с устройством, компакт-диск с ПО и документацией, установленные черные, голубые, пурпурные и желтые картриджи с тонером HP ColorSphere для принтеров HP Color LaserJet, универсальный лоток на 100 листов, лоток подачи на 250 листов	Принтер, шнур питания, руководство по началу работы с устройством, компакт-диск с ПО и документацией, встроенный интерфейс для работы в сети Fast Ethernet 10/100 Base-T, установленные черные, голубые, пурпурные и желтые картриджи с тонером HP ColorSphere для принтеров HP Color LaserJet, универсальный лоток на 100 листов, лоток подачи на 250 листов	Цветной принтер HP LaserJet Professional CP5225dn; шнур питания; руководство по началу работы; компакт-диск с ПО и документацией; предварительно установленные картриджи HP LaserJet с тонером HP ColorSphere: Черный (~7000 стр.), а также Голубой, Пурпурный, Желтый (~7300 стр.); универсальный лоток на 100 листов; входной лоток на 250 листов; встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100 Base-T; встроенный модуль автоматической двусторонней печати
Совместимые операционные системы	Windows 10 (подробную информацию см. на странице <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 с универсальным драйвером печати HP (подробнее см. на странице <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 с универсальным драйвером печати HP (подробную информацию см. на странице <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (см. <a href="http://www.hpip.net">http://www.hpip.net</a> )		
Минимальные системные требования	Windows: Windows 10 (подробную информацию см. на странице <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 с универсальным драйвером печати HP (подробнее см. на странице <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 с универсальным драйвером печати HP (подробную информацию см. на странице <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista (32- и 64-разрядные версии); процессор 1 ГГц, 512 Мбайт ОЗУ, 250 Мбайт свободного места на жестком диске; Windows Server 2003 (только драйвер печати): любой процессор Pentium® II или более поздней модели, 64 Мбайт ОЗУ, 250 Мбайт свободного места на жестком диске; цветной дисплей SVGA с глубиной цвета 16 бит и разрешением 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или более поздней версии, привод CD-ROM, разъем USB или Ethernet Mac: Mac OS X v10.3 или выше; Процессор PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; 150 МБ свободного пространства на жестком диске; Привод CD-ROM; Порт USB или Ethernet		
Прилагаемое программное обеспечение	Драйвер принтера (HP PCL 6), утилита настройки Toolbox FX, система предупреждений SNP, ПО установки на компакт-диске		
Управление принтером	SNP (установка по умолчанию), Toolbox FX (дополнительная установка)		
Панель управления	2-строчный 16-символьный дисплей с задней подсветкой на передней панели, 5 кнопок (отмена задания, стрелка "налево"/"направо", выбор, назад), 2 светодиодных индикатора (внимание, готовность)		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 545 x 599 x 338 мм Максимум: 862 x 1066 x 370 мм		

Модель	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225n	Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225dn
номер продукта	CE710A	CE711A	CE712A
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	718 x 702 x 478 мм	718 x 702 x 478 мм	718 x 702 x 478 мм
Вес принтера	40,9 кг	40,9 кг	40,9 кг
Масса упаковки	43 кг	43 кг	43 кг
Требования к окружающей среде	Температура: От 10 до 30°C, Влажность: 20 – 60% относительной влажности		
хранение информации	Температура: От 0 до 35° C, Влажность: От 10 до 90% относительной влажности		
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,3 Б (A); Акустическое давление: 49 дБ (A)		
Питание	требования: Напряжение на входе: 220 – 240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А расход: 440 Вт (рабочий режим), 30 Вт (режим ожидания), 4,4 Вт (режим энергосбережения), 0,5 Вт (выключено); Стандартный расход электроэнергии (TEC): 1,787 кВт-ч в неделю тип источника питания: Встроенный блок питания		
сертификаты	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC часть 47 CFR, часть 15 класс A (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения EMC, требуемые в отдельных странах Соответствие стандарту ENERGY STAR®		
Гарантия	Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .		

## Примечания

<sup>1</sup> Сетевой интерфейс присутствует только в моделях n и dn



ColorSphere  
HP TONERS

<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 04/16 4AA2-8301RUE

