

Rad tlačiarní HP Color LaserJet Professional CP5225



Pokryte všetky vaše firemné potreby na farebnú tlač s touto všestrannou a dostupnou A3 stolnou tlačiarkou, od pohľadníc až po nadrozmerne dokumenty. Získajte špičkovú kvalitu tlače s tonerom HP ColorSphere, vysokou rýchlosťou, jednoduchým používaním s bezkonkurenčnou spoľahlivosťou.



Ovládajte tlač vo vašom podniku s touto dostupnou, všestrannou A3 farebnou tlačiarkou.

- Táto všestranná A3 farebná tlačiareň vám umožní tlačiť každodenné firemné dokumenty, široko formátové projekty a marketingové materiály cenovo prístupne, vo vašej domácnosti. Jednoduchá tlač na rôzne typy papiera: obyčajný, vysokokvalitný a lesklý s rozšíriteľnými zásobníkmi na papier.

Dosiahnite trvalý vysokokvalitný výstup s tonerom HP ColorSphere na množstve firemných dokumentov.

- Vytvárajte vysokokvalitný výstup pomocou tonera HP ColorSphere a HP ImageREt 3600. Dosiahnite trvalé výsledky pri rýchlosti až 20 str./min. v čiernej a farebne A4. Vďaka technológii okamžitého zapnutia vytlačíte prvú stranu z úsporného režimu za menej ako 18 sekúnd.



Jednoduché použitie, zdieľanie a údržba, s intuitívnym ovládacím panelom a ľahko vymeniteľným spotrebným materiálom.

- Jednoduché použitie a údržba, s intuitívnym ovládacím panelom a ľahko vymeniteľným spotrebným materiálom. Vychutnajte si všestrannú vysokorýchlostnú konektivitu USB 2.0 a jednoduché zdieľanie v pracovných tímoch¹.

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn:

1. Horný výstupný zásobník na 250 hárkov
2. Jedny prístupové dverka umožňujúce jednoduchú inštaláciu tlačovej kazety
3. Vstupný zásobník 2 na 250 s asistovaným zatváraním
4. Intuitívny ovládací panel s dvojriadkovým LCD displejom
5. 100-hárkové viacúčelové zásobníky s predĺžením na dlhý papier dokážu pracovať s rôznymi typmi špeciálnych papierov
6. Podsvietený predný prepínač Zap./Vyp
7. 192 MB pamäte rozšíriteľnej na 448 MB a 540 MHz procesor
8. Vstavané sieťové rozhranie Fast Ethernet 10/100 Base-T s IPv4/IPv6 umožňuje až 15 používateľom jednoducho zdieľať tlačiareň
9. Vysokorychlostný port USB 2.0 na priame pripojenie k tlačiarni
10. Priama tlač (na jeden krát) poskytuje spoľahlivú, presnú, kvalitnú tlač
11. Zabudovaná automatická obojstranná tlač



Letný pohľad na produktový rad



Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225n	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Číslo produktu	CE710A	CE711A	CE712A
Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov	Áno	Áno	Áno
Zásobník 2 na 250 listov	Áno	Áno	Áno
Vstupný zásobník na 500 listov	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Sieť		Áno	Áno
Obojstranná tlač	Ručná	Ručná	Automatický
Pamäť	192 MB (možnosť rozšírenia na 448 MB)	192 MB (možnosť rozšírenia na 448 MB)	192 MB (možnosť rozšírenia na 448 MB)
Vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR®			Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CE740A Čierna originálna tonerová kazeta HP 307A LaserJet 7000 strán
	CE741A Azúrová originálna tonerová kazeta HP 307A LaserJet 7300 strán
	CE742A Žltá originálna tonerová kazeta HP 307A LaserJet 7300 strán
	CE743A Purpurová originálna tonerová kazeta HP 307A LaserJet 7300 strán
príslušenstvo	CE860A Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov
	CB421A HP 64 MB DDR2 144-pinový DIMM
	CB422A HP 128 MB DDR2 144-pinový DIMM
	CB423A HP 256 MB DDR2 144-pinový DIMM
Konektivita	J8021A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
služby a podpora	UQ496E HP hardvérová podpora tlačiarne Color LaserJet CP5225 nasledujúci pracovný deň u zákazníka so zadržaním chybných médií počas 3 rokov
	UQ497E HP hardvérová podpora tlačiarne Color LaserJet CP5225 do 4 hodín 13x5 u zákazníka počas 3 rokov
	UT990E HP podpora tlačiarne Color LaserJet CP5225 nasledujúci pracovný deň u zákazníka so zadržaním chybných médií počas 4 rokov
	UU868E HP podpora tlačiarne Color LaserJet CP5225 nasledujúci pracovný deň u zákazníka so zadržaním chybných médií počas 5 rokov
	UQ491PE HP pozáručná hardvérová podpora tlačiarne Color LaserJet CP5225 nasledujúci pracovný deň u zákazníka so zadržaním chybných médií počas 1 roka
	UQ492PE HP pozáručná hardvérová podpora tlačiarne Color LaserJet CP5225 do 4 hodín 13x5 u zákazníka počas 1 roka

Technické špecifikácie

Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225n	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Číslo produktu	CE710A	CE711A	CE712A
Rýchlosť tlače	Až 20 str./min. Čierna (A4); Až 20 str./min. Farebná (A4) Až 10 str./min. Čiernobiela (A3); Až 10 str./min. farebná (A3)		
Čas výťažku prvej strany	S rýchlosťou až 16 sekúnd čiernobiela (A4, pripravená); Len 17 sekúnd farebná (A4, pripravená)		
Rozlíšenie pri tlači	Až 600 x 600 dpi Čiernobiela; Až 600 x 600 dpi Farba		
Technológia tlače	Laser		
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 4,23 mm; Dolný: 4,23 mm; Ľavý: 4,23 mm; Pravý: 4,23 mm; Maximálna oblasť tlače		
Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript Level 3		
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 75 000 strán (A4), Odporúčany mesačný objem strán: 1500 až 5000		
Písma a typy písem	84 škálovateľných fontov TrueType		
Rýchlosť procesora	540 MHz		
Obrazovka	2-riadkový, 16-znakový displej na prednom paneli, 5 tlačidiel (Zrušiť tlač, Ľavá šípka, Pravá šípka, Zvoliť, Nazad), 2 diódy LED (Pozor, Pripravená)		
Konektivita	Štandardné: Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g/J8021A		
Použiteľnosť v sieti	Voliteľné	Štandard (zabudovaný Ethernet)	Štandard (zabudovaný Ethernet)
Pamäť	Štandardné: 192 MB; maximum: 448 MB		
pevný disk	Žiadne		
Funkcie	Tlač		

Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225n	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Číslo produktu	CE710A	CE711A	CE712A
typy médií	Papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hlavičkový, fotografický, bežný, predtlačný, predierovaný, recyklovaný a drsný papier), kartón, lesklý film, transparentné fólie, štítky, obálky		
Veľkosť papiera	Vlastné metrické jednotky: Zásobník 1: 76 x 127 až 320 x 457 mm; Vstupný zásobník 2 na 250 listov: 148 x 182 až 297 x 432 mm; voliteľný vstupný zásobník 3 na 500 listov: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; obálky (DL, C5, B5); Zásobník 2: A3, A4, A5, B4, B5; Voliteľný zásobník 3: A3, A4, B4, B5		
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 hárkov, vstupný zásobník na 250 hárkov Štandardný výstup: Zásobník na 250 listov lícnou stranou dolu Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník 3 na 500 listov	Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník 3 na 500 listov	Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník 3 na 500 listov
Vstupná kapacita	zásobník 1: listy: 100, obálky: 20 zásobník 2: listy: 250 zásobník 3: listy: 500	zásobník 3: listy: 500 maximum: Až 850 hárkov	zásobník 3: listy: 500 maximum: Až 850 hárkov
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250, Až 15 priesvitné fólie maximum: Až 250		
Gramáž papiera	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² , zásobník 2, voliteľný zásobník 3: až 120 g/m ² obyčajný papier, až 160 g/m ² potiahnutý papier	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² , zásobník 2, voliteľný zásobník 3: až 120 g/m ² obyčajný papier, až 160 g/m ² potiahnutý papier	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² , jednotka pre automatickú obojstrannú tlač, zásobník 2, voliteľný zásobník 3: až 120 g/m ² obyčajný papier, až 160 g/m ² potiahnutý papier
Čo je v krabici	Tlačiareň, napájaci kábel, sprievodca spustením, CD so softvérom a dokumentáciou, predinštalovaná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere, viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 250 listov	Tlačiareň, napájaci kábel, sprievodca spustením, CD so softvérom a dokumentáciou, vstavaná sieť Fast Ethernet 10/100 Base-T, predinštalovaná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere, viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 250 listov	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Napájaci kábel; Príručka Úvodné informácie; Disk CD so softvérom a dokumentáciou; Predinštalovaná čierna (~7 000 strán) a azúrová, purpurová a žltá (~7 300 strán) tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere; Viacúčelový zásobník na 100 hárkov; Vstupný zásobník na 250 hárkov; Zabudované sieťové rozhranie Fast Ethernet 10/100 Base-T; Zabudovaná automatická obojstranná tlač
Kompatibilné operačné systémy	Windows 10 (ďalšie informácie nájdete na stránke http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 s ovládačom HP Universal Print Driver (ďalšie informácie nájdete na stránke http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 s ovládačom HP Universal Print Driver (ďalšie informácie nájdete na stránke http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (pozrite si stránku http://www.hpip.net)		
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10 (ďalšie informácie nájdete na stránke http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 s ovládačom HP Universal Print Driver (ďalšie informácie nájdete na stránke http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 s ovládačom HP Universal Print Driver (ďalšie informácie nájdete na stránke http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32-/64-bitový): 1 GHz procesor, 512 MB pamäte RAM, 250 MB voľného miesta na pevnom disku; Windows Server 2003 (len tlačový ovládač): ľubovoľný procesor Pentium® II alebo výkonnejší, 64 MB pamäte RAM, 250 MB voľného miesta na pevnom disku; Monitor s rozlíšením Mac: Mac OS X v10.3 alebo novší; Procesor PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM; USB alebo Ethernet port		
Zahrnutý softvér	Ovládač tlače (HP PCL 6), konfiguračný program Toolbox FX, výzvy SNP a inštalacia softvéru na CD-ROM		
Správa tlačiarne	SNP (predvolené nainštalované), Toolbox FX (nainštalované s prídavným softvérom)		
Ovládací panel	2-riadkový, 16-znakový displej na prednom paneli, 5 tlačidiel (Zrušiť tlač, Ľavá šípka, Pravá šípka, Zvoliť, Nazad), 2 diódy LED (Pozor, Pripravená)		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 545 x 599 x 338 mm maximum: 862 x 1066 x 370 mm		

Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225n	Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Číslo produktu	CE710A	CE711A	CE712A
Rozmery balenia (Š x H x V)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Hmotnosť tlačiarne	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Hmotnosť balíka	43 kg	43 kg	43 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 30 °C, Vlhkosť: od 20 do 60 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: 0 až 35 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,3 B(A); Emisie akustického tlaku: 49 dB(A)		
napájanie	požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A spotreba: 440 W (činnosť), 30 W (pohotovostný režim), 4,4 W (úsporný režim), 0,5 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,787 kWh/týždeň Typ zdroja napájania: Vstavaný zdroj napájania		
certifikáty	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Trieda A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC titul 47 CFR, časť 15, trieda A (USA), ICES-003, vydanie č. 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC Direktíva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®		
Záruka	Jednoročná záruka s výmenou zariadenia. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o oceňovaných službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašej oblasti nájdete na stránke http://www.hp.com/support .		

Poznámky

¹ Sieťové funkcie sú dostupné iba pri modeloch n a dn



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 04/16 4AA2-8301SKE

