

# HP Color LaserJet Professional CP5225 skrivarserie



Täck alla dina behov av affärsutskrifter i färg, från vykort till dokument i stora format, med den här mångsidiga och billiga A3-bordsskrivaren. Få överlägsen utskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner, snabb hastighet, lättanvändbarhet och oöverträffad driftsäkerhet.



## Använd den här överkomliga och mångsidiga A3-färgskrivaren för alla dina affärsutskrifter.

- Med den här mångsidiga A3-färgskrivaren kan du skriva ut allmänna affärsdokument, projekt i brett format och marknadsmaterial på ett billigt sätt, internt. Skriv enkelt ut på olika typer av papper: vanligt papper, Premium-papper och glättat papper, med utökningsbara pappersfack.

## Skriv ut ett antal olika affärsdokument med konsekvent och hög kvalitet med HP ColorSphere-toner.

- Få utskriftresultat med hög kvalitet tack vare HP ColorSphere-toner och HP ImageREt 3600. Uppnå konsekventa resultat med hastigheter på upp till 20 A4-sidor/minut i svartvitt och färg. Första sidan skrivs ut på mindre än 18 sekunder från lågenergiläge tack vare direktuppvärmningsteknik.



## Enkel att använda, dela och underhålla med en intuitiv kontrollpanel och verktyg som är lätta att byta ut.

- Enkel att använda och underhålla med en intuitiv kontrollpanel och tillbehör som är lätta att byta ut. Gläd dig åt mångsidiga anslutningsmöjligheter via High-Speed USB 2.0 och enkel delning i arbetsgrupper.

## Produkt rundtur

### HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skrivaren visas:

1. 250-arks utmatningsfack
2. Åtkomst via lucka till de lättinstallerade tonerkassetterna
3. 250-arks inmatningsfack 2 med stängningsfunktion
4. Intuitiv kontrollpanel med tvåradig LCD-skärm
5. 100-arks kombimagasin med lång förlängningsdel för ett antal olika specialpapper
6. Strömbrytare med belysning som nås från framsidan
7. 192 MB minne som kan utökas till 448 MB, och en 540 MHz-processor
8. Inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktion med IPv4/IPv6 gör att upp till 15 användare enkelt kan dela skrivaren
9. Hi-Speed USB 2.0-port för direktanslutning till skrivaren
10. In-line-skrivarmekanism (en passage) säkerställer pålitlig och exakt utskriftskvalitet
11. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225 skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225dn skrivare
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja
250-arks fack 2	Ja	Ja	Ja
500-arks inmatningsfack	Tillval	Tillval	Tillval
Nätverksansluten		Ja	Ja
Dubbelsidig utskrift	Manuell	Manuell	Automatisk
Minne	192 MB (kan utökas till 448 MB)	192 MB (kan utökas till 448 MB)	192 (kan utökas till 448 MB)
ENERGY STAR®-kvalificerad			Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CE740A</b> HP 307A svart LaserJet-tonerkasset, original 7 000 sidor
	<b>CE741A</b> HP 307A cyan LaserJet-tonerkasset, original 7 300 sidor
	<b>CE742A</b> HP 307A gul LaserJet-tonerkasset, original 7 300 sidor
	<b>CE743A</b> HP 307A magenta LaserJet-tonerkasset, original 7 300 sidor
<b>tillbehör</b>	<b>CE860A</b> HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
	<b>CB421A</b> HP 64 MB DDR2 144-stifts DIMM
	<b>CB422A</b> HP 128 MB DDR2 144-stifts DIMM
	<b>CB423A</b> HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM
<b>Anslutning</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
<b>service och support</b>	<b>UQ496E</b> HP 3 års hårdvarusupport på platsen nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet CP5225 <b>UQ497E</b> HP 3 års hårdvarusupport på platsen inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet CP5225 <b>UT990E</b> HP 4 års support på platsen nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet CP5225 Support <b>UU868E</b> HP 5 års support på platsen nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet CP5225 Support <b>UQ491PE</b> HP 1 års hårdvarusupport på platsen nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för CP5225 <b>UQ492PE</b> HP 1 års hårdvarusupport på platsen inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet CP5225

## Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225 skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225dn skrivare
<b>produktnummer</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>Utskriftshastighet</b>	Upp till 20 sid/min Svart (A4); Upp till 20 sid/min Färg (A4) Upp till 10 sid/min Svart (A3); Upp till 10 sid/min färg (A3)		
<b>Tid för första sidan ut</b>	Så snabbt som 16 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 17 sek färg (A4, startklar)		
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 600 x 600 dpi Svart; Upp till 600 x 600 dpi Färg		
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,23 mm; Underkant: 4,23 mm; Vänster: 4,23 mm; Höger: 4,23 mm; Största utskriftsområde		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av Postscript nivå 3		
<b>Kapacitet per månad</b>	Upp till 75 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolym per månad: 1 500 till 5 000		
<b>Fontter och typsnitt</b>	84 skalbara TrueType-teckensnitt		
<b>Processorhastighet</b>	540 MHz		
<b>Bildskärm</b>	2-radig 16-teckens bakgrundsbelyst skärm på frontpanelen, 5 knappar (Avbryt jobb, vänsterpil, högerpil, Välj, Bakåt), 2 LED-lampor (Varning, Startklar)		
<b>Anslutning</b>	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Tillval: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A		
<b>Nätverksklar</b>	Tillval	Standard (inbyggt Ethernet)	Standard (inbyggt Ethernet)
<b>Minne</b>	Standard: 192 MB; maximal: 448 MB		
<b>Härdisk</b>	Inga		
<b>Funktioner</b>	Skriv ut		

Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225 skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225dn skrivare
<b>produktnummer</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>medietyper</b>	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, med brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålrat, återvunnet, grovt), vykort, glättad film, etiketter, kuvert		
<b>Pappersstorlek</b>	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 320 x 457 mm; 250-arks inmatningsfack 2: 148 x 182 till 297 x 432 mm; 500-arks inmatningsfack 3 som tillval: 148 x 210 till 297 x 432 mm Format som stöds: Fack 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; kuvert (DL, C5, B5); Fack 2: A3, A4, A5, B4, B5; Tillvalsfack 3: A3, A4, B4, B5		
<b>Pappershantering</b>	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack (texten nedåt) Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 som tillval		
<b>Inmatningskapacitet</b>	fack 1: ark: 100, kuvert: 20 fack 2: ark: 250 fack 3: ark: 500	Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 som tillval  fack 3: ark: 500 maximal: Upp till 850 ark	Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 som tillval  fack 3: ark: 500 maximal: Upp till 850 ark
<b>Utmatningskapacitet</b>	Standard: Upp till 250, Upp till 15 OH-film maximal: Upp till 250		
<b>Pappersvikt</b>	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> , fack 2, tillvalsfack 3: upp till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> , fack 2, tillvalsfack 3: upp till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> , fack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift, tillvalsfack 3: upp till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper
<b>Medföljer</b>	Skrivare, strömsladd, startguide, CD med programvara och dokumentation, förinstallerade HP Color LaserJet-tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult med HP ColorSphere-toner, 100-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack	Skrivare, strömsladd, startguide, CD med programvara och dokumentation, inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktion, förinstallerade HP Color LaserJet-tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult med HP ColorSphere-toner, 100-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack	HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skrivare; Strömkabel; Komma igång-guide; CD med programvara och dokumentation; Förinstallerade svarta (ca 7 000 sidor) och cyan, magenta och gula (ca 7 300 sidor) HP Color LaserJet-kassetter med HP ColorSphere-toner; 100-arks kombifack; 250-arks pappersfack; Inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport; Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 10 (för mer information, gå till <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 via HP Universal Print Driver (mer information finns på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 via HP Universal Print Driver (mer information finns på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se <a href="http://www.hpip.net">http://www.hpip.net</a> )		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 10 (för mer information, gå till <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 via HP Universal Print Driver (mer information finns på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 via HP Universal Print Driver (mer information finns på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars): 1 GHz-processor, 512 MB RAM, 250 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Windows Server 2003 (enbart skrivardrivrutin): valfri Pentium® II-processor eller senare, 64 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme; SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare, CD-ROM-enhet, USB- eller Ethernet-port Mac: Mac OS X v10.3 eller senare; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 150 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB- eller Ethernet-port		
<b>Medföljande program</b>	Skrivardrivrutin (HP PCL 6), program för konfiguration av Toolbox FX, SNP-aviseringar och installationsprogramvara på CD-ROM.		
<b>Skrivarhantering</b>	SNP (standardinstallation), Toolbox FX (extra programvarainstallation)		
<b>Kontrollpanel</b>	2-radig 16-teckens bakgrundsbelyst skärm på frontpanelen, 5 knappar (Avbryt jobb, vänsterpil, högerpil, Välj, Bakåt), 2 LED-lampor (Varning, Startklar)		
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	Lägsta: 545 x 599 x 338 mm maximal: 862 x 1066 x 370 mm		

Modell	HP Color LaserJet Professional CP5225 skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare	HP Color LaserJet Professional CP5225dn skrivare
produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
Emballagets yttermått (B x D x H)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Skrivarens vikt	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Emballagevikt	43 kg	43 kg	43 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 60 % RH		
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,3 B(A); Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A)		
Strömförsörjning	krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A förbrukning: 440 W (aktiv), 30 W (vänteläge), 4,4 W (energispärläge), 0,5 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 1,787 kWh/vecka typ av nätaggregat: Inbyggd nätadapter		
certifieringar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad		
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

## Fotnoter

<sup>1</sup> Nätverksfunktionen är endast tillgänglig på n- och dn-modellen



ColorSphere  
HP TONERS

<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

Publicerad inom EMEA 04/16 4AA2-8301SVE

