

HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı serisi



Bu çok işlevli ve düşük maliyetli A3 masaüstü yazıcı ile kartpostaldan büyük boyutlu belgelere kadar şirketinizin tüm renkli baskı ihtiyacını karşılayın. HP ColorSphere tonerin yüksek hızı, kolay kullanımı ve rakipsiz güvenilirliğiyle üstün baskı kalitesini yakalayın.



Bu düşük maliyetli, çok işlevli A3 renkli yazıcı ile işyerinizin tüm baskı ihtiyacını karşılayın.

- Bu çok işlevli A3 renkli yazıcı ile düşük maliyetle günlük iş belgelerini, geniş formattaki projeleri ve pazarlama malzemelerini şirket içinde yazdırabilirsiniz. Değişik tiplerdeki kağıtlara kolay baskı: düz, premium ve parlak, genişletilebilir kağıt tepsileri ile.

HP ColorSphere toner ile çok çeşitli iş belgelerine her zaman yüksek kaliteli çıktı alın.

- HP ColorSphere toner ve HP ImageREt 3600 sayesinde yüksek kaliteli çıktı oluşturun. Dakikada 20 sayfaya kadar A4 siyah ve renkli baskı hızlarında tutarlı sonuçlar elde edin. Anında Açılma Teknolojisiyle düşük güç modundan 18 saniyeden daha kısa sürede ilk sayfa çıktısı elde edin.



Akıllı kontrol paneli ile kolay kullanım ve bakım ve kolay değiştirilebilir yedek malzemeler.

- Akıllı kontrol paneli ile kolay kullanım ve bakım ve kolay değiştirilebilir yedek malzemeler. Çok işlevli Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantısı ve çalışma takımında kolay paylaşımın!

Ürün tanıtımı

HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı:

1. 250 yapraklık üst çıktı kutusu
2. Kolay takılabilir baskı kartuşlarına tek kapaktan erişim
3. 250 yapraklık giriş tepsi 2, kapatma yardımı ile
4. 2 satırlı LCD ekrana sahip akıllı kontrol paneli
5. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, çeşitli özel kağıtları alır
6. Aydınlatmalı ön taraf erişimli Açma/Kapama düğmesi
7. 448 MB'ye genişletilebilir 192 MB bellek ve 540 MHz işlemci
8. IPv4/IPV6 ile dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı sayesinde 15'e kadar kullanıcı yazıcıyı kolaylıkla paylaşabilir
9. Yazıcıya doğrudan bağlantı için Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası
10. Tek çizgi üzerindeki (tek geçişli) baskı motoruyla güvenilir, düzgün baskı kalitesi
11. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma



Seriye bakış



Model	HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225n Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı
ürün numarası	CE710A	CE711A	CE712A
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1	Evet	Evet	Evet
250 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet	Evet
500 Yapraklık Giriş Tepsisi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Ağa bağlı	Elle	Evet	Evet
İki taraflı yazdırma	Elle	Elle	Otomatik
Bellek	192 MB (448 MB'ye genişletilebilir)	192 MB (448 MB'ye genişletilebilir)	192 (448 MB'ye genişletilebilir)
ENERGY STAR® onaylı			Evet

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CE740A HP 307A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 7.000 sayfa
	CE741A HP 307A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 7.300 sayfa
	CE742A HP 307A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 7.300 sayfa
	CE743A HP 307A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 7.300 sayfa
aksesuarlar	CE860A HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
	CB421A HP 64 MB DDR2 144 pin DIMM
	CB422A HP 128 MB DDR2 144 pin DIMM
	CB423A HP 256 MB DDR2 144 pin DIMM
Bağlanabilirlik	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu
hizmet ve destek	UQ496E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Yeriinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği
	UQ497E HP 3 yıllık 4 saatte müdahale 13x5 Yeriinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği
	UT990E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Yeriinde Renkli LaserJet CP5225 Desteği
	UU868E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Yeriinde Renkli LaserJet CP5225 Desteği
	UQ491PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yeriinde CP5225 Donanım Desteği
	UQ492PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte müdahale 13x5 Yeriinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği

Teknik Özellikler

Model	HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225n Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı
ürün numarası	CE710A	CE711A	CE712A
Baskı hızı	Dakikada en çok 20 sayfaya kadar Siyah (A4); Dakikada en çok 20 sayfaya kadar Renkli (A4) Dakikada 10 sayfaya kadar Siyah (A3); Dakikada 10 sayfaya kadar renkli (A3)		
İlk sayfa çıkış süresi	16 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4, hazır); 17 saniye kadar kısa bir sürede renkli (A4, hazır)		
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar Siyah; 600 x 600 dpi'ye kadar Renk		
Baskı teknolojisi	Lazer		
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,23 mm; Alt: 4,23 mm; Sol: 4,23 mm; Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı		
Yazdırma dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyonu		
Aylık Çalışma Döngüsü	75.000 sayfaya kadar (A4), Önerilen aylık sayfa sayısı: 1500 - 5000		
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi		
İşlemci hızı	540 MHz		
Ekran	2 satırlı, 16 karakterli arka ışıklı ön panel ekranı, 5 düğme (İş iptal, Sol ok, Sağ ok, Seç, Ters), 2 LED (Dikkat, Hazır)		
Bağlanabilirlik	Standart: Hi-Speed USB 2.0; İsteğe Bağlı: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Baskı Sunucusu; J8021A		
Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır	İsteğe Bağlı	Standart (dahili Ethernet)	Standart (dahili Ethernet)
bellek	Standart: 192 MB; azami: 448 MB		
sabit disk	Yok		
İşlevler	Baskı al		

Model	HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225n Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı
ürün numarası	CE710A	CE711A	CE712A
ortam tipleri	Kağıt (bond, broşür; renkli, parlak, antetti, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geri dönüşümlü, pürüzlü), kart, parlak film, asetatlar, etiketler, zarflar		
Kağıt boyutu	Özel ölçüt: Tepsi 1: 76 x 127 - 320 x 457 mm; 250 yapraklık giriş Tepsisi 2: 148 x 182 - 297 x 432 mm; isteğe bağlı 500 yapraklık giriş Tepsisi 3: 148 x 210 - 297 x 432 mm Desteklenen ölçüt: Tepsi 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; zarflar (DL, C5, B5); Tepsi 2: A3, A4, A5, B4, B5; İsteğe bağlı tepsi 3: A3, A4, B4, B5		
Kağıt kullanma	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi Standart çıkış: 250 yapraklık yüzü aşağı çıktı kutusu İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi (tepsi 3) İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi (tepsi 3) İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi (tepsi 3)		
Girdi kapasitesi	tepsi 1: sayfa: 100, zarf: 20 tepsi 2: yaprak: 250 tepsi 3: sayfa: 500	tepsi 3: sayfa: 500 azami: En fazla 850 yaprak	tepsi 3: sayfa: 500 azami: En fazla 850 yaprak
Çıkış Kapasitesi	Standart: 250'ye kadar, 15'e kadar asetatlar azami: 250'ye kadar		
Kağıt ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² , Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3: 120 g/m ² 'ye kadar normal kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² , Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3: 120 g/m ² 'ye kadar normal kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² , Tepsi 2, otomatik çift taraflı baskı birimi, isteğe bağlı Tepsi 3: 120 g/m ² 'ye kadar normal kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt
Kutudakiler	Yazıcı, güç kablosu, Başlangıç Kılavuzu, yazılım ve belgeleri içeren CD, HP ColorSphere toner ile önceden yüklenmiş siyah, camgöbeği, macenta ve sarı HP Renkli LaserJet baskı kartuşları, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi	Yazıcı, güç kablosu, Başlangıç Kılavuzu, yazılım ve belgeleri içeren CD, dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı, HP ColorSphere toner ile önceden yüklenmiş siyah, cam göbeği, macenta ve sarı HP Renkli LaserJet baskı kartuşları, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi	HP Color LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı; Güç kablosu; Başlangıç Kılavuzu; Yazılım ve belgeleri içeren CD; Önceden takılmış siyah (~7.000 sayfa) ve camgöbeği, macenta, sarı (~7.300 sayfa) HP ColorSphere tonere sahip HP Color LaserJet baskı kartuşları; 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 250 sayfalık giriş tepsisi; Dahili Hızlı Ethernet 10/100 Base-T ağ; Dahili otomatik iki taraflı baskı
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10 (daha fazla bilgi için bkz. http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü'nden Windows 8 (daha fazla bilgi için bkz. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü'nden Windows 7 (daha fazla bilgi için bkz. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (bkz. http://www.hpip.net)		
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows 10 (daha fazla bilgi için bkz. http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü'nden Windows 8 (daha fazla bilgi için bkz. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü'nden Windows 7 (daha fazla bilgi için bkz. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 bit/64 bit): 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, 250 MB kullanılabilir sabit disk alanı; Windows Server 2003 (yalnızca yazdırma sürücüsü): herhangi bir Pentium® II işlemci veya üstü, 64 MB RAM, 250 MB kullanılabilir sabit disk alanı; 16 bit renkli ekran ile SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 veya üstü, CD-ROM sürücüsü, USB veya Ethernet bağlantı noktası Mac: Mac OS X v10.3 veya üstü; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 150 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM sürücüsü; USB veya Ethernet bağlantı noktası		
Yazılım Dahil	CD-ROM'da baskı sürücüsü (HP PCL 6), Toolbox FX yapılandırma yardımcı programı, SNP uyarıları ve kurulum yazılımı.		
Yazıcı Yönetimi	SNP (standart kurulum), Toolbox FX (ek yazılım kurulumu)		
Kontrol Paneli	2 satırlı, 16 karakterli arka ışıklı ön panel ekranı, 5 düğme (İş iptal, Sol ok, Sağ ok, Seç, Ters), 2 LED (Dikkat, Hazır)		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 545 x 599 x 338 mm azami: 862 x 1066 x 370 mm		

Model	HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225n Yazıcı	HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı
ürün numarası	CE710A	CE711A	CE712A
Paket Boyutları (G x D x Y)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Yazıcı ağırlığı	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Paket Ağırlığı	43 kg	43 kg	43 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 30° C, Nemi: %20 - 60 RH		
Bilgi Depolama	Sıcaklık: 0 - 35° C, Nemi: % 10 - 90 RH		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,3 B(A); Akustik Basınç Emisyonları: 49 dB(A)		
Güç	gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper tüketimi: 440 watt (çalışırken), 30 watt (beklemede), 4,4 watt (güç tasarrufu), 0,5 watt (kapalıyken); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 1,787 kWhaat/Hafta güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı		
sertifikalar	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf A (ABD), ICES-003, Sayı 4, (Kanada), GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Yönergesi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® belgeli		
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.		

Dipnotlar

¹ Ağ oluşturma özelliği yalnızca n ve dn modellerinde mevcuttur



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 04/16 4AA2-8301TRE

