



HP Compaq LE1711 43,2 cm (17")

LCD-skærm

HP's strømbesparende panel har stor indflydelse på strømforbruget

HP's Essential Series HP Compaq LE1711-skærmens strømbesparende funktioner er til gavn for virksomheden, fordi strømforbruget kan reduceres samtidig med, at virksomheden er i vækst. Skærmene i HP Essential-serien er energibesparende og fås til konkurrencedygtige priser. Du kan f.eks. sikre jeres fortsatte succes med en HP Compaq-skærm.



Teknologi, der tager hensyn til miljøet

HP Compaq LE1711 har et nyt strømbesparende panel og opfylder strenge internationale miljøkrav, bl.a.: ENERGY STAR® 5.0-specifikationer, TCO 5.0-certificering, en reduktion af strømforbruget på op til 34%, indeholder 50 % mindre kviksølv end tidligere generationer, BFR- og PVC-frit panel, kabinet og metalplade, skærmglas uden arsenik; energibesparelser med værktøjet HP Power Savings.

Se mere. Øg produktiviteten.

Du får endnu skarpere og klarere skærbilleder af det, du arbejder med. HP Compaq LE1711 byder på: skarp opløsning op til 1280 x 1024 og hurtig responstid på 5 ms⁻¹, et kontrastforhold på 1000:1 en bred betragtningsvinkel på 160 grader; justerbar hældning, så placeringen bliver optimal; skærm/farvejustering og beskyttelse mod tyveri via HP Display Assistant; VGA-input til nem og hurtig tilslutning.

Udvidet kompatibilitet

Det garanteres, at HP Compaq LE1711 monitor uden yderligere tilpasning er kompatibel med alle HP's produkter til virksomheder samt med tilbehør til HP's LCD-skærme (tilbehør sælges separat) såsom: HP LCD Speaker Bar; HP Quick Release; HP USB-grafikadapter; HP Compaq dc7900 Series Ultra-slim Desktop Integrated Work Center Stand.

Ro i sindet

Med HP Compaq LE1711 ved du, at din virksomheds behov er dækket. Hver enkelt skærm leveres med tre års begrænset garanti via HP's verdensomspændende service og support.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP Compaq LE1711 43,2 cm (17") LCD-skærm

SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--|
| Paneltype | TN |
| Synligt billedområde | 43,2 cm (17") |
| Synsvinkel | 160° vandret, 160° lodret |
| Lysstyrke | 250 nit |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Opdateringshastighed | 5 ms |
| Oprindelig opløsning | 1280 x 1024 |
| Indgangssignal | VGA |
| Indgangsstrøm | 100 til 240 VAC, 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | Maks. 22 watt, typisk 19 watt, standby2 watt |
| Mål | med fod:37,7 x 20,6 x 38,6 cm uden fod:37,7 x 5,7 x 31,6 cm |
| Vægt | 3,9 kg |
| Ergonomiske egenskaber | Hældning: -5° til +35°, bund og fod: Aftagelig |
| Miljømæssigt | Driftstemperatur:5°C til 35°C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed |
| Certificering og overensstemmelser | ISO 9241-307 retningslinjer for pixel-defekt, CISPR, VCCI, CSA (Canada), ACA (Australien), TUV- og GS-mærkning (tysk ergonomi), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), MIC (Sydkorea), NOM (Mexico), østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, FCC-godkendelse, ENERGY STAR®-godkendelse, TCO 5.0-skærme (udstråling, ergonomi, miljø), Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Windows Vista®), GOST (Rusland), SASO (Saudi-Arabien), EPEAT® Silver |
| Software | Med HP Display LiteSaver kan du planlægge dvaletilstand på forudindstillede tidspunkter, så du undgår, at billedet "brænder fast". Endvidere reduceres strømforbruget og -udgifterne markant, og skærmen holder længere. Med HP Display Assistant-programmet kan du justere skærmen, lettere undgå tyveri og kalibrere farver vha. protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på en tilsluttet pc. |
| Garanti | 3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger |

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører den faktiske ydelse kan være højere eller lavere. Med forbehold for ændringer uden varsel.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.

4AA3-0340DAE. Marts 2010



HP Compaq LE1711 43,2 cm (17") LCD-skærm

Tilbehør og services

HP LCD Speaker Bar



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lyd område og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Stativ til integreret driftscenter



Du kan nemt montere en 17", 19" eller 22" HP LCD-skærm og en HP Compaq dc7800 ultraslank desktop pc eller HP tynd klient på ét praktisk stativ, som samler det hele ét sted².

Produktnummer: GN783AA

HP USB-grafikadapter



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme.

Produktnummer: NL571AA

5 års hardwaresupport onsite, næste hverdag



Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet udført af HP-godkendt tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt. Denne aftale gælder i fem år.

Produktnummer: U7935E

² Enheder skal anskaffes særskilt.