



HP t5570 Thin Client

Design eficiente, configuração simples

Design inteligente, ferramentas de gestão simples e eficiência energética incorporada para suportar e proteger o seu ambiente baseado no Windows.



Suporte para ambientes baseados no Windows

O HP t5570 Thin Client fornece um ótimo desempenho de computador de secretária com funções adicionais que tornam a implementação e a utilização simples e eficiente. O HP t5570 é ideal para definições de virtualização de cliente que necessitam de suporte para "portas legado", Citrix ICA, Remote Desktop Protocol (RDP), emulação de terminal, Windows Media Player, Microsoft Office Viewers e navegação básica pela web.

Desempenho de PC, eficiência energética incorporada

Desfrutará do desempenho de um PC tradicional e reprodução multimédia utilizando menos electricidade. As configurações com qualificação ENERGY STAR® ajudam a reduzir o consumo de energia. Além disso, os modelos com Wi-Fi integrado de compatibilidade empresarial [K1] permitem uma conectividade sem fios em conformidade com o alcance da sua rede. Concebido tendo o ambiente em mente, o HP t5570 possui registo EPEAT® e sem BFR/PVC² para apoiar as suas próprias iniciativas ambientais. O HP t5570 combina design inteligente com eficiência incorporada.

A produtividade e a flexibilidade crescem à sua medida

Ligue-se à tecnologia de visualização mais recente com o suporte de monitor nativo duplo digital ou utilize visores analógicos com o adaptador DVI-I VGA incluído. As configurações padrão incluem 6 portas USB 2.0 (duas localizam-se num compartimento USB seguro), uma porta série, uma porta paralela e slot de retenção para cabo de alimentação. E pode instalar facilmente o HP t5570 por trás de um monitor ou numa parede com o HP QuickRelease³ para se adaptar ao seu espaço limitado. Os HP Thin Clients permitem-lhe armazenar aplicações e dados críticos num servidor seguro e centralizado e controlar as

permissões de acesso através de inícios de sessão de administrador ou utilizador local ou adicionar Smart Cards para uma maior segurança "end point". Pode também utilizar mediadores de ligações líderes da indústria com o HP t5570 para um acesso rápido e simples a várias soluções de ambiente de trabalho virtual. Beneficiará de anos de utilização fiável com o design de estado sólido e a arquitectura padrão da indústria dos HP Thin Clients.

Solução integrada de gestão fácil

Obtenha o conjunto mais variado de tecnologias de virtualização de cliente para ligar facilmente a aplicações e ambientes de trabalhos remotos, incluindo as mais recentes da Microsoft, Citrix e VMware, através das HP Easy Tools. Este novo conjunto de utilitários baseados em assistente guia os administradores durante a configuração inicial e fornece opções de implementação simples e eficazes. Com o HP t5570 Thin Client no computador, o portfolio de hardware desktop-to-datacenter da HP, software e serviços ajudam-no a criar uma solução de computação thin que melhora a sua experiência de TI e utilizador. Os HP Thin Clients têm o apoio dos serviços e suportes globais da HP, que conta com uma rede de 50 mil profissionais de TI, em mais de 100 países. Entre a gama de Serviços HP Care Pack, pode ainda optar por alargar a sua protecção para além das garantias padrão⁴.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



ESPECIFICAÇÕES

Sistema operativo	Windows® Embedded Standard 2009
Browser	Microsoft Internet Explorer 7
Processador	Processador U3500 VIA Nano (1.0 GHz)
Video	VIA ChromotionHD 2.0 integrado (em VIA VX900 chipset)
E/S e suporte para periféricos	6 USB 2.0; 1 série; 1 paralela; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 DVI-I (adaptador DVI - VGA incluído); 2 dos 6 USB 2.0 estão no compartimento seguro
Conectividade	10/100/1000 Ethernet
Emulações	Suporte de monitor duplo
Software	Windows Embedded Standard 2009; Microsoft RDP 7.0; Citrix ICA 12.0 (XenApp Plugin para Hosted Apps 12.0); Microsoft Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 para VMware View e Microsoft Terminal Services; Adobe Flash Player 10.1; Altiris Deployment Solution Agent (os clientes têm de adquirir licença)
Dimensões (L x P x A)	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
Peso	A partir de 1,36 kg
Alimentação	Deteção automática universal 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Ambientais	Qualificação ENERGY STAR® e registo EPEAT®
Garantia	Serviço de recolha e entrega, durante 3 anos (são aplicáveis determinadas restrições)

¹ É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. A disponibilidade de pontos de acesso sem fios públicos é limitada. ² HP t5550, HP t5565, e HP t5570 thin clients têm um retardador de chama com combinação de bromo e sem resina termoplástica (sem BFR/PVC).
cumprindo com a definição avançada de "sem BFR/PVC", conforme definida na "Declaração da Posição iNEMI" sobre a "Definição de Aparelhos Eléctricos de Baixo Halogéneo (sem BFR/CFR/PVC)." As peças de plástico contém <1000 ppm (0,1%) de bromo (se a fonte de Br provém de BFRs) e <1000 ppm (0,1%) de cloro (se a fonte de Cl provém dos copolímeros CFRs ou PVC ou PVC). Todas as placas de circuito impresso (PCB) e laminados de substrato contém bromo/cloro num total de <1500 ppm (0,15%) com um máximo de cloro de 900 ppm (0,09%) e um máximo de bromo de 900 ppm (0,09%). As peças sobresselentes após a compra podem não ser sem BFR/PVC. A fonte de alimentação, os cabos de alimentação, o teclado, o rato e o adaptador DVI-VGA não são sem BFR/PVC. ³ Acessórios opcionais vendidos em separado. ⁴ Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Packs podem variar dependendo da localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. Aplicam-se restrições e limitações. Contratos de Serviços HP Care Pack alargados que vão mais longe que as garantias padrão. Para seleccionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool. Pode encontrar informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/thinclients

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.

Microsoft e Windows são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft nos Estados Unidos e outros países.

4AA3-0929PTE. Outubro 2010



Acessórios e Serviços

Montagem monitor LCD com liberação rápida HP



Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Suporte HP Integrated Work Center



Ligue facilmente um monitor LCD HP de 17, 19 ou 22 polegadas e um PC Desktop HP Compaq dc7800 Ultra-slim ou HP Thin Client num único suporte para a comodidade de um formato "all-in-one" [1] para obter a configuração de desktop exacta de que necessita. O suporte IWC GN783AA e GN783AT agora inclui a cobertura do painel traseiro da série 8000, pelo que não é necessário encomendá-la em separado.

Número do produto: GN783AA

Teclado USB Smart Card HP



Um inovador teclado de tamanho natural que utiliza a tecnologia Smartcard para impedir o acesso não autorizado a PCs de secretária e redes comerciais.

Número do produto: ED707AA

Bloqueio de cabo HP Kensington MicroSaver Security



Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança liga-se ao seu hardware e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de trabalho, assegurando que o hardware permaneça exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A

Troca no dia útil seguinte, 3 anos.



A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas, no dia seguinte ao problema, se não for possível solucionar o problema remotamente

Número do produto: U4847E

⁵ Unidades vendidas separadamente.