



HP t5550 Thin Client

Helppo asennus, älykäs suunnittelu

Yksinkertainen ja suojattu päätelaite, jonka suunnittelussa on käytetty vakiintuneita ratkaisuja ja joka on helppo ottaa käyttöön ja hallita.



PC-tason suorituskyky ja sisäänrakennettu energiatehokkuus

HP t5550 Thin Client takaa erinomaisen työpöytäkokemuksen. Lisäominaisuuksiensa ansiosta se on helppo ja tehokas ottaa käyttöön ja käyttää. HP t5550 soveltuu erinomaisesti asiakasvirtualisointiympäristöihin, joissa käytetään perinteisiä portteja, Citrix ICA:ta, etätyöpöytäprotokollaa (RDP), pääte-emulointia, Windows Media Playeria, Microsoft Office -katseluohjelmia ja perusverkkoselaimia. Valmiiksi asennetussa Windows CE 6.0 -käyttöjärjestelmässä voit käyttää katseluohjelmia Microsoft Office 2003 -ohjelmia varten – Word, Excel ja PowerPoint – käynnistysvalikon pikakuvakkeiden kautta. Järjestelmä vastaa suorituskyvyltään perinteisiä PC-koneita ja toistaa multimediaa, mutta kuluttaa vähemmän sähköä. ENERGY STAR® -hyväksytyt kokoonpanot auttavat alentamaan sähkönkulutusta. Ympäristöstävällisesti suunniteltu HP t5550 on EPEAT®-rekisteröity ja vapaa BFR/PVC-aineista ¹. Näin se tukee yrityksesi ympäristöhankkeita. HP t5550 -työasemassa yhdistyvät älykäs suunnittelu ja sisäänrakennettu tehokkuus.

Tuottavuutta ja joustavuutta, jotka laajentuvat kun tarvitaan

Voit käyttää uusinta näyttötekniikkaa natiivin kahden digitaal näyttö tuen avulla tai analogin näyttöä mukana tulevan DVI-I-VGA-sovittimen kautta. Vakiokokoonpanoihin kuuluvat 6 USB 2.0 -porttia (kaksi suojatussa USB-lokerossa), sarjaportti, rinnakkaisportti ja paikka virtajohdolle. HP t5550 on myös helppo kiinnittää näyttö taakse tai seinään HP QuickRelease -ratkaisun avulla ². Näin se sopii ahtaampaankin paikkaan. HP Thin Client -työasemat mahdollistavat tärkeiden tietojen ja sovellusten säilyttämisen suojassa keskitetyllä palvelimella sekä

käyttöoikeuksien hallinnan käyttäjien ja järjestelmänvalvojan kirjautumisten kautta tai suojaamalla päätteet älykortteilla. Voit myös käyttää HP t5550 -työaseman kanssa alan johtavia yhteyden välittäjiä, joiden avulla monenlaiset virtuaaliset työpöytäratkaisut ovat käytettävissä helposti ja nopeasti. HP Thin Client -työasemien solid-state-tekniikka ja vakioarkkitehtuuri takaavat luotettavuuden vuosien ajaksi.

Integroitua ratkaisua on helppo hallita

Saat käyttöösi laajimman valikoiman asiakasvirtualisointitekniikoita, joiden avulla voit helposti luoda yhteydet etäsovelluksiin ja -työpöytiin (mm. Microsoftin, Citrixin ja VMwären uusimpiin ratkaisuihin) HP Easy Tools -työkaluja käyttäen. Nämä ohjatut toiminnot opastavat järjestelmänvalvojia järjestelmän asentamisessa ja määrittämisessä ja antavat yksinkertaisia ja tehokkaita käyttöönottovaihtoehtoja. Kun työpöydälläsi on HP t5550 Thin Client, voit HP:n hyväksi havaitun työpöytä-tietokeskus-laitteiston, -ohjelmiston ja -palveluiden valikoiman avulla luoda suppean tietojenkäsittelyratkaisun, joka parantaa IT- ja käyttökokemuksia. HP:n Thin Clientien tukena on HP:n maailmanlaajuinen palvelu- ja tukiverkosto, johon kuuluu 50 000 tietojenkäsittelyalan ammattilaista yli 100 maassa. Voit myös valita laajasta HP Care Pack -palveluvalikoimasta suojauksen, joka on laajempi kuin normaalit takuut ³.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmä	Windows® Embedded CE 6.0
Selain	Microsoft® IE 6.0 Windows CE:lle
Proessori	VIA Nano U3500 -suoritin (1.0 GHz)
Näytönohjain	Integroitu VIA Chromotion HD 2.0
I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki	6 USB 2.0 -porttia; 1 DVI-D; 1 kuulokeliitäntä; 1 mikrofonitulo; 1 sarjaportti; 1 rinnakkaisportti; 1 x RJ-45; 2 x PS/2; 1 x DVI-I (DVI-VGA-sovitin mukana); Kaksi kuudesta USB 2.0 -portista on suojatussa kotelossa
Liitettävyys	10/100/1000 Ethernet
Emuloinnit	Kahden näytön tuki
Ohjelmisto	Citrix ICA 10.x; Microsoft RDP 6.0; Microsoft Windows Media Player 9.0 Windows CE:tä varten; katseluohjelmat Microsoft Office 2003 -ohjelmia varten (Excel, Powerpoint, Word); HP Device Manager 4.0 -agentti; HP Easy Tools; HP ThinConnect Connection Manager; HP Client Automation; TeemTalk Terminal Emulation Suite; VNC etäohjausta varten; JetCET Print Professional; Thinprint .print -TCP-asiakas; Ttxpad, Altiris Deployment Solution -agentti (käyttöoikeus ostettava)
Mitat (L x S x K)	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
Paino	Peruspaino 1,36 kg
Virta	Maaomn. autom. jännitteen tunnustus, 65 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Ympäristö	ENERGY STAR® -hyväksytty ja EPEAT®-rekisteröity
Takuu	Kolmen vuoden nouto- ja palautuspalvelu (Tietyt rajoitukset ovat voimassa)

¹ HP t5550-, HP t5565- ja HP t5570 -työasemissa ei ole bromattuja palonestoaineita (BFR) eikä polyvinyylikloridia (PVC) ne ovat BFR/PVC-vapaita siten kuin se on määritelty iNEMIn matalahalogeenisista elektroniikkaa (BFR/CFR/PVC-vapaa) koskevassa lauselmassa. Muoviosat sisältävät alle 1 000 ppm (0,1 prosenttia) bromia (jos bromi on peräisin BFR-aineista) ja alle 1 000 ppm (0,1 prosenttia) klooria (jos kloori on peräisin CFR- tai PVC-aineista tai PVC-kopolymeereistä). Kaikki piirilevyjen ja kiinnitysalustojen laminaatit sisältävät bromia/klooria alle 1 500 ppm (0,15 prosenttia), josta on klooria enintään 900 ppm (0,09 prosenttia) ja bromia enintään 900 ppm (0,09 prosenttia). Ostos jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vapaita BFR/PVC-aineista. Virtalähde, virtajohto, näppäinistö, hiiri ja DVI-VGA-sovitin eivät ole vapaita BFR/PVC-aineista. ² Valinnaiset lisävarusteet hankittava erikseen. ³ HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnista riippuen. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuuta laajempaa palvelua. Valitse oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/thinclients

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yrityksryhmän tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

4AA3-0930FIE. Lokakuu 2010



Lisävarusteet ja palvelut

HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu Work Center Stand -jalusta



Kiinnitä HP:n 17-, 19- tai 22-tuumainen LCD-näyttö ja HP Compaq dc7800 Ultra-slim -pöytätietokone tai HP Thin Client yhteen ja samaan jalustaan[1] niin saat käyttöösi juuri tarvitsemasi tietokonepaketin. IWC-jalustat GN783AA ja GN783AT sisältävät nyt 8000-sarjan takapaneelin kannen, joten sitä ei tarvitse tilata erikseen.

Tuotenumero: GN783AA

HP:n USB-älykortinäppäimistö



Innovatiivinen täysikokoinen näppäimistö, jonka Smartcard-tekniikka estää valtuuttamaton pääsyn pöytätietokoneeseen ja yritysverkkoihisi.

Tuotenumero: ED707AA

HP Kensington MicroSaver -kaapelilukko



Mielenrauhaa hetkessä. Tämä kätevä kaapelilukko kiinnitetään sekä laitteeseen että työtilan kiinnityspisteeseen, joten laite pysyy varmasti paikallaan.

Tuotenumero: PC766A

3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana arkipäivänä



HP tarjoaa viollisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista etävianmäärityksellä

Tuotenumero: U4847E

⁴ Yksiköt myydään erikseen.