



## HP t5565 Thin Client

Εύκολη εγκατάσταση, απλή διαχείριση

**Σχεδίαση με την τελευταία τεχνολογία και βοηθητικά προγράμματα με οδηγούς για μια απλή και ασφαλή συσκευή πρόσβασης που μπορείτε να αναπτύξετε και να διαχειριστείτε εύκολα.**



### Υποστήριξη για το περιβάλλον σας

Το HP t5565 Thin Client με λειτουργικό σύστημα HP ThinPro είναι μια συσκευή πρόσβασης που καλύπτει τα πάντα και έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις που παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε περιβάλλοντα Windows ή Citrix, τα πιο κοινά οικοσυστήματα VDI, mainframes, διακομιστές μεσαίας κατηγορίας και κεντρικούς υπολογιστές UNIX/Linux. Το HP ThinPro παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας ενιαίας κονσόλας με πρόσβαση σε όλα τα σημεία επαφής χρήστη και διαχειριστή μέσω κεντρικού πίνακα. Το t5565 περιλαμβάνει υποστήριξη δύο οθονών, θύρες παλαιότερου τύπου, μια ασφαλή υποδοχή USB, υποστήριξη Gigabit Ethernet και μια σειρά λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης από υπολογιστή πελάτη ή βάση διακομιστή για απλοποίηση της ανάπτυξης και της συντήρησης.

### Γρήγορη εγκατάσταση, απλή διαχείριση

Ο οδηγός εγκατάστασης HP EasyTools διευκολύνει την εγκατάσταση του thin client απλοποιώντας τις εφαρμογές διαμόρφωσης και διαχείρισης σε οθόνες που μπορείτε να ακολουθήσετε εύκολα και σας βοηθούν να επιλέξετε τις σωστές διαμορφώσεις για το περιβάλλον σας. Η διαχείριση απλοποιείται ακόμα περισσότερο με το περιβάλλον εργασίας ενιαίας κονσόλας HP ThinPro που παρέχει ορατότητα σε όλα τα διαχειριστικά σημεία επαφής, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων χρήστη και διαχειριστή. Η διαχείριση των thin client της HP είναι απλή και γίνεται απομακρυσμένα μέσω δικτύου, επιτρέποντας στους διαχειριστές να αποτυπώσουν ένα προφίλ διαμόρφωσης ή μια πλήρη εικόνα από οποιοδήποτε HP t5565 και να το αποθηκεύσουν σε κλειδί USB ή σε αποθηκευτικό χώρο HP ezUpdate. Το HP ezUpdate προσφέρει αυτόματες ενημερώσεις εικόνας, πρόσθετα χαμηλού εύρους ζώνης και αλλαγές διαμόρφωσης σε όμοιες συσκευές. Το HP Device Manager απλοποιεί την ορατότητα και τη διαχείριση για μικρές και μεγάλες

αναπτύξεις που είναι διασκορπισμένες στα πιο περίπλοκα δίκτυα.

### Απόδοση υπολογιστή, ενσωματωμένη εξοικονόμηση ενέργειας

Θα απολαύσετε την παραδοσιακή απόδοση υπολογιστή και αναπαραγωγή πολυμέσων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Οι διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Συνδεθείτε με την πιο πρόσφατη τεχνολογία οθόνης με εγγενή υποστήριξη δύο ψηφιακών οθονών ή συνδεθείτε με αναλογική οθόνη χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα DVI-H σε VGA. Οι τυπικές διαμορφώσεις περιλαμβάνουν 6 θύρες USB 2.0 (οι δύο βρίσκονται σε ασφαλή υποδοχή USB), μια σειριακή θύρα, μια παράλληλη θύρα και μια υποδοχή φύλαξης του καλωδίου τροφοδοσίας. Το HP t5550 διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR® και δεν περιέχει BFR/PVC <sup>1</sup> υποστηρίζοντας έτσι τις περιβαλλοντικές σας πρωτοβουλίες. Το HP t5565 συνδυάζει έξυπνη σχεδίαση με ενσωματωμένη αποδοτικότητα.

### Εκτεταμένη υποστήριξη

Με το HP t5565 Thin Client στο γραφείο σας, η δοκιμασμένη σειρά υλικού από επιτραπέζιους υπολογιστές έως κέντρα δεδομένων, το λογισμικό και οι υπηρεσίες HP θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια λύση χρήσης υπολογιστή thin που βελτιώνει την εμπειρία IT και χρήσης. Τα thin client της HP συνοδεύονται από εξυπηρέτηση και υποστήριξη HP παγκοσμίως. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις <sup>2</sup>.

THE  
COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Λειτουργικό σύστημα</b>	HP ThinPro
<b>Επεξεργαστής</b>	Επεξεργαστής VIA Nano U3500 (1.0 GHz)
<b>Γραφικά</b>	Ενσωματωμένο VIA Chromotion HD 2.0
<b>Υποστήριξη I/O και περιφερειακών</b>	6 USB 2.0, 1 σειριακή, 1 παράλληλη, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 υποδοχή ακουστικών, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 DVI-I (περιλαμβάνεται προσαρμογέας DVI σε VGA); 2 από τις 6 θύρες USB 2.0 είναι σε ασφαλή θέση
<b>Συνδεσιμότητα</b>	10/100/1000 Ethernet
<b>Προσομοιώσεις</b>	Υποστήριξη δύο οθονών
<b>Λογισμικό</b>	HP ezUpdate, HP Easy Tools, HP Device Manager, HP Client Automation, Υποστήριξη Altiris τη διαχείριση μεικτών περιβαλλόντων επιτραπέζιων υπολογιστών HP και άλλων κατασκευαστών (δεν περιλαμβάνεται άδεια χρήσης Altiris), VNC – απομακρυσμένη σκίαση, Debian Package Manager με απλοποιημένο περιβάλλον χρήστη
<b>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</b>	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
<b>Βάρος</b>	Αρχικό βάρος 1,36 kg
<b>Ισχύς</b>	Αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκόσμια 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
<b>Περιβαλλοντικά στοιχεία</b>	Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®
<b>Εγγύηση</b>	3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

<sup>1</sup> Τα thin client HP 15550, HP 15565 και HP 15570 δεν περιέχουν βρωμιούχους φλογεσιβραδυντές και πολυβινυλοχλωρίδιο (χωρίς BFR/PVC), σύμφωνα με τον εξελεσόμενο ορισμό του όρου "χωρίς BFR/PVC", όπως αυτός καθορίζεται στη δήλωση "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Τα πλαστικά μέρη περιέχουν <1.000 ppm (0,1%) βρωμίου (εάν το βρωμίο προέρχεται από BFR) και <1.000 ppm (0,1%) χλωρίου (εάν το χλώριο προέρχεται από CFR ή PVC ή συμπολυμερή PVC). Όλες οι επιστρώσεις των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και των υποστρωμάτων περιέχουν συνολικά <1.500 ppm (0,15%) βρωμίου/χλωρίου με μέγιστη τιμή χλωρίου 900 ppm (0,09%) και μέγιστη τιμή βρωμίου 900 ppm (0,09%). Τα ανταλλακτικά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC. Το τροφοδοτικό, τα καλώδια τροφοδοσίας, το ηλεκτρολόγιο, το ποντίκι και ο προσαρμογέας DVI σε VGA περιέχουν BFR/PVC. <sup>2</sup> Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Στη διεύθυνση [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack) θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/eur/thinclients](http://www.hp.com/eur/thinclients)

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

4AA3-0931ELE. Οκτώβριος 2010



## Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Ανάρτηση γρήγορης  
αποδέσμευσης οθόνης LCD  
HP



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση για το HP Integrated  
Work Center



Συνδέστε εύκολα μια οθόνη LCD 17, 19 ή 22 ιντσών της HP και έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq dc7800 Ultra-slim ή ένα HP Thin Client σε μια βάση για άνεση "all-in-one" σε μικρές διαστάσεις [1] και τη διαμόρφωση που θέλετε. Η βάση IWC GN783AA και GN783AT περιλαμβάνει τώρα το κάλυμμα του πίσω πλαισίου της σειράς 8000 series και δεν είναι απαραίτητη ξεχωριστή παραγγελία του.

Αριθμός προϊόντος: GN783AA

Πληκτρολόγιο HP USB με  
έξυπνη κάρτα



Πρωτοποριακό πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Smartcard για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο desktop PC και τα επιχειρησιακά δίκτυα.

Αριθμός προϊόντος: ED707AA

Κλειδαριά ασφαλείας για  
καλώδιο HP Kensington  
MicroSaver



Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον εξοπλισμό σας και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας την απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A

3 έτη με αντικατάσταση την  
επόμενη εργάσιμη



Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα

Αριθμός προϊόντος: U4847E

<sup>3</sup> Μονάδες που διατίθενται ξεχωριστά.