



HP t5565 vékony kliens

Könnyű telepítés, egyszerű felügyelet

Modern technológiák és varázsló alapú segédprogramok a könnyen telepíthető és felügyelhető, egyszerű és biztonságos hozzáférési eszköz kialakítása érdekében.



Támogatás a meglévő környezethez

A HP ThinPro operációs rendszerrel rendelkező HP t5565 vékony kliens egy mindent tartalmazó, üzleti használatra tervezett hozzáférési eszköz, amely kényelmes hozzáférést kínál Windows vagy Citrix környezetekhez, a legelterjedtebb VDI ökoszisztémákhoz, mainframe gépekhez, középkategóriás kiszolgálókhoz és UNIX/Linux gazdagépekhez. A HP ThinPro vezérlőpultos hozzáféréssel rendelkező, egyszerű konzolos felületet biztosít minden felhasználói és rendszergazdai hozzáférési ponthoz. A t5565 kétmonitoros támogatást, hagyományos portokat, biztonságos USB-rekeszt, gigabites Ethernet támogatást, és a telepítés és a karbantartást egyszerűsítése érdekében választható kliens- vagy kiszolgáló-oldali távfelügyeleti megoldásokat tartalmaz.

Gyors telepítés, egyszerű felügyelet

A HP EasyTools telepítő varázsló a konfigurációs és felügyeleti alkalmazásokat könnyen követhető képernyőbe sűrítve megkönnyíti a környezethez illő konfiguráció kiválasztását, így kiküszöböli a bizonytalanságot a vékony kliens telepítési folyamatából. Az összes rendszergazdai hozzáférési ponthoz, beleértve a felhasználói és rendszergazdai bejelentkezéseket is, láthatóságot biztosító HP ThinPro egyszerű konzolos felülettel tovább egyszerűsíthető a rendszerfelügyelet. A HP vékony kliensek hálózaton keresztül, távolról is könnyen felügyelhetők, így a rendszergazdák számára lehetővé teszik egy-egy konfigurációs profil vagy bármely HP t5565 egység teljes leképezésének rögzítését, és USB-kulcsra vagy egy HP ezUpdate tárolóba történő elmentését. A HP ezUpdate megoldás automatikus leképezés-frissítéseket, kis sávszélességű kiegészítőket és konfigurációs módosításokat biztosít az eszközökhöz. A HP Device Manager egyszerűsíti a

láthatóságot és a felügyeletet a legösszetettebb hálózatokon szétszórta kisebb és nagyobb telepítések számára.

Számítógépes teljesítmény, beépített hatékonyság

Hagyományos számítógépes teljesítmény és multimédiás lejátszás, kisebb áramfogyasztás mellett. Az ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk segítenek az energiafogyasztás csökkentésében. A natív digitális kétmonitoros támogatás a legmodernebb megjelenítést teszi lehetővé, a mellékelt DVI-I – VGA adapterrel pedig a analóg monitorcsatlakozás is használható. Az alapkonfigurációk 6 USB 2.0 portot (kettő biztonságos USB rekeszben elhelyezve), egy soros és egy párhuzamos portot, valamint egy tápkábeltartó nyílást tartalmaznak. A HP t5550 EPEAT® regisztrációval rendelkezik és BFR/PVC-mentes, ¹ a vállalkozás saját környezetvédelmi lépéseinek támogatása érdekében. A HP t5565 az intelligens kialakítást beépített hatékonysággal ötvözi.

Támogatás az alapsomagon túl

A HP bevált asztal-adatközpont hardverei, szoftverei és szolgáltatásai az asztalon alkalmazott HP t5565 vékony klienssel kiegészítve segítséget nyújtanak a jobb informatikai és felhasználói élményt nyújtó vékony klienses számítógépes megoldások létrehozásában. A HP vékony kliensek mögött a HP nemzetközi szerviz- és támogatási rendszere áll. Az alapértelmezett garancián túli védelemhez a HP Care Pack szolgáltatások széles választéka is rendelkezésre áll ².

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



SPECIFIKÁCIÓK

Operációs rendszer	HP ThinPro
Processzor	VIA Nano U3500 processzor (1.0 GHz)
Megjelenítőeszköz	Beépített VIA Chromotion HD 2.0
Bemeneti/kimeneti eszközök és perifériák támogatása	6 USB 2.0; 1 soros; 1 párhuzamos; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 fejhallgató-csatlakozó; 1 mikrofonbemenet; 1 DVI-I (DVI-VGA átalakító mellékelve); A 6 USB 2.0 közül 2 biztonságos rekeszben van
Csatlakoztatás	10/100/1000 Ethernet
Emulációk	Két monitor támogatása
Szoftver	HP ezUpdate; HP Easy Tools; HP Device Manager; HP Client Automation; Altiris támogatás a HP és nem HP asztali környezetekből álló, vegyes környezetek felügyeletéhez (Altiris licenccel nem tartalmaz); VNC – Távoli shadowing; Debian Package Manager, egyszerűsített grafikus felhasználói felülettel
Méret (sz x h x m)	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
Súly	1,36 kg kezdősúly
Áramellátás	Univerzális, automatikusan érzékelő, 65 W, 100–240 V~, 50–60 Hz
Környezeti	ENERGY STAR® minősítés és EPEAT® besorolás
Garancia	3 év szállítási és visszaszállítási jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

¹ A HP t5550, HP t5565 és HP t5570 vékony kliensek bromozott égésgátlótól és polivinil-kloridtól mentesek (BFR/PVC-mentesek) megfelel a "BFR/PVC-mentes" folyamatosan továbbfejlesztett meghatározásának, az "Alacsony halogéntartalmú elektronika meghatározásával (BFR/CFR/PVC-mentes) kapcsolatos iNEMI álláspont"-ban meghatározottaknak. A műanyag alkatrészek 1000 ppm (0,1 százalék) mennyiségénél kevesebb bromot (ha a brom bromozott égésgátlóból származik) és 1000 ppm (0,1 százalék) mennyiségénél kevesebb klórt (ha a klór klórozott égésgátlóból, PVC-ből vagy PVC-kopolimerekből származik) tartalmaznak. Minden nyomtatott áramkört lap (printed circuit board, PCB, NYÁK-lap) és anyag laminálása összesen kevesebb mint 1500 ppm (0,15 százalék) bromot/klórt tartalmaz, maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) klór és maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) brom mennyiséggel. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szerviz során bekerülő alkatrészek BFR/PVC-mentesek. A tápegység, a tápkábelek, a billentyűzet, az egér és a DVI-VGA adapter nem BFR/PVC-mentesek. ² A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidője a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra vonatkozóan bizonyos megszorítások és korlátozások vannak érvényben. A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP-termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a www.hp.com/go/lookuptool weboldalon található HP Care Pack szolgáltatás-kereső eszköz használható. A www.hp.com/hps/carepack weboldalon további, termékenkénti HP Care Pack szolgáltatási információ érhető el.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/thinclients

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

A Microsoft és a Windows elnevezések a Microsoft cégcsoport védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

4AA3-0931HUE. Október 2010



Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP Integrated Work Center állvány



A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800 ultravékony asztali számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali igényeknek megfelelő, egyetlen állásban történő, "minden egyben" méretezésű [1] kialakításához könnyedén összekapcsolhatók. Az IWC GN783AA és GN783AT állvány már tartalmazza a 8000 sorozat hátsó fedőlemezét, így azt nem kell külön megrendelni.

Termékszám: GN783AA

HP USB intelligenskártya billentyűzet



Innovatív, teljes méretű billentyűzet, amely Smartcard technológiát alkalmaz az asztali PC-hez, illetve üzleti hálózathoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Termékszám: ED707AA

HP Kensington MicroSaver biztonsági kábelzár



Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzárás eszköz az Ön hardveréhez csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

3 év, következő munkanapi csere



Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt

Termékszám: U4847E

³ Külön megvásárolható egységek.