



Тонкий клиент HP t5565

Удобная настройка, простое управление

Передовые технологии, утилиты на основе мастеров, надежный доступ и удобство развертывания и управления.



Защита окружающей среды

Тонкий клиент HP t5565 с операционной системой HP ThinPro – это универсальное устройство, предоставляющее удобный доступ к средам Windows и Citrix, стандартным экосистемам VDI, мейнфреймам, серверам среднего уровня и хостам UNIX/Linux. Единый интерфейс консоли HP ThinPro обеспечивает быстрый доступ ко всем параметрам управления и пользовательским настройкам посредством инструментальной панели. t5565 упрощает развертывание и обслуживание благодаря поддержке двух мониторов, наличию стандартных портов, защищенному USB-отсеку, поддержке Gigabit Ethernet и набору клиентских или серверных решений для удаленного управления.

Быстрая настройка, простое управление

Мастер настройки HP EasyTools оптимизирует функции настройки и управления путем использования диалоговых окон с понятными инструкциями, которые помогают выбрать правильную конфигурацию для конкретной среды. Единый интерфейс консоли HP ThinPro предоставляет удобный доступ ко всем параметрам управления, включая учетные записи пользователей и администраторов. Тонкие клиенты HP поддерживают удаленное управление по сети, позволяя сохранять профиль настроек или полный образ HP t5565 на USB-накопителе или в хранилище HP ezUpdate. HP ezUpdate автоматизирует обновление образов, развертывание дополнений с низкой производительностью и внесение изменений в настройки одинаковых устройств. HP Device Manager упрощает процедуры обнаружения и управления устройствами в небольших и крупных сетях.

Производительность ПК и низкое энергопотребление

Этот тонкий клиент обеспечивает производительность стандартного ПК, высококачественное воспроизведение мультимедийных файлов и низкое энергопотребление. Конфигурации, соответствующие требованиям ENERGY STAR®, способствуют сокращению расхода электроэнергии. Этот тонкий клиент позволяет подключать одновременно два цифровых монитора или использовать существующие аналоговые мониторы с помощью входящего в комплект адаптера DVI-to-VGA. В его стандартную конфигурацию входят 6 портов USB 2.0 (два из них расположены в защищенном USB-отсеке), 1 последовательный порт, 1 параллельный порт и 1 удерживающий разъем для шнура питания. HP t5565 соответствует стандарту по защите окружающей среды EPEAT® и не содержит поливинилхлорида и бромсодержащих огнезащитных составов ¹. Тонкий клиент HP t5565 сочетает продуманный дизайн и богатую функциональность.

Удобная программа сервисного обслуживания

HP t5565 позволяет использовать универсальное оборудование, программное обеспечение и службы HP для улучшения ИТ-инфраструктуры и повышения удобства работы пользователей. Тонкие клиенты HP поддерживаются всемирной программой сервисного обслуживания HP. Кроме того, вы можете расширить условия стандартной гарантии, приобретя пакет услуг HP Care Pack ².

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система	HP ThinPro
Процессор	Процессор VIA Nano U3500 (1.0 ГГц)
Видеоподсистема	Встроенное решение VIA Chromotion HD 2.0
Поддержка устройств ввода-вывода и периферийных устройств	6 портов USB 2.0; 1 последовательный порт; 1 параллельный порт; 2 разъема PS/2; 1 разъем RJ-45; 1 разъем DVI-I; 1 разъем DVI-D; 1 разъем для наушников; 1 вход для микрофона; 1 разъем DVI (адаптер DVI-to-VGA входит в комплект поставки); 2 из 6 портов USB 2.0 расположены в защищенном отсеке
Подсоединяемость	10/100/1000 Ethernet
Эмуляция	Поддержка двух мониторов
Программное обеспечение	HP ezUpdate; HP Easy Tools; HP Device Manager; HP Client Automation; поддержка программных решений Altiris для управления смешанными средами с настольными системами от HP и других производителей (лицензия на решение Altiris не входит в комплект); VNC – удаленное использование теневого ОЗУ; Debian Package Manager с простым графическим интерфейсом пользователя
Размеры (Ш x Г x В)	5,84 x 21,59 x 20,95 см
Вес	Начальный вес 1,36 кг
Питание	Автоматическое определение напряжения в сети любой страны, 65 Вт, 100 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц
Экологический	Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT®
Гарантия	3 года, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (имеются ограничения)

¹ Тонкие клиенты HP t5550, HP t5565 и HP t5570 не содержат поливинилхлорида и бромсодержащих огнезащитных составов, соответствующих требованиям, указанным в заявлении ассоциации iNEMI по определению электронного оборудования, содержащего низкий уровень галогенов (iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)). Пластиковые детали содержат менее 1 000 миллионов долей (0,1%) брома [если бром (Br) входит в бромсодержащие огнезащитные составы] и менее 1 000 миллионов долей (0,1%) хлора [если хлор (Cl) входит в CFR, поливинилхлорид или сополимеры]. Многослойный материал печатной платы (PCB) и ее основания содержит менее 1500 миллионов долей (0,15%) брома и хлора с максимальным уровнем хлора 900 миллионов долей (0,09%) и максимальным уровнем брома 900 миллионов долей (0,09%). После приобретения запасные части могут не относиться к категории "BFR/PVC-free". Блок питания, шнуры питания, клавиатуры, мышь и адаптер DVI-to-VGA не относятся к категории "BFR/PVC free". ² Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки оборудования. Действуют ограничения и исключения. Пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Для выбора подходящего уровня обслуживания для вашего продукта HP воспользуйтесь инструментом HP Care Pack Services Lookup Tool на сайте www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients



Услуги и аксессуары

Быстросъемный адаптер для ЖК-монитора HP



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Подставка HP Integrated Work Center



Удобная установка ЖК-монитора HP диагональю 17, 19 или 22 дюйма и ультратонкого настольного ПК HP Compaq dc7800 или тонкого клиента HP на одну подставку для удобства форм-фактора "все в одном" [1] с учетом ваших требований к конфигурации. Подставка IWC GN783AA и GN783AT включает крышку задней панели серии 8000, поэтому ее не нужно заказывать отдельно.

Код продукта: GN783AA

USB-клавиатура HP со смарт-картой



В передовой полноразмерной клавиатуре используется технология Smartcard, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к настольному ПК и корпоративным сетям.

Код продукта: ED707AA

Кабель с замком HP Kensington MicroSaver



Теперь вы можете быть спокойны. Этот удобный трос безопасности с замком присоединяется к вашему оборудованию и затем фиксируется в точке крепления на вашем рабочем месте, гарантируя неизменно удобное положение вашего оборудования.

Код продукта: PC766A

3 года, замена на следующий рабочий день



HP обеспечивает быструю замену неисправного оборудования в день его выхода из строя, если проблему нельзя решить удаленно

Код продукта: U4847E

³ Продаются отдельно.