



Stampante a colori HP LaserJet Pro serie CP1525

Ideale per gli uffici domestici e i piccoli uffici che richiedono la praticità della stampa a colori professionale in modalità wireless da una stampante di rete facile da utilizzare e a basso costo; e la possibilità di stampare ovunque utilizzando un dispositivo mobile, con HP ePrint.



Stampa di documenti a colori di qualità professionale in modalità wireless³.

- Stampate da qualsiasi punto dell'ufficio e condividete le risorse di stampa in rete, con il wireless³ ed Ethernet 10/100 integrati.
- Eccezionale intensità dei colori, testo lucido e nitido con HP ImageREt 3600 e le cartucce Originali HP con il toner ColorSphere.
- Eccezionale qualità di stampa automaticamente su testo, immagini e grafica con HP EasyColor.
- Fate risaltare i vostri documenti con il colore mantenendo bassi i costi di stampa in nero – lo stesso costo del nero per pagina di un'HP LaserJet monocromatica².

Configurazione rapida e semplice, per stampare ovunque¹.

- Stampate sempre e ovunque, con uno smartphone, un notebook o un altro dispositivo mobile, grazie ad HP ePrint¹.
- Installate e iniziate a stampare in modo rapido e facile.
- Semplificate la gestione dei materiali di consumo - ordinate le cartucce con HP SureSupply e installatele facilmente⁴.
- Funzionamento e manutenzione semplici della stampante, grazie a un pannello di controllo facile e intuitivo.

Create e stampate i vostri materiali di marketing.

- Fate una valutazione dei costi di stampa con il software incluso e ricevete idee, strumenti e modelli da HP.
- Create brochure, cartoline ed altro ancora su una vasta gamma di formati di carta, da 7,6 x 12,7 cm a 21,5 x 35,5 cm.
- Risultati eccezionali: collegamenti preconfigurati ottimizzano la qualità di stampa in funzione dei supporti selezionati.
- Regolate facilmente i colori spot e applicateli all'intero documento con impostazioni di corrispondenza colore di base.

ECO HIGHLIGHTS

- Riducete fino al 50% il consumo energetico con la tecnologia Instant-on¹.
- Pratico riciclo delle cartucce in oltre 49 Paesi².
- Risultati eccezionali su carta riciclata.

Certificazione ENERGY STAR®

¹ Risparmi energetici in base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma di ENERGY STAR® su prodotti HP LaserJet con tecnologia Instant-on al confronto con modelli della concorrenza al marzo 2009.

² La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 49 paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.hp.com/recycle. Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Richiede una connessione ad Internet per la stampante. La funzionalità è attiva con qualsiasi dispositivo Internet e di posta elettronica e richiede un aggiornamento del firmware. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter.

² Rispetto alla stampante HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn. Supponendo che almeno il 30 per cento delle pagine complessive venga stampato a colori con contenuti simili a quelli della suite di prova ISO/IEC 19798 a colori (www.iso.org/jtc1/sc28) e che la lunghezza media del lavoro di stampa sia di tre pagine. Rese definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.

³ Wireless integrato disponibile solo su HP LaserJet Pro CP1525nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

⁴ Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese. Per informazioni, visitate il sito www.hp.com/learn/suresupply.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa	Nero (A4): Fino a 12 ppm; Colore (A4): Fino a 8 ppm			
Processore	600 MHz, Core processore ARM 1156			
Memoria	128 MB, Espandibile a 384 MB			
Risoluzione di stampa	Nero: Fino a 600 x 600 dpi Colore: Fino a 600 x 600 dpi			
Qualità di stampa	HP ImageREt 3600			
Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3			
Caratteri di stampa/font	84 font (49 TrueType scalabili e 35 PostScript)			
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 30000 pagine			
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 250 a 1000			
Margini di stampa	superiore: 3,5 mm, sinistro: 3,5 mm, destro: 3,5 mm, inferiore: 3,5 mm			
Gestione dei supporti	Ingresso	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1	Slot di al. prioritaria da 1 foglio	da 60 a 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Vassoio 2	fogli, 150; lucidi, 50; cartoline, 50; buste, 10	da 60 a 163 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm; da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Stampa fronte/retro:	Manuale (viene fornito il supporto driver)		
	Uscita:	Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 50		
Tipi di supporto	Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini			
Pannello di controllo	CP1525n: Display pannello frontale LCD da 4,7 cm, 2 righe, 16 caratteri 5 pulsanti (Annulla stampa, Freccia sinistra, Freccia destra, Seleziona, Retro); 2 spie LED (attenzione, pronta); CP1525nw: Display pannello frontale LCD da 4,7 cm, 2 righe, 16 caratteri 5 pulsanti (Annulla stampa, Freccia sinistra, Freccia destra, Seleziona, Retro); 3 spie LED (attenzione, pronta, Wireless); Pulsante WPS;			
Interfaccia e connettività	CP1525n: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 integrata; CP1525nw: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 integrata; 1 802.11b/g/n wireless;			
Protocolli di rete supportati	CP1525n: Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP/IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Config. IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6 (Stateless); CP1525nw: Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP/IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Config. IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6 (Stateless); Wireless: 802.11 b/g/n, WPS;			
Compatibilità con i sistemi operativi	Installazioni software completo supportate su: Windows® 7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 o versioni successive); Installazioni solo driver supportate su: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64-bit, Server 2003 32 bit (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma d'installazione automatico); HPUX 11 e Solaris® 8/9 Opzionale: http://www.hp.com/support/ljcp1520series , fare clic su Software & Driver Downloads			

Informazioni relative all'ordine

CE874A	Stampante HP Color LaserJet Pro CP1525n; Cartucce di stampa iniziali HP Color LaserJet nero, ciano, magenta, giallo da 750 pagine preinstallate con toner ColorSphere; CD contenenti software del dispositivo e documentazione elettronica; Documentazione (Guida all'installazione, volantino del Supporto Clienti, Guida alla garanzia); cavo di alimentazione
CE875A	Stampante HP Color LaserJet Pro CP1525nw; Cartucce di stampa iniziali HP Color LaserJet nero, ciano, magenta, giallo da 750 pagine preinstallate con toner ColorSphere; CD contenenti software del dispositivo e documentazione elettronica; Documentazione (Guida all'installazione, volantino del Supporto Clienti, Guida alla garanzia); cavo di alimentazione; Cavo USB



Specifiche tecniche

Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Installazioni software completo supportate su: Windows® 7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 o versioni successive); Installazioni solo driver supportate su: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64-bit, Server 2003 32 bit (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma d'installazione automatico); HPUX 11 e Solaris® 8/9
Requisiti minimi di sistema	Windows® 7, Windows Vista®: processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 200 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete: Microsoft® Windows® XP (32 bit) Service Pack 2: Processore Pentium® a 233 MHz, 512 KB di RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 200 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido; CD/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Software	Soluzione software completa Windows®, Driver di stampa universali HP, HP Basic Colour Match, HP PrintView, HP Eco Solutions Print Console, Soluzione software Mac, Soluzione software Linux, Driver di stampa Unix
Gestione della stampante	Windows®: HP Toolbox FX (installazione standard), SNP Alerts (installazione minima), HP Web Jetadmin (download); Mac: Utility HP
Acustica	Emissioni acustiche: 6,1 B(A) Emissioni pressione acustica: 48 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz). Consumo: 295 watt (stampa), 12,5 watt (standby), 5,5 watt (inattiva), 0,2 watt (spegnimento manuale). TEC (Typical electricity consumption) 1,208 kWh/settimana
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: CP1525n : 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw : 399 x 453 x 254 mm; Imballato: CP1525n : 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw : 500 x 333 x 550 mm;
Peso	Senza imballaggio: CP1525n : 18,1 kg; CP1525nw : 18,2 kg; Imballato: CP1525n : 22,27 kg; CP1525nw : 22,27 kg;
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 20 a 27° C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 95% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd6,1 B(A)
Gestione della sicurezza	CP1525n : Server Web integrato in rete con protezione password, attivazione/disattivazione porte di rete, modifica password community SNMPv1; CP1525nw : Wireless: WEP (128bit), WPA/WPA2 - Personale (AES, TKIP), Server Web integrato in rete con protezione password, attivazione/disattivazione porte di rete, modifica password community SNMPv1;
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (Internazionale); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licenza GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispositivo Laser/LED Classe 1); Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EEC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli Paesi Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi
Garanzia	Un anno, garanzia limitata, sostituzione prodotto. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Informazioni relative all'ordine

Accessori

CB423A	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 256 MB
---------------	----------------------------------

Materiali di consumo per stampanti laser

CE320A	Cartuccia di stampa HP 128A LaserJet, nero Resa media continua della cartuccia nera 2000 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798.
CE321A	Cartuccia di stampa HP 128A LaserJet, ciano Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 1300 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798.
CE322A	Cartuccia di stampa HP 128A LaserJet, giallo Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 1300 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798.
CE323A	Cartuccia di stampa HP 128A LaserJet, magenta Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 1300 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Servizi & supporto

UM137E HP Care Pack, servizio di sostituzione (tempi di risposta standard), 3 anni
UM133E HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UM139E HP Care Pack, servizio di sostituzione presso un centro di riparazione, 3 anni. (UM137E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. UM133E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UM139E: Repubbliche Baltiche, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dom Tom, mercati emergenti (EEM), Grecia, Ungheria, Israele, Malta, MEMA, Moldova, Polonia, Romania, Sudafrica, Russia, Slovacchia, Slovenia, Turchia)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili ai prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 10/10 4AA3-1030ITE

