



Seria de imprimante color HP LaserJet Pro CP1525

Ideal pentru acasă și pentru birouri mici care au nevoie de comoditatea lucrului wireless și de culori de calitate profesională, obținute de la o imprimantă de rețea simplu de utilizat și cu un cost redus; și abilitatea de a imprima de oriunde utilizând un dispozitiv mobil, cu HP ePrint.



Imprimați wireless documente color de calitate profesională³.

- Imprimați de oriunde din birou și partajați resursele de imprimare într-o rețea utilizând conexiunile wireless³ și Ethernet 10/100 încorporate.
- Asigurați intensitatea remarcabilă a culorilor, lucru intens și claritatea textului cu HP ImageREt 3600 și cu cartușe HP Originale cu toner ColorSphere.
- Cu HP EasyColor obțineți automat imprimări de calitate excelentă pentru text, imagini și grafică.
- Îmbunătățiți documentele cu culori, în același timp menținând scăzute costurile de imprimare – obțineți același cost pe pagină pentru imprimare cu negru ca și cel de la o imprimantă alb-negru HP LaserJet².

Bucurați-vă de configurarea rapidă și simplă și imprimați de oriunde¹.

- Imprimați de oriunde și oricând cu un telefon inteligent, cu un PC portabil sau cu alt dispozitiv mobil, utilizând HP ePrint¹.
- Instalați și începeți să imprimați rapid și simplu.
- Simplificați întreținerea consumabilelor – comandați cartușe cu HP SureSupply și le instalați simplu⁴.
- Lucrați și întrețineți simplu imprimanta, datorită unui panou de control simplu de utilizat și intuitiv.

Creați și imprimați propriile materiale de marketing.

- Estimați costurile de imprimare cu software-ul inclus și obțineți idei de proiecte, instrumente și șabloane de la HP.
- Creați broșuri, cărți poștale și altele pe o gamă largă de dimensiuni de hârtie, de la 7,6 x 12,7 cm la 21,5 x 35,5 cm.
- Obțineți rezultate deosebite: comenzile rapide pre-configurate optimizează calitatea de ieșire în funcție de suportul selectat.
- Reglați cu ușurință culorile spot și aplicați-le pe tot parcursul unui document cu setări de bază pentru potrivirea culorilor.

ecoHIGHLIGHTS

- Reduceți consumul de energie cu până la 50% datorită tehnologiei Instant-on¹.
- Reciclare convenabilă a cartușelor în peste 49 de țări².
- Rezultate deosebite pe hârtie reciclată.

Certificat ENERGY STAR®

¹ Economii de energie bazate pe testele HP care utilizează metoda Consum tipic de energie (TEC) din cadrul programului ENERGY STAR® pentru produse HP LaserJet cu tehnologie Instant-on comparativ cu modelele competitive de vârf începând cu martie 2009.

² Disponibilitatea programului poate varia. Returnarea și reciclarea cartușului de imprimare HP este disponibilă în prezent în peste 49 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații, vizitați www.hp.com/recycle.

Reciclați componentele hardware ale computerului și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Poate necesita o conexiune de Internet la imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet și de e-mail și necesită un upgrade de firmware. Pentru detalii, vizitați www.hp.com/go/ePrintCenter.

² În comparație cu imprimanta HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn. Presupunând că utilizatorul imprimă color cel puțin 30% din totalul paginilor cu conținut similar cu cel al pachetului de test color ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) și că lungimea medie totală a lucrării este de trei pagini. Capacitate de imprimare stabilită conform standardelor testului ISO/IEC. Capacitatea de imprimare reală și costurile variază considerabil în funcție de imaginile imprimate, de numărul de pagini color imprimate și de alți factori.

³ Caracteristica wireless încorporată este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Pro CP1525nw. Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

⁴ Caracteristicile și disponibilitatea programului pot varia de la o țară la alta. Pentru detalii, vizitați www.hp.com/learn/suresupply.

Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare	Negru (A4): Până la 12 ppm; Color (A4): Până la 8 ppm		
Procesor	600 MHz, Procesor ARM 1156		
Memorie	128 MB, Extensibilă la 384 MB		
Rezoluție de imprimare	Negru: Până la 600 x 600 dpi Color: Până la 600 x 600 dpi		
Calitate imprimare	HP ImageREt 3600		
Limbaje imprimantă	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript nivel 3		
Fonturi	84 fonturi (49 TrueType scalabile și 35 PostScript)		
Volum de lucru (lunar, A4)	Până la 30.000 pagini		
Volum de pagini lunar recomandat	250 - 1000		
Marginile imprimării	sus: 3,5 mm, stânga: 3,5 mm, dreapta: 3,5 mm, jos: 3,5 mm		
Manipulare suport	Intrare	Capacitate	Greutate
	Tava 1	Fantă de alimentare prioritară pentru o coală	60 - 220 g/m ²
	Tava 2	coli, 150; folii transparente, 50; cărți poștale, 50; plicuri, 10	60 - 163 g/m ²
	Imprimare duplex:	Manual (este asigurat suport în driver)	
	leşire:	Coli: Până la 125. Plicuri: Maximum 10. Suport transparent: Maximum 50	
Tipuri suport	Hârtie (bond, de broşuri, color, lucioasă, cu antet, foto, obișnuită, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, de maculator), suporturi transparente, etichete, plicuri, cardstock		
Panou de control	CP1525n: LCD cu afişaj de 4,7 cm, cu 2 linii, 16 caractere, pe panoul frontal; 5 butoane (Anulare lucrare, Săgeată la stânga, Săgeată la dreapta, Selectare, Inversare); 2 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Pregătit); CP1525nw: LCD cu afişaj de 4,7 cm, cu 2 linii, 16 caractere, pe panoul frontal; 5 butoane (Anulare lucrare, Săgeată la stânga, Săgeată la dreapta, Selectare, Inversare); 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Pregătit, Wireless); buton WPS;		
Interfață și conectivitate	CP1525n: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 interfață Ethernet 10/100 integrată; CP1525nw: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 interfață Ethernet 10/100 integrată; 1 Wireless 802.11 b/g/n;		
Protocoale de rețea acceptate	CP1525n: Prin soluția încorporată de lucru în rețea : TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimare: Port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (numai suport pentru cozi neprelucrate), imprimare prin servicii Web; Discovery: SLP, Bonjour, servicii Web Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată); CP1525nw: Prin soluția încorporată de lucru în rețea : TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimare: Port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (numai suport pentru cozi neprelucrate), imprimare prin servicii Web; Discovery: SLP, Bonjour, servicii Web Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată); Wireless: 802.11 b/g/n, WPS;		
Compatibilitate sisteme de operare	Instalare completă de software acceptată pe: Windows® 7 32 biți și 64 biți, Windows Vista® 32 biți și 64 biți, Microsoft® Windows® XP 32 biți (SP2 sau superior); Instalări numai de driver acceptate pe: Microsoft® Windows® Server 2008 32 biți și 64 biți, Server 2003 32 biți (SP3 sau superior); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet pre-încorporat); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (acceptat de instalatorul automat); HP-UX 11 și Solaris® 8/9 Opțional: http://www.hp.com/support/ljcp1520series , faceți clic pe descărcări de driver și software		

Informații pentru comandă

CE874A	Imprimantă HP Color LaserJet Pro CP1525n; Cartușe de imprimare HP Color LaserJet de început, preinstalate, pentru 750 de pagini - negru, cyan, magenta, galben - cu toner ColorSphere; CD-uri care conțin software pentru dispozitiv și documentație în format electronic; Documentație (ghid de instalare, pliant de asistență, ghid de garanție); cablu de alimentare
CE875A	Imprimantă HP Color LaserJet Pro CP1525nw; Cartușe de imprimare HP Color LaserJet de început, preinstalate, pentru 750 de pagini - negru, cyan, magenta, galben - cu toner ColorSphere; CD-uri care conțin software pentru dispozitiv și documentație în format electronic; Documentație (ghid de instalare, pliant de asistență, ghid de garanție); cablu de alimentare; cablu USB



Specificații tehnice

Compatibilitate sisteme de operare rețea	Instalare completă de software acceptată pe: Windows® 7 32 biți și 64 biți, Windows Vista® 32 biți și 64 biți, Microsoft® Windows® XP 32 biți (SP2 sau superior); Instalări numai de driver acceptate pe: Microsoft® Windows® Server 2008 32 biți și 64 biți, Server 2003 32 biți (SP3 sau superior); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linux Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet pre-încorporat); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (acceptat de instalatorul automat); HPLUX 11 și Solaris® 8/9
Cerințe minime de sistem	Windows® 7, Windows Vista®: procesor de 1 GHz 32 biți (x86) sau 64 biți (x64), RAM de 1 GB (32 biți) sau RAM de 2 GB (64 biți), 200 MB spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Microsoft® Windows® XP (32 biți) Service Pack 2: procesor Pentium® de 233 MHz, RAM de 512 MB (32 biți) sau RAM de 2 GB (64 biți), 200 MB spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 256 MB RAM; 300 MB spațiu disponibil pe hard disk; CD/DVD-ROM sau Internet; port USB sau de rețea
Software	Soluție completă de software Windows®, drivere de imprimare universale HP, HP Basic Colour Match, HP PrintView, consolă de imprimare HP Eco Solutions, soluție de software Mac, soluție de software Linux, driver de imprimare Unix
Gestionarea imprimantei	Windows®: HP Toolbox FX (instalare implicită), alerte SNP (instalare minimă), HP Web Jetadmin (descărcat); Mac: HP Utility
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,1 B (A) Emisii de presiune acustică: 48 dB (A)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 295 W (imprimare), 12,5 W (standby), 5,5 W (repaus), 0,2 W (oprire manuală). Consum tipic de energie (TEC) 1,208 kWh/săptămână
Dimensiuni (L x A x İ)	Despachetat: CP1525n : 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw : 399 x 453 x 254 mm; Împachetat: CP1525n : 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw : 500 x 333 x 550 mm;
Greutate	Despachetat: CP1525n : 18,1 kg; CP1525nw : 18,2 kg; Împachetat: CP1525n : 22,27 kg; CP1525nw : 22,27 kg;
Medii de funcționare	Temperatură de funcționare: 15 la 32,5° C. Temperatură de funcționare recomandată: 20 la 27° C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 20 - 70% RH. Temperatură de stocare: -20 la 40° C. Umiditate stocare: 10 - 95% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,1 B (A)
Gestiunea securității	CP1525n : Server Web încorporat în rețea protejată prin parolă, activare/dezactivare porturi de rețea, modificare a parolei comunității SNMPv1; CP1525nw : Wireless: WEP (128 biți), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), server Web încorporat în rețea protejată prin parolă, activare/dezactivare porturi de rețea, modificare a parolei comunității SNMPv1;
Certificările produsului	Certificări de siguranță: IEC 60950-1 (internațional); EN 60950-1+A11 (UE); IEC 60825-1+A1+A2; Licență GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară Certificări EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară
Garanție	Un an, garanție limitată, înlocuire produs. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.

Informații pentru comandă

Accesorii

CB423A	DIMM HP de 256 MB DDR2 cu 144 pini
---------------	------------------------------------

Consumabile pentru imprimante laser

CE320A	Cartuș de imprimare HP 128A LaserJet negru Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 2000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
CE321A	Cartuș de imprimare HP 128A LaserJet cyan Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 1300 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
CE322A	Cartuș de imprimare HP 128A LaserJet galben Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 1300 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
CE323A	Cartuș de imprimare HP 128A LaserJet magenta Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 1300 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Service & asistență

UM137E	HP Care Pack, serviciu de înlocuire (durată standard de returnare), 3 ani
UM133E	HP Care Pack, serviciu de înlocuire în următoarea zi lucrătoare, 3 ani
UM139E	HP Care Pack, serviciu de returnare la depozit, 3 ani.(UM137E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie. UM133E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UM139E: Țările baltice, Bulgaria, Republica Cehă, Dom Tom, EEM, Grecia, Ungaria, Israel, Malta, MEMA, Moldova, Polonia, România, Africa de Sud, Rusia, Slovacia, Slovenia, Turcia)

Contactați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

<http://www.hp.com/ro>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 12/10 4AA3-1030ROE

