



# Rad farebných tlačiarní HP LaserJet Pro CP1525

Ideálne pre domácnosti a malé kancelárie, ktoré potrebujú praktické bezdrôtové pripojenie a farby profesionálnej kvality z jednoduchej, cenovo výhodnej, sieťovej tlačiarnie; a možnosť tlačiť odkiaľkoľvek pomocou mobilného zariadenia s HP ePrint.



## Tlačte farebné dokumenty profesionálnej kvality bezdrôtovo<sup>3</sup>.

- Tlačte odkiaľkoľvek v kancelárii a zdieľajte tlačové zdroje po sieti, pomocou vstavaného bezdrôtového pripojenia<sup>3</sup> a 10/100 Ethernet.
- Získajte výnimočnú intenzitu farieb, veľmi lesklý a ostrý text s HP ImageREt 3600 a originálnymi kazetami HP s tonerom ColorSphere.
- Získajte excelentnú kvalitu automatickej tlače pri texte, obrázkoch a grafike s HP EasyColor.
- Obohaťte svoje dokumenty o farbu a zároveň zachovajte nízke náklady na čiernu tlač – získajte rovnaké náklady na stranu ako pri čiernobielej HP LaserJet<sup>2</sup>.

## Vychutnajte si rýchle a jednoduché nastavenie a tlač odkiaľkoľvek<sup>1</sup>.

- Tlačte odkiaľkoľvek, kedykoľvek z inteligentného telefónu, prenosného počítača alebo z iného mobilného zariadenia HP ePrint<sup>1</sup>.
- Rýchle a jednoduché inštalovanie a zapnutie.
- Zjednodušte starostlivosť o spotrebný materiál - objednať si kazety s HP SureSupply a inštalovať ich jednoducho<sup>4</sup>.
- Ovládajte a udržiavajte svoju tlačiareň s jednoducho použiteľným, intuitívnym ovládacím panelom.

## Vytvárajte a tlačte vlastné marketingové materiály.

- Odhadnite náklady na tlač s dodávaným softvérom a získajte inšpirácie na projekty, nástroje a šablóny od HP.
- Vytvárajte brožúry, pohľadnice a ešte viac na širokej škále veľkostí papierov od 7,6 x 12,7 cm do 21,5 x 35,5 cm.
- Dosahujte úžasné výsledky: predkonfigurované skratky optimalizujú kvalitu výstupu založenú na zvolenom médiu.
- Jednoducho meňte priame farby a aplikujte ich na dokument so základnými nastaveniami zhodných farieb.

## ecoHIGHLIGHTS

- Znížte spotrebu energie až o 50% s technológiou okamžitého zapnutia<sup>1</sup>.
- Praktická recyklácia kaziet vo viac ako 49 krajinách<sup>2</sup>.
- Výborné výsledky na recyklovanom papieri.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Šetrenie energie založené na testovaní HP pomocou metód typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® pri produktoch HP LaserJet s technológiou okamžitého zapnutia v porovnaní s konkurenčnými modelmi v marci 2009.

<sup>2</sup> Dostupnosť programu je rôzna. Vrátane a recyklácia tlačových kaziet HP je dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 49 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Viac informácií nájdete na [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Recyklujte hardvér vášho počítača a spotrebné materiály. Služby správy majetku a recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Môže vyžadovať pripojenie tlačiarnie na Internet. Funkcie pracujú s akýmkoľvek zariadením s pripojením na Internet a podporou e-mailov a vyžadujú aktualizáciu firmvéru. Podrobnosti nájdete na adrese [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

<sup>2</sup> V porovnaní s tlačiarnou HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn. Za predpokladu, že zákazník tlačí aspoň 30 percent strán vo farbe s obsahom podobným farebnej testovacej súprave ISO/IEC 19798 ([www.iso.org/jtc1/sc28](http://www.iso.org/jtc1/sc28)) a pri celkovej priemernej dĺžke tlačovej úlohy tri strany. Výťažnosť sa zakladá na použití testovacích noriem ISO/IEC. Skutočné výnosy a náklady sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, počtu farieb, vytlačených strán a ďalších faktorov.

<sup>3</sup> Vstavané bezdrôtové pripojenie je dostupné iba pri HP LaserJet Pro CP1525nw. Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

<sup>4</sup> Funkcie programu a dostupnosť sa môžu v rôznych krajinách líšiť. Viac informácií nájdete na adrese [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Technické špecifikácie

<b>Technológia tlače</b>	Laser			
<b>Rýchlosť tlače</b>	Čierna (A4): Až 12 str./min.; Farebná (A4): Až 8 str./min.			
<b>Procesor</b>	600 MHz, jadro procesora ARM 1156			
<b>Pamäť</b>	128 MB, Rozšíriteľná na 384 MB			
<b>Rozlíšenie pri tlači</b>	Čiernobiele: Až 600 x 600 dpi Farba: Až 600 x 600 dpi			
<b>Kvalita tlače</b>	HP ImageREt 3600			
<b>Jazyky tlačiarne</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript Level 3			
<b>Písma</b>	84 písem (49 škálovateľných typu TrueType a 35 typu PostScript)			
<b>Pracovné využitie (mesačne, A4)</b>	Až 30000 strán			
<b>Odporúčaný mesačný objem strán</b>	250 až 1000			
<b>Tlačové okraje</b>	horný: 3,5 mm, ľavý: 3,5 mm, pravý: 3,5 mm, spodný: 3,5 mm			
<b>Manipulácia s médiami</b>	<b>Vstup</b>	<b>Kapacita</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Veľkosť</b>
	Zásobník 1	slot na prioritné podávanie 1 listu	60 – 220 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (JIS jednoduché a dvojité); obálky (DL, C5, B5); 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
	Zásobník 2	listov, 150; diapozitívov, 50; pohľadníc, 50; obálok, 10	60 – 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm; 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
	Duplexná tlač:	Ručná (podpora ovládača zaistená)		
	<b>Výstup:</b>	Hárky: Až 125. Obálky: Až 10. Fólie: Až 50		
<b>Typy médií</b>	Papier (pauzovací, na tlač brožúr, farebný, lesklý, hlavíčkový, fotografický, bežný, predtlačný, predierovaný, recyklovaný, drsný), transparentné fólie, štítky, obálky, karty			
<b>Ovládací panel</b>	<b>CP1525n:</b> 4,7 cm LCD, 2 riadkový, 16 znakový displej na prednom paneli; 5 tlačidiel (Zrušíť úlohu, Ľavá šípka, Pravá šípka, Výber, Otočiť); 2 indikačné LED svetlá (Upozornenie, Pripravené); <b>CP1525nw:</b> 4,7 cm LCD, 2 riadkový, 16 znakový displej na prednom paneli; 5 tlačidiel (Zrušíť úlohu, Ľavá šípka, Pravá šípka, Výber, Otočiť); 3 indikačné LED svetlá (Upozornenie, Pripravené, Bezdrôtové); tlačidlo WPS;			
<b>Rozhranie a konektivita</b>	<b>CP1525n:</b> 1 vysokorychlostný USB 2.0; 1 vstavaný 10/100 Ethernet; <b>CP1525nw:</b> 1 vysokorychlostný USB 2.0; 1 vstavaný 10/100 Ethernet; 1 bezdrôtový 802.11 b/g/n;			
<b>Podporované sieťové protokoly</b>	<b>CP1525n:</b> Cez vstavané sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: TCP/IP port 9100 Direct Mode, LPD (podporuje iba surový rad), Web Services Printing; Vyhľadávanie: SLP, Bonjour, vyhľadávanie webových služieb; IP konfigurácia: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálna), IPv6 (samostatné); <b>CP1525nw:</b> Cez vstavané sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: TCP/IP port 9100 Direct Mode, LPD (podporuje iba surový rad), Web Services Printing; Vyhľadávanie: SLP, Bonjour, vyhľadávanie webových služieb; IP konfigurácia: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálna), IPv6 (samostatné); Bezdrôtové: 802.11 b/g/n, WPS;			
<b>Kompatibilita operačných systémov</b>	Úplná inštalácia softvéru podporovaná na: Windows® 7 32-bitový a 64-bitový, Windows Vista® 32-bitový a 64-bitový, Microsoft® Windows® XP 32-bitový (SP2 alebo novší); Inštalácia samostatných ovládačov podporovaná na: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bitový a 64-bitový, Server 2003 32-bitový (SP3 alebo novší); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (podporovaný s predinštalovaným balíkom); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporované automatickým inštalátorom); HP-UX 11 a Solaris® 8/9 Voliteľné: <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1520series">http://www.hp.com/support/ljcp1520series</a> , kliknite na Software & Driver Downloads			

## Objednávkové informácie

<b>CE874A</b>	Tlačiareň HP Color LaserJet Pro CP1525n; Predinštalované vstupné tlačové kazety HP Color Laser Jet s tonerom ColorSphere vo farbách čierna, azúrová, purpurová a žltá na 750 strán; CD disky obsahujú softvér zariadenia a elektronickú dokumentáciu; Dokumentácia (Sprievodca inštaláciou, Leták podpory, Záručný list); napájací kábel
<b>CE875A</b>	Tlačiareň HP Color LaserJet Pro CP1525nw; Predinštalované vstupné tlačové kazety HP Color Laser Jet s tonerom ColorSphere vo farbách čierna, azúrová, purpurová a žltá na 750 strán; CD disky obsahujú softvér zariadenia a elektronickú dokumentáciu; Dokumentácia (Sprievodca inštaláciou, Leták podpory, Záručný list); napájací kábel; USB kábel



## Technické špecifikácie

<b>Kompatibilita sieťových operačných systémov</b>	Úplná inštalácia softvéru podporovaná na: Windows® 7 32-bitový a 64-bitový, Windows Vista® 32-bitový a 64-bitový, Microsoft® Windows® XP 32-bitový (SP2 alebo novší); Inštalácia samostatných ovládačov podporovaná na: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bitový a 64-bitový, Server 2003 32-bitový (SP3 alebo novší); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (podporovaný s predinštalovaným balíkom); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporované automatickým inštalátorom); HP-UX 11 a Solaris® 8/9
<b>Minimálne systémové požiadavky</b>	Windows® 7, Windows Vista®: 1 GHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, 1 GB RAM (32-bitový) alebo 2 GB RAM (64-bitový), 200 MB voľného miesta na disku, CD/DVD-ROM alebo internet, USB alebo sieťový port; Microsoft® Windows® XP (32-bitový) Service Pack 2: Procesor Pentium® 233 MHz, 512 KB RAM (32-bitový) alebo 2 GB RAM (64-bitový), 200 MB voľného miesta na disku, CD/DVD-ROM alebo internet, USB alebo sieťový port, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core; 256 MB RAM; 300 MB voľného miesta na pevnom disku; CD/DVD-ROM alebo internet; USB alebo sieťový port
<b>Softvér</b>	Windows® Full Software Solution, HP Universal Print Drivers, HP Basic Colour Match, HP PrintView, HP Eco Solutions Print Console, Mac Software Solution, Linux Software Solution, Unix Print Driver
<b>Správa tlačiarne</b>	Windows®: HP Toolbox FX (predvolená inštalácia), SNP Alerts (minimálna inštalácia), HP Web Jetadmin (stiahnutie); Mac: HP Utility
<b>Akustika</b>	Emisie Akustického Výkonu: 6,1 B(A) Emisie akustického tlaku: 48 dB(A)
<b>Zdroj</b>	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V striedavý prúd (±10 %), 50 Hz (±3 Hz). Spotreba: 295 W (tlač), 12,5 W (pohotovostný režim), 5,5 W (spánok), 0,2 W (manuálne vypnuté). Bežná spotreba elektriny (TEC) 1,208 kWh/týždeň
<b>Rozmery (š x h x v)</b>	Bez balenia: <b>CP1525n</b> : 399 x 453 x 254 mm ; <b>CP1525nw</b> : 399 x 453 x 254 mm ; Balené: <b>CP1525n</b> : 500 x 333 x 550 mm; <b>CP1525nw</b> : 500 x 333 x 550 mm;
<b>Hmotnosť</b>	Bez balenia: <b>CP1525n</b> : 18,1 kg; <b>CP1525nw</b> : 18,2 kg; Balené: <b>CP1525n</b> : 22,27 kg; <b>CP1525nw</b> : 22,27 kg;
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 20 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 70% relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: od 10 do 95 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,1 B(A)
<b>Správa zabezpečenia</b>	<b>CP1525n</b> : Sieťový vstavaný Web server chránený heslom, zapnutie/vypnutie sieťových portov, zmena hesla komunity SNMPv1; <b>CP1525nw</b> : Bezdrôtové: WEP (128bit), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), Sieťový vstavaný Web server chránený heslom, zapnutie/vypnutie sieťových portov, zmena hesla komunity SNMPv1;
<b>Certifikácie produktu</b>	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodné); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS licencia (Európa); EN 60825-1+A1+A2 (Laserové/LED zariadenie Triedy 1); Smernica o nízkom napätí 2006/95/EC so značkou CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC Direktiva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín
<b>Záruka</b>	Jednoročná obmedzená záruka, výmena tovaru. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

## Objednávkové informácie

<b>Príslušenstvo</b>	HP 256 MB DDR2 144-pinový DIMM
<b>Spotrebný materiál pre laserovú tlačiareň</b>	
<b>CE320A</b>	Čierna tlačová kazeta HP 128A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 2000 štandardných stránok. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
<b>CE321A</b>	Azúrová tlačová kazeta HP 128A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 1300 štandardných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
<b>CE322A</b>	Žltá tlačová kazeta HP 128A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 1300 štandardných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.
<b>CE323A</b>	Purpurová tlačová kazeta HP 128A LaserJet Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 1300 štandardných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>

### Servis a podpora

**UM137E** HP Care Pack, výmena (štandardná doba obrátky), 3 roky  
**UM133E** HP Care Pack, výmena nasledujúci pracovný deň, 3 roky  
**UM139E** HP Care Pack, služba vrátania do skladu, 3 roky (UM137E: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo. UM133E: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Česká Republika, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. UM139E: Baltské krajiny, Bulharsko, Česká Republika, Dom Tom, EEM, Grécko, Maďarsko, Izrael, Malta, MEMA, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Južná Afrika, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko)

Spoločníte sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 10/10 4AA3-1030SKE

