



# HP LaserJet Pro CP1525 Renkli Yazıcı serisi

**Kullanımı kolay, düşük maliyetli, ağ bağlantılı bir yazıcıdan kablosuz kolaylığı ve profesyonel kalitede renkli baskı isteyen ev ve küçük ofisler için idealdir; ve HP ePrint ile, bir mobil cihaz kullanarak her yerden yazdırma yeteneği.**



## Profesyonel kalitede renkli belgeleri kablosuz olarak yazdırın<sup>3</sup>.

- Ofisin herhangi bir yerinden baskı alın ve dahili kablosuz<sup>3</sup> ve 10/100 Ethernet kullanarak baskı kaynaklarını ağ üzerinde paylaşın.
- HP ImageREt 3600 ve ColorSphere tonerli Orijinal HP kartuşları ile mükemmel renk yoğunluğu, çok parlak ve keskin metinler elde edin.
- HP EasyColor ile metinlerde, görüntülerde ve grafiklerde otomatik olarak mükemmel baskı kalitesi elde edin.
- Siyah baskı maliyetlerinizi artırmadan renkli belgelerinizi geliştirin – siyah-beyaz bir HP LaserJet ile aynı sayfa başı siyah maliyeti elde edin<sup>2</sup>.

## Hızlı ve kolay kurulumun keyfini sürün ve her yerden yazdırın<sup>1</sup>.

- HP ePrint'i kullanarak, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya diğer mobil cihaz ile istediğiniz yerden, istediğiniz zaman baskı yapın<sup>1</sup>.
- Hızlı ve kolay bir şekilde kurun ve yazdırmaya başlayın.
- Sarf malzemeleri bakımını kolaylaştırın - kartuşları HP SureSupply ile sipariş edin ve kolayca yerleştirin<sup>4</sup>.
- Kullanımı kolay ve sezgisel kontrol paneliyle kolayca çalıştırın ve bakımını yapın.

## Kendi pazarlama malzemelerinizi oluşturun ve yazdırın.

- HP'den yazılım dahil olan baskı maliyetleri tahminleri ve proje fikirleri, araçları ve şablonları alın.
- 7,6 x 12,7 cm'den 21,5 x 35,5 cm'e kadar çeşitli kağıt boyutlarında broşürler, kartpostallar ve daha fazlasını oluşturun.
- Mükemmel sonuçlar elde edin: önceden yapılandırılmış kısayollar, seçilen ortama göre çıkış kalitesini en iyi duruma getirir.
- Spot renkleri kolayca ayarlayın ve temel renk eşleme ayarları ile tüm belgeye uygulayın.

## ECO HIGHLIGHTS

- Anında Açılma Teknolojisi ile enerji kullanımını %50'ye varan bir oranda azaltın<sup>1</sup>.
- 49'dan fazla ülkede kullanılan kartuş geri dönüştürülmesi<sup>2</sup>.
- Geri dönüştürülmüş kağıtlarda olağanüstü sonuçlar.

### ENERGY STAR® belgesi

<sup>1</sup> Mart 2009 itibarı ile en üst düzey rakip modellerle kıyasla, ENERGY STAR® programının Normal Elektrik Tüketimi (TEC) yöntemi kullanılarak Anında Açılma Teknolojisi HP LaserJet ürünlerinde gerçekleştirilen HP testlerine dayanan enerji tasarrufu değerleri.

<sup>2</sup> Program kullanılabilirliği değişikliği gösterir. HP yazıcı kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla şu anda Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki 49'den fazla ülkede ve bölgede bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresini ziyaret edin. Lütfen bilgisayar donanımlarınızın ve baskı tüketim ürünlerinizin geri dönüştürülmesine yardımcı olun. HP varlık yönetimi ve geri dönüşüm hizmetleri, ürünlerin sorumlu bir şekilde çöpe atılmasını kolaylaştırır.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Yazıcının Internet'e bağlı olması gerekebilir. Tüm Internet ve e-posta özellikli cihazlar ile çalışan ve orijinal yazılım yükseltmesi gerektiren özellik. Ayrıntılar için, bkz. [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

<sup>2</sup> HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn yazıcı ile karşılaştırılmıştır. Müşterilerin toplam sayfa sayısının en az %30'unun ISO/IEC 19798 test verisine benzer bir içerikle renkli basıldığı (www.iso.org/jtc1/sc28) ve ortalama iş boyutunun üç sayfa olduğu varsayılmaktadır. Sonuçlar ISO/IEC test standartları kullanılarak elde edilmiştir. Gerçek sonuçlar ve maliyetler basılan görüntülere, basılan renkli sayfa adedine ve diğer faktörlere göre önemli ölçüde farklılık gösterir.

<sup>3</sup> Dahili kablosuz özelliği yalnızca HP LaserJet Pro CP1525nw yazıcıda bulunur. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.

<sup>4</sup> Program özellikleri ve kullanılabilirlik ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply) adresini ziyaret edin.

## Teknik özellikler

<b>Baskı teknolojisi</b>	Lazer			
<b>Baskı hızı</b>	Siyah (A4): Dakikada 12 sayfaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 8 sayfaya kadar			
<b>İşlemci</b>	600 MHz, ARM 1156 işlemci çekirdeği			
<b>Bellek</b>	128 MB, 384 MB'a genişletilebilir			
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	Siyah: 600 x 600 dpi'ye kadar Renk: 600 x 600 dpi'ye kadar			
<b>Baskı kalitesi</b>	HP ImageREt 3600			
<b>Yazıcı dilleri</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyonu			
<b>Yazı karakterleri/yazı tipleri</b>	84 adet yazı tipi (49 adet ölçeklenebilir TrueType ve 35 adet PostScript)			
<b>Çalışma döngüsü (aylık, A4)</b>	30000 sayfaya kadar			
<b>Önerilen aylık sayfa sayısı</b>	250 - 1000			
<b>Yazdırma kenar boşlukları</b>	üst: 3,5 mm, sol: 3,5 mm, sağ: 3,5 mm, alt: 3,5 mm			
<b>Ortam kullanımı</b>	<b>Girdi</b>	<b>Kapasite</b>	<b>Ağırlık</b>	<b>Boyut</b>
	Tepsi 1	1 yapraklık öncelikli besleme yuvası	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, kartpostal (tek ve çift JIS); zarflar (DL, C5, B5); 76 x 127 - 216 x 356 mm
	Tepsi 2	sayfa, 150; asetat, 50; kartpostal, 50; zarf, 10	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm; 76 x 127 - 216 x 356 mm
	İki taraflı baskı:	El ile (sürücü desteği var)		
	<b>Çıktı:</b>	Yaprak: 125'e kadar. Zarf: 10'ye kadar. Saydam: 50'ye kadar		
<b>Ortam tipleri</b>	Kağıt (mektupluk, broşür, renkli, parlak, antelli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), saydamlar, etiketler, zarflar, kartlar			
<b>Kontrol Paneli</b>	<b>CP1525n:</b> 4,7 cm LCD, 2 satırlı, 16 karakterli ön panel ekranı; 5 düğme (İş iptal, Sol ok, Sağ ok, Seç, Ters); 2 LED gösterge ışığı (Dikkat, Hazır); <b>CP1525nw:</b> 4,7 cm LCD, 2 satırlı, 16 karakterli ön panel ekranı; 5 düğme (İş iptal, Sol ok, Sağ ok, Seç, Ters); 3 LED gösterge ışığı (Dikkat, Hazır, Kablosuz); WPS düğmesi;			
<b>Arabirim ve bağlanabilirlik</b>	<b>CP1525n:</b> 1 adet Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 adet dahili 10/100 Ethernet; <b>CP1525nw:</b> 1 adet Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 adet dahili 10/100 Ethernet; 1 adet Kablosuz 802.11 b/g/n;			
<b>Desteklenen Ağ İletişim Kuralları</b>	<b>CP1525n:</b> Yerleşik ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Yazdırma: TCP/IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca işlenmemiş kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri; Keşif: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Durumsuz); <b>CP1525nw:</b> Yerleşik ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Yazdırma: TCP/IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca işlenmemiş kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri; Keşif: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Durumsuz); Kablosuz: 802.11 b/g/n, WPS;			
<b>İşletim sistemi uyumluluğu</b>	Tam yazılım kurulumlarının desteklendiği yerler: Windows® 7 32-bit ve 64-bit, Windows Vista® 32-bit ve 64-bit, Microsoft® Windows® XP 32-bit (SP2 veya üstü); Yalnızca sürücü kurulumlarının desteklendiği yerler: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit ve 64-bit, Server 2003 32-bit (SP3 veya üstü); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulmuş paket ile desteklenir); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) otomatik yükleyici tarafından desteklenir; HP-UX 11 ve Solaris® 8/9 İsteğe Bağlı: <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1520series">http://www.hp.com/support/ljcp1520series</a> , Yazılım ve Sürücü Yüklemeleri'ni tıklanın			

## Sipariş bilgileri

<b>CE874A</b>	HP Renkli LaserJet Pro CP1525n Yazıcı; Önceden yüklenmiş 750 sayfalık siyah, mavi, mor, sarı renkte, ColorSphere tonerli HP Renkli LaserJet baskı kartuşları; Cihaz yazılımı ve elektronik belgeler içeren CD; Belgeler (Kurulum Kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kılavuzu); güç kablosu
<b>CE875A</b>	HP Renkli LaserJet Pro CP1525nw Yazıcı; Önceden yüklenmiş 750 sayfalık siyah, mavi, mor, sarı renkte, ColorSphere tonerli HP Renkli LaserJet baskı kartuşları; Cihaz yazılımı ve elektronik belgeler içeren CD; Belgeler (Kurulum Kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kılavuzu); güç kablosu; USB kablosu



## Teknik özellikler

<b>Ağ işletim sistemleri uyumluluğu</b>	Tam yazılım kurulumlarının desteklendiği yerler: Windows® 7 32-bit ve 64-bit, Windows Vista® 32-bit ve 64-bit, Microsoft® Windows® XP 32-bit (SP2 veya üstü); Yalnızca sürücü kurulumlarının desteklendiği yerler: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit ve 64-bit, Server 2003 32-bit (SP3 veya üstü); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulmuş paket ile desteklenir); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) otomatik yükleyici tarafından desteklenir; HP-UX 11 ve Solaris® 8/9
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	Windows® 7, Windows Vista®: 1 GHz 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci, 1 GB RAM (32-bit) veya 2 GB RAM (64-bit), 200 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya Internet, USB veya Ağ bağlantı noktası; Microsoft® Windows® XP (32-bit) Service Pack 2: Pentium® 233 MHz işlemci, 512 KB RAM (32-bit) veya 2 GB RAM (64-bit), 200 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya Internet, USB veya Ağ bağlantı noktası, Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 256 MB RAM; 300 MB boş sabit disk alanı; CD/DVD-ROM veya Internet; USB veya Ağ bağlantı noktası
<b>Yazılım</b>	Windows® Tam Yazılım Çözümü, HP Evrensel Baskı Sürücüsü, HP Temel Renk Eşleme, HP PrintView, HP Ekonomik Çözümler Baskı Konsolu, Mac Yazılım Çözümü, Linux Yazılım Çözümü, Unix Baskı Sürücüsü
<b>Yazıcı yönetimi</b>	Windows®: HP Araç Kutusu FX (varsayılan kurulum), SNP Uyarıları (en düşük kurulum), HP Web Jetadmin (yükülü); Mac: HP Yardımcı Programı
<b>Akustik</b>	Akustik Güç Emisyonları: 6,1 B(A) Akustik Basınç Emisyonları: 48 dB(A)
<b>Güç</b>	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 – 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz). Tüketimi: 295 watt (yazdırma), 12,5 watt (bekleme), 5,5 watt (uyku), 0,2 watt (manuel kapalı). Tipik elektrik tüketimi (TEC) 1,208 kWh/Hafta
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: <b>CP1525n</b> : 399 x 453 x 254 mm; <b>CP1525nw</b> : 399 x 453 x 254 mm; Ambalajlı: <b>CP1525n</b> : 500 x 333 x 550 mm; <b>CP1525nw</b> : 500 x 333 x 550 mm;
<b>Ağırlık</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: <b>CP1525n</b> : 18,1 kg; <b>CP1525nw</b> : 18,2 kg; Ambalajlı: <b>CP1525n</b> : 22,27 kg; <b>CP1525nw</b> : 22,27 kg;
<b>Çalıştırma koşulları</b>	Çalıştırma sıcaklığı: 15 – 32,5° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 20 - 27° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 20 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: -20 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd6,1 B(A)
<b>Güvenlik Yönetimi</b>	<b>CP1525n</b> : Parola korumalı ağ katıştırılmış Web sunucusu, Ağ bağlantı noktalarını etkinleştir/devre dışı bırak, SNMPv1 ortak parola değişikliği; <b>CP1525nw</b> : Kablosuz: WEP (128-bit), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), Parola korumalı ağ katıştırılmış Web sunucusu, Ağ bağlantı noktalarını etkinleştir/devre dışı bırak, SNMPv1 ortak parola değişikliği;
<b>Ürün sertifikaları</b>	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS Lisansı (Avrupa); EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Aygıtı); CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları EMC sertifikaları: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları
<b>Garanti</b>	1 yıl, sınırlı garanti, ürün değişikliği. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

## Sipariş bilgileri

Aksesuarlar	
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144 pin DIMM
Lazer yazıcı tüketim ürünleri	
<b>CE320A</b>	HP 128A Siyah LaserJet Yazıcı Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 2000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri.
<b>CE321A</b>	HP 128A Camgöbeği LaserJet Yazıcı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş kapasitesi 1300 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri.
<b>CE322A</b>	HP 128A Sarı LaserJet Yazıcı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş kapasitesi 1300 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri.
<b>CE323A</b>	HP 128A Macenta LaserJet Yazıcı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş kapasitesi 1300 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri.

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin: <http://www.hp.com>

## Servis ve destek

<b>UM137E</b>	HP Care Pack, Değiştirme Hizmeti (standart yanıt süresinde), 3 yıllık
<b>UM133E</b>	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Değiştirme Hizmeti, 3 yıllık
<b>UM139E</b>	HP Care Pack, Depoya İade Değiştirme Hizmeti, 3 yıllık. (UM137E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere. UM133E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya. UM139E: Baltık Devletleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Dom Tom, EEM, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Malta, MEMA, Moldova, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye)

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/10 4AA3-1030TRE

