



Řada tiskáren HP Color LaserJet Enterprise CP5525

Ideální pro pracovní skupinu nebo tisk ve spravovaných podnicích, veřejném sektoru nebo ve středně velkých firmách, které požadují barevnou tiskárnu, která se snadno používá, má mimořádnou kapacitu papíru a zvládá tisk běžných kancelářských dokumentů a širokoformátový výstup.



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525n



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

Barevný tisk od pohlednic po plakáty.

- Rozšířte možnosti svého podniku: tiskněte prezentace, působivé zprávy a marketingové materiály na širokou škálu médií a velikostí, od pohlednice po formát SRA3.
- Vysokonákladové tiskové úlohy bez nutnosti časté výměny papíru díky kapacitě zásobníků až 2 350 listů¹.
- Zvyšujte efektivitu: Technologie HP Advanced Auto Media Sensing automaticky upravuje nastavení s ohledem na typ a velikost vloženého papíru a zajišťuje tak maximální kvalitu tisku.
- Automatický oboustranný tisk zvýší vaši produktivitu a univerzálnost².

Skvělé barevné výstisky a bezkonkurenční rychlost.

- Šetřete čas díky rychlému tisku: tisk dokumentů rychlostí až 30 str./min ve formátu A4.
- Tisk první stránky z pohotovostního režimu za 10 sekund a z úsporného režimu za 16 sekund pomocí technologie s okamžitým náběhem.
- Užijte si konzistentní kvalitu tisku: získáte přesný vysoce kvalitní lesklý text, grafiku a obrázky automaticky s funkcemi HP EasyColor a HP ImageREt.
- S pomocí originálních tiskových kazet HP LaserJet s tonerem HP ColorSphere získáte ostře kontrastní a přesné výkresy a živou grafiku v širokém spektru barev.

Spolehněte se na tiskárnu, která se snadno používá i spravuje.

- Díky službě HP ePrint je nyní tisk stejně mobilní jako vy³.
- Rozšířte možnosti vašeho zabezpečení a snadno mezi svá tisková zařízení zařadíte gigabitové síťové funkce pro firemní tisk.
- Spravujte tisková zařízení vzdáleně pomocí softwaru HP Web Jetadmin a získáte přehled o využívání a nákladech barevného tisku s nástroji HP Color Access Controls.
- Tiskněte snadno a rychle – stačí zapojit Flash disk do portu USB a tisknout. Uchovávejte citlivá data v bezpečí díky vysoce výkonnému zabezpečenému pevnému disku HP⁴.

Minimalizace dopadu na prostředí.

- Snižte množství odpadu díky předinstalovaným tonerovým kazetám – žádné krabice, obalový materiál či návody.
- Oboustranný tisk snižuje dopad na životní prostředí a spotřebu papíru až o 50 procent⁵.
- Snadná recyklace – kazety vrácené prostřednictvím programu HP Planet Partners jsou recyklovány zodpovědným způsobem⁵.
- Snižte dopad nadbytečných obalových materiálů na životní prostředí díky obalům HP ClearView⁶.

¹ Pro modely n a dn je k dispozici volitelný zásobník na 500 listů, který se prodává samostatně.

² Automatický oboustranný tisk je dostupný pouze u modelů dn a xh.

³ Vyžaduje připojení tiskárny k Internetu. Funkce pracuje s libovolným zařízením s podporou Internetu a e-mailů. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na stránkách www.hp.com/go/eprintcenter. Některé produkty HP LaserJet vyžadují aktualizaci firmwaru.

⁴ Pro modely n a dn je k dispozici volitelný vysokorychlostní zabezpečený pevný disk HP, který se prodává samostatně.

⁵ Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskové kazety HP je v současnosti k dispozici ve více než 49 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese: www.hp.com/recycle.

⁶ Obal HP ClearView je dostupný pouze u modelu xh.

Představení produktu

Barevná tiskárna řady HP LaserJet Enterprise CP5525

- 1 Intuitivní ovládací panel se 4řádkovým barevným displejem
- 2 Horní výstupní přihrádka na 300 listů
- 3 Jedna přístupová dvířka umožňující snadnou instalaci všech tiskových kazet
- 4 Víceúčelový zásobník na 100 listů rozpoznávající papíry až do velikosti SRA3
- 5 Zásobník 2 na 250 listů
- 6 Zásobník 3 na 500 listů
- 7 3 vstupní zásobníky na 500 listů s celkovou vstupní kapacitou 2 350 listů
- 8 Port USB 2.0 pro tisk přímo ze zařízení
- 9 Integrovaný automatický oboustranný tisk
- 10 Vysokorychlostní port USB 2.0 pro přímé připojení k tiskárně
- 11 Integrovaný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 12 1 GB paměti RAM a procesor 800 MHz
- 13 Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
- 14 Jeden volný slot EIO



Přehled kompletní řady



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525n

- Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise CP5525n: rychlost tisku až 30 str./min (barevně i černobíle)
- efektivní kvalita výstupu až 600 x 600 dpi díky technologii HP ImageREt 3600
- 1 GB paměti RAM
- procesor 800 MHz
- 1 vysokorychlostní port USB 2.0
- 1 port USB 2.0 pro přímý tisk
- disk SSD 8 GB (Solid State Drive)
- integrovaný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- víceúčelový zásobník na 100 listů
- vstupní zásobník 2 na 250 listů
- vstupní zásobník 3 na 500 listů



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

- Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn: jako model CP5525n plus automatický oboustranný tisk.



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

- Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise CP5525xh: jako model CP5525n plus oboustranný tisk
- další 3 vstupní zásobníky 4, 5 a 6 každý na 500 listů
- 250GB zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP (AES-128)

Doporučené příslušenství



CE860A
Zásobník papíru na 500 listů pro HP Color LaserJet
Zvýšte produktivitu se snadno nainstalovatelným zásobníkem na papír, který umožňuje tisk více stránek bez nutnosti znovu vkládat papír a vložení dvou různých typů papíru současně.



J8019A
Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
Zabezpečení vaší firmy znamená zajištění informací. S vysoce výkonným zabezpečeným pevným diskem EIO HP se zámek typu Kensington můžete snadno zabezpečit cenná data uložená v tiskárně nebo multifunkčním zařízení HP, a to se zachováním optimálního výkonu.



J8021A
Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g
Získejte to nejlepší z obou stran – tiskárny a multifunkční zařízení HP můžete sdílet přes kabelovou i bezdrátovou síť. Zasiřané a tištěné dokumenty ochrání technologie IPsec, 802.11x a několik možností šifrování. Využijte výhod snadné instalace, konfigurace a správy.



J7934G
Tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
Interní tiskový server HP Jetdirect 620n (podpora rychlého Ethernetu) nabízí pokročilé zabezpečení a špičkový výkon a umožňuje podnikům snadno a levně sdílet tiskárny HP se sloty EIO v síti a na Internetu.



J7961G
Tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Sdílejte podporovaná periferní zařízení v síti s jedním z prvních gigabitových tiskových serverů EIO s podporou protokolů IPv6, IPv4 a IPsec. Spolehněte se na pokročilou síťovou technologii a zabezpečení a gigabitové přenosové rychlosti – až 1 000 MB za sekundu.



J8007G
Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n 802.11g umožňuje kabelové i bezdrátové připojení. Získejte pokročilé ověřování a šifrování pomocí technologie IPsec a využijte možnosti robustního zabezpečení, snadné správy a kompatibility s vaší stávající infrastrukturou informačních technologií.

Informace pro objednávání



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Tiskárna HP Color LaserJet CP5525n; Tiskové kazety (1krát černá, azurová, purpurová a žlutá); Zásobník papíru č. 2 na 250 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Zásobník papíru č. 3 na 500 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Disky CD obsahující software k zařízení a elektronickou uživatelskou příručku; Dokumentace (včetně příruček Začínáme); napájecí kabel



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Tiskárna HP Color LaserJet CP5525dn; Tiskové kazety (1krát černá, azurová, purpurová a žlutá); Zásobník papíru č. 2 na 250 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Zásobník papíru č. 3 na 500 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Disky CD obsahující software k zařízení a elektronickou uživatelskou příručku; Dokumentace (včetně příruček Začínáme); napájecí kabel



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Tiskárna HP Color LaserJet CP5525xh, tiskové kazety (1 černá, azurová, purpurová a žlutá); zásobník papíru 2 HP Color LaserJet na 250 listů; zásobník papíru 3 HP Color LaserJet na 500 listů; podavač papíru HP Color LaserJet (3 x 500 listů) a stojan; vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP; disky CD se softwarem pro zařízení a elektronickou uživatelskou příručku; dokumentace (včetně příruček Začínáme); napájecí kabel

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství

CE860A Zásobník papíru na 500 listů pro HP Color LaserJet
J8019A Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP

Spotřební materiál

CE270A Černá tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná nepřetržitá výtěžnost černé kazety je 13 500 standardních stran. Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku.

CE271A Azurová tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná kombinovaná výtěžnost azurové, žluté a purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 15 000 standardních stránek. Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku.

CE272A Žlutá tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná kombinovaná výtěžnost azurové, žluté a purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 15 000 standardních stránek. Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku.

CE273A Purpurová tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná kombinovaná výtěžnost azurové, žluté a purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 15 000 standardních stránek. Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku.

CE980A Sběrná nádobka toneru HP Color LaserJet CE980A
Až 150 000 stran

CE977A 110V fixační jednotka HP Color LaserJet CE977A
Až 150 000 stran

CE978A 220V fixační jednotka HP Color LaserJet CE978A
Až 150 000 stran

CE979A Přenosová souprava HP Color LaserJet CE979A
Až 150 000 stran

Možnosti připojení

J8021A Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g

J7934G Tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

J7961G Tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J8007G Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g

Servis a podpora

UV276E HP Care Pack, hardwarová podpora s odpovědí do 4 hodin 13 x 5 pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 roky

UX964E HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 roky

UV280E HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 4 roky

UV279E HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CM4540, 5 let

UV269PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 1 rok

UV268PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 2 roky

UV271PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora s odpovědí do 4 hodin 13 x 5 pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 1 rok.

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.



Technická specifikace

Tisková technologie	Laser		
Rychlost tisku	První stránka: Černá: Již za 10 s, Barevně: Již za 10 s A4: Černá: Až 30 str./min, Barevně: Až 30 str./min Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims . Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.		
Procesor	800 MHz, Intel® X86-VR		
Paměť	1 GB, Nelze rozšířit		
Tisk	Kvalita Rozlišení Jazyky tiskárny Řezy písma/fonty Provozní zátěž (měsíční, A4) Doporučený počet stran za měsíc Tisk okrajů	Technologie HP ImageREt 3600 Černá: Až 600 x 600 dpi, Barevně: Až 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (ovladač HP PCL 5c je dostupný pouze z Internetu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk formátu PDF (verze 1.4) 105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úrovně 3 (vestavěný symbol „euro“); další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash dalších výrobců Až 120,000 stran 2 500 až 10 000 Horní: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm, Dolní: 5 mm	
Manipulace s médii	Vstup Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobník 3 Duplexní tisk:	Kapacita listy: 100; fólie: 50; obálky: 10 250; fólie: 50 listy: 500 CP5525n: Ruční (podpora ovladače zajištěna); CP5525dn: Automatický (standardní); CP5525xh: Automatický (standardní);	Hmotnost 60 až 220 g/m ² 60 až 120 g/m ² běžný papír, až 160 g/m ² papír s povrchovou úpravou 60 až 120 g/m ² běžný papír, až 160 g/m ² papír s povrchovou úpravou CP5525n: 60 až 120 g/m ² běžný papír, až 160 g/m ² papír s povrchovou úpravou; CP5525dn: 60 až 120 g/m ² běžný papír, až 160 g/m ² papír s povrchovou úpravou; CP5525xh: 60 až 120 g/m ² běžný papír, až 160 g/m ² papír s povrchovou úpravou;
	Výstup:	Číslo listů: Až 300 listů, Obálky: Až 40 obálek, Fólie: Až 300 listů	Velikost A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3 A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3
Typy médií	Papír (extra silný, lesklý, silný, velmi lesklý, velmi lesklé obrázky, střední, lehký, běžný, recyklovaný, tuhý), obálky, štítky, karty, fólie		
Rozhraní a připojení	1 vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, IPv6, BiDi; 1 EIO		
Síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Ostatní: NetWare NDS, Bindery, NDP5, iPrint		
Kompatibilita s operačními systémy	Windows® 7 32bitová a 64bitová verze; Windows Vista® 32bitová a 64bitová verze; Microsoft® Windows® XP 32bitová a 64bitová verze (SP2 a vyšší), Server 2008 32bitová a 64bitová verze a 2008 R2 Edition, Server 2003 32bitová a 64bitová verze, Citrix® a terminálové služby systému Windows® (viz technické dokumenty na adrese http://www.hp.com/go/upd , karta Dokumentace); Novell® (viz http://www.novell.com/iprint/); Mac OS X v10.4 a vyšší; Linux (viz http://www.hplip.net/); UNIX, zařízení typu SAP Volitelné: Nejnovější ovladač pro všechny podporované OS jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support/cljcp5525 . Pokud nemáte přístup k Internetu, postupujte podle instrukcí v informačním letáku o podpoře dodaném s tiskárnou.		
Kompatibilita se síťovými operačními systémy	Windows® 7 32bitová a 64bitová verze; Windows Vista® 32bitová a 64bitová verze; Microsoft® Windows® XP 32bitová a 64bitová verze (SP2 a vyšší), Server 2008 32bitová a 64bitová verze a 2008 R2 Edition, Server 2003 32bitová a 64bitová verze, Citrix® a terminálové služby systému Windows® (viz technické dokumenty na adrese http://www.hp.com/go/upd , karta Dokumentace); Novell® (viz http://www.novell.com/iprint/); Mac OS X v10.4 a vyšší; Linux (viz http://www.hplip.net/); UNIX, zařízení typu SAP		
Minimální požadavky na systém	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 a vyšší, Server 2003, Server 2008; požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na adrese http://www.microsoft.com ; 220 MB volného místa na pevném disku, Mac OS X v10.4 a vyšší; Požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na adrese: http://www.apple.com ; 150 MB volného místa na pevném disku		
Software	Ovladače tiskárny a instalační software na disku CD: Ovladač tiskárny pro OS Windows® (samostatný HP PCL 6), upozornění SNP, ovladač tiskárny pro OS Mac		
Ovládací panel	5,2cm 4řádkový barevný grafický a textový LCD displej ovládacího panelu; 7 tlačítek pro ovládání úloh (nabídka, volba, stop, zpět/konec, nápověda, šipka nahoru, šipka dolů); 3 indikátory stavu (pozor, data, připraveno); Vylepšená nápověda s animovanou grafikou; Port USB pro okamžitý tisk s krytem		
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Oznámení o stavu (SNP) pro domény s méně než 100 uživateli		
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP prostřednictvím TLS, IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec		
Napájení	Vestavěný zdroj napájení; Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (-10/+6%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Spotřeba: 620 W (aktivní), 62 W (pohotovostní režim), 19,5 W (režim spánku), 0,5 W (vypnuto). Typická spotřeba energie (TEC) 5,644 kWh/tyden		
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: CP5525n: 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn: 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh: 745 x 688 x 885 mm; Včetně obalu: CP5525n: 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn: 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh: 979 x 797 x 1359 mm;		
Hmotnost	Bez obalu: CP5525n: 53,3 kg; CP5525dn: 53,5 kg; CP5525xh: 84 kg; Včetně obalu: CP5525n: 85 kg; CP5525dn: 85 kg; CP5525xh: 168 kg;		
Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 27 °C. Doporučená provozní teplota: 17 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 70 % RH. Doporučená provozní vlhkost: 30 až 70% RH. Teplota skladování: 0 to 35 °C. Vlhkost skladování: 10 až 90 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,6 B(A)		
Akustické vlastnosti	Akustický výkon: 6,6 B(A) Akustický tlak: 49 dB(A)		
Osvědčení produktu	Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (mezinárodní); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; licence GS (Evropa); EN 60825-1+A1+A2 (laserové/LED zařízení třídy 1); Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC s označením CE (Evropa); Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 třídy A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, GB 9254-2008, směrnice EMC 2004/108/EC s označením CE (Evropa), další schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí		
Záruka	1 rok s opravou následující den u zákazníka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.		

<http://www.hp.com/cz>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 01/12 4AA3-1049CSE

ecoHIGHLIGHTS

- Snižte spotřebu energie až o 50 % díky technologii s okamžitým náběhem¹.
- Vyhnete se opakovanému tisku díky konzistentnosti originálních tonerů HP a profesionálním barevným technologiím HP.
- Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku².
- Snadná recyklace kazet v 53 zemích.

Splňuje normu ENERGY STAR®

¹ Úspora energie podle testování společnosti HP s pomocí kritérií testovacích metod obvyklé spotřeby energie (TEC) programu ENERGY STAR® u produktů HP LaserJet s technologií s okamžitým náběhem a konkurenčních modelů, uskutečněného v březnu 2009.

² Automatický oboustranný tisk je dostupný pouze u modelů dn a xh. Recykluje vlastní svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti HP pro správu majetku a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.

www.hp.com/ecosolutions

