



HP Color LaserJet Enterprise CP5525-serien

Ideel til arbejdsgrupper eller i flåder i styrede virksomheder, den offentlige sektor eller mellemstore virksomheder, hvor man ønsker en brugevenlig farveprinter med meget stor papirkapacitet, som kan håndtere de generelle kontordokumenter samt materiale i bredt format.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n printer



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn printer



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh printer

Få farveprint på alt fra postkort til plakater.

- Udvid din virksomheds produktionsmuligheder: Print præsentationer samt rapporter og marketingmateriale, der gør indtryk, på mange forskellige medietyper og størrelser fra postkort til SRA3.
- Fremstil store printjob uden at fylde papir i så tit med en papirkapacitet på op til 2.350 ark¹.
- Forbedret effektivitet: HP Advanced Auto Media Sensing justerer automatisk indstillingerne til papirtype og -størrelse, så man får det bedste mulige resultat.
- Øg produktiviteten og fleksibiliteten med automatisk dobbeltsideprint².

Få flotte farveprint ved høje hastigheder.

- Spar tid med hurtig print: Print dokumenter med op til 30 sider/min A4.
- Få første side på kun 10 sekunder fra klar-tilstand og 16 sekunder fra strømsparetilstand med Instant-on Technology.
- Nyd den ensartede printkvalitet: Få automatisk nøjagtig blank tekst, grafik og billeder i høj kvalitet med HP EasyColor og HP ImageREt.
- Brug originale HP LaserJet-printpatroner med HP ColorSphere-toner, og få skarp kontrast, præcise tegninger samt levende farver via et bredt farveområde.

Regn med en printer, der er nem at bruge og administrere.

- Få print, der er lige så mobilt som dig, med HP ePrint³.
- Få mere sikkerhed og nem integration af gigabit-netværk til din printerflåde.
- Overvåg printerflåden centralt vha. HP Web Jetadmin, og kontroller brugen af farveprint med HP Color Access Controls.
- Print nemt og hurtigt – du skal bare slutte et Flash-drev til USB-stikket og printe. Beskyt følsomme data med HP High-Performance sikker harddisk⁴.

Minimer indflydelsen på miljøet.

- Reducer spild af emballage med præinstallerede tonerpatroner – undgå æsker, plastik og vejledninger.
- Reducer indvirkningen på miljøet, og brug op til 50% mindre papir med dobbeltsideprint².
- Gratis og nem indlevering til genbrug - patroner, der returneres via HP Planet Partners, genbruges på en ansvarlig måde⁵.
- Reducer indvirkningen på miljøet takket være mindre forsendelsesmateriale med HP ClearView Packaging⁶.

¹ 500-arks papirbakke fås som tilbehør og skal anskaffes separat til n- og dn-modellerne.

² Automatisk dobbeltsideprint er kun standard på dn- og xh-modellerne.

³ Kræver internetforbindelse til printerne. Funktionen fungerer med alle enheder, der kan benytte internet og e-mail. Udskriftstiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokumenter og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Nogle HP LaserJet-produkter vil kræve firmwareopgradering.

⁴ HP High-Performance sikker disk fås som tilbehør og skal anskaffes separat til n- og dn-modellerne.

⁵ Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 49 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Læs mere på: www.hp.com/recycle.

⁶ HP ClearView Packaging fås kun på xh-modellen.

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise CP5525-printerserien

- 1 brugervenligt kontrolpanel med et 4-linjers farvedisplay
- 2 300-arks udbakke foroven
- 3 adgang via ét dæksel til blækpatronerne, som er nemme at installere
- 4 100-arks universalbakke, som genkender papirstørrelser på op til SRA3
- 5 250-arks bakke 2
- 6 500-arks bakke 3
- 7 tre 500-arks papirbakker med et stativ, så der opnås 2.350-arks samlet papirkapacitet
- 8 USB 2.0-port til direkte udskrivning
- 9 indbygget automatisk dobbeltsidet udskrivning
- 10 USB 2.0-port med hurtig dataoverførsel til direkte tilslutning til printeren
- 11 integreret HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
- 12 1 GB RAM og en 800-MHz processor
- 13 HP High-Performance Secure-harddisk
- 14 en ledig EIO-port



Oversigt over serien



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n printer

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525n: udskrivningshastighed på op til 30 sider/min i farver og 30 sider/min. i sort/hvid
- op til 600 x 600 dpi effektiv outputkvalitet med HP ImageREt 3600
- 1 GB RAM
- 800 MHz processor
- 1 USB 2.0-port med hurtig dataoverførsel
- 1 USB 2.0-port til direkte udskrivning
- 8 GB SSD (Solid State Drive)
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver
- 100-arks universalbakke
- 250-arks papirbakke 2
- 500-arks papirbakke 3



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn printer

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn printer: Som CP5525n modellen plus automatisk dobbeltsideprint



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh printer

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh-printer: som CP5525n-model med dobbeltsideprint
- yderligere 3 x 500-arks papirbakker 4, 5 og 6
- 250 GB HP High-Performance Secure-harddisk (AES-128)

Anbefalet tilbehør



CE860A
HP Color LaserJet, bakke til 500 ark
 Øget produktivitet med papirbakke, der er nem at installere, så du kan printe flere sider uden at skulle fylde papir i og samtidig har to slags papir i printeren.



J8019A
HP Secure High-Performance Secure EIO harddisk
 Når du sikrer din forretning, beskytter du dine data. Med HP High-Performance Secure EIO harddisken med lås à la Kensington kan du nemt sikre værdifulde data på din HP printer eller MFP og stadig få optimal ydelse.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
 Få det bedste af begge verdener — del HP-printere og multifunktionsprodukter med trådløse eller ledningsforbundne netværk. Send og print dokumenter, der er beskyttet af IPsec, 802.11x og adskillige krypteringsløsninger. Opnå fordelene ved nem installation, opsætning og styring.



J7934G
HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet
 Med avancerede sikkerhed og brancheførende ydelse gør den interne HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet det muligt for firmaer at dele HP printere med EIO-porte over netværket og internettet nemt og billigt.



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
 Del understøttet udstyr over netværket med en af de første gigabit-EIO-printservere, der understøtter IPv6, IPv4 og IPsec. Du får avanceret netværksteknologi og sikkerhed samt dataoverførsel med gigabit-hastighed (op til 1000 MB pr. sekund).



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs printserver
 HP Jetdirect 690n 802.11g trådløs printserver giver mulighed for både trådløs og kablet tilslutning. Du får avanceret godkendelse og kryptering med IPsec og solid sikkerhed, enkel styring og kompatibilitet med din nuværende IT-infrastruktur.

Bestillingsoplysninger



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n printer (CE707A)
 HP Color LaserJet CP5525n printer; Printpatroner (1 sort, 1 cyan, 1 magenta, 1 gul); HP Color LaserJet 250-arks papirbakke 2; HP Color LaserJet 500-arks papirbakke 3; cd'er med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning; Dokumentation (inklusive startvejledninger); netledning.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn printer (CE708A)
 HP Color LaserJet CP5525dn printer; Printpatroner (1 sort, 1 cyan, 1 magenta, 1 gul); HP Color LaserJet 250-arks papirbakke 2; HP Color LaserJet 500-arks papirbakke 3; cd'er med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning; Dokumentation (inklusive startvejledninger); netledning.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh printer (CE709A)
 HP Color LaserJet CP5525xh-printer, blækpatroner (1 sort, 1 cyan, 1 magenta, 1 gul), 250-arks HP Color LaserJet-papirbakke 2, 500-arks HP Color LaserJet-papirbakke 3, 3 x 500-arks HP Color LaserJet-papirfoder og -stativ, HP High-Performance Secure-harddisk, Cd'er med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning, Dokumentation (inklusive introduktionsvejledninger), netledning

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør

CE860A	HP Color LaserJet, bakke til 500 ark
J8019A	HP Secure High-Performance harddisk

Forbrugsvarer

CE270A	HP 650A Black LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for den sorte patron er 13.500 standardsider ved fortløbende print. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 ved fortløbende print.
CE271A	HP 650A Cyan LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 15.000 standardsider ved fortløbende print. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 ved fortløbende print.
CE272A	HP 650A Yellow LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 15.000 standardsider ved fortløbende print. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 ved fortløbende print.
CE273A	HP 650A Magenta LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 15.000 standardsider ved fortløbende print. Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 ved fortløbende print.
CE980A	HP Color LaserJet CE980A Toner Collection Unit Op til 150.000 sider
CE977A	HP Color LaserJet CE977A 110V Fuser Kit Op til 150.000 sider
CE978A	HP Color LaserJet CE978A 220V Fuser Kit Op til 150.000 sider
CE979A	HP Color LaserJet CE979A Transfer Kit Op til 150.000 sider

Tilslutning

J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
J7934G	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs printserver

Service & support

UV276E	HP Care Pack, 3 års HW-support 13x5 med 4 timers tilkald for Color LaserJet Enterprise CP5520 printer
UX964E	HP Care Pack, 3 års HW-support næste hverdag for Color LaserJet Enterprise CP5520
UV280E	HP Care Pack, 4 års HW-support næste hverdag for Color LaserJet Enterprise CP5520
UV279E	HP Care Pack, 5 års HW-support næste hverdag for Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP
UV269PE	HP Care Pack, 1 års ekstra HW-support næste hverdag for Color LaserJet Enterprise CP5520
UV268PE	HP Care Pack, 2 års ekstra HW-support næste hverdag for Color LaserJet Enterprise CP5520
UV271PE	HP Care Pack, 1 års ekstra HW-support 13x5 med 4 timers tilkald for Color LaserJet Enterprise CP5520.

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser		
Printhastighed	Første side færdig: Sort: På kun 10 sek., Farve: På kun 10 sek. A4: Sort: Op til 30 sider/min., Farve: Op til 30 sider/min. Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet		
Processor	800 MHz, Intel® X86-V8		
RAM	1 GB, Kan ikke udbygges		
Print	Kvalitet Opløsning Printersprog Skriftnit/fonte	HP Imageret 3600 Sort: Op til 600 x 600 dpi, Farve: Op til 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-driver fås kun på nettet), HP Postscript 3-emulering, oprindelig PDF-print (v1.4) 105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbar fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); der fås flere fontløsninger via flashukommelseskort fra tredjeparter	
	Kapacitet (pr. måned, A4) Anbefalet antal sider pr. måned Udskriftsmarginer	Op til 120.000 sider 2500 til 10.000 Top: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm, Bund: 5 mm	
Mediehåndtering	Input Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Duplexudskrift:	Kapacitet ark: 100; transparenter: 50; kuverter: 10 ark: 250; transparenter: 50 Ark: 500 CP5525n : Manuel (med driversupport); CP5525dn : Automatisk (standard); CP5525xh : Automatisk (standard);	Vægt 60 til 220 g/m ² 60 til 120 g/m ² almindeligt papir, op til 160 g/m ² bestroget papir 60 til 120 g/m ² almindeligt papir, op til 160 g/m ² bestroget papir CP5525n : 60 til 120 g/m ² almindeligt papir, op til 160 g/m ² bestroget papir; CP5525dn : 60 til 120 g/m ² almindeligt papir, op til 160 g/m ² bestroget papir; CP5525xh : 60 til 120 g/m ² almindeligt papir, op til 160 g/m ² bestroget papir;
	Output:	Ark: Op til 300 ark. Kuverter: Op til 40 kuverter. Transparenter: Op til 300 ark	Størrelse A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3 A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3
Medietyper	Papir (ekstra kraftigt, blankt, kraftigt, kraftigt blankt, højglansbilleder, mellem, tyndt, almindeligt, genbrugspapir, stærkt), kuverter, labels, karton, transparenter		
Interface og tilslutning	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO		
Netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Kompatible operativsystemer	Windows® 7 32-bit og 64-bit; Windows Vista® 32-bit og 64-bit; Microsoft® Windows® XP 32-bit eller 64-bit (SP2 eller senere), Server 2008 32-bit og 64-bit og 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bit og 64-bit, Citrix® og Windows® Terminal Services (se hvidbog på http://www.hp.com/go/upd , fanen Dokumentation); Novell® (se http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 eller senere. Linux (se http://www.hplip.net). UNIX, SAP-enhedstyper Ekstraudstyr: Nyligste drivere til alle understøttede operativsystemer fås på http://www.hp.com/support/cljcp5525 . Hvis du ikke har adgang til internettet, bedes du checke supportfolderen, der fulgte med printeren.		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows® 7 32-bit og 64-bit; Windows Vista® 32-bit og 64-bit; Microsoft® Windows® XP 32-bit eller 64-bit (SP2 eller senere), Server 2008 32-bit og 64-bit og 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bit og 64-bit, Citrix® og Windows® Terminal Services (se hvidbog på http://www.hp.com/go/upd , fanen Dokumentation); Novell® (se http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 eller senere. Linux (se http://www.hplip.net). UNIX, SAP-enhedstyper		
Mindste systemkrav	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 eller senere, Server 2003, Server 2008; operativsystemer kompatible med hardwarekrav, se http://www.microsoft.com/systemrequirements ; 220 MB ledig plads på harddisken, Mac OS X v10.4 eller senere. Operativsystemer kompatible med hardwarekrav, se: http://www.apple.com ; 150 MB ledig plads på harddisk		
Software	Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom: Windows®-printerdriver (HP PCL 6 særskilt), SNP-advarsler, Mac-printerdriver		
Kontrolpanel	5,2 cm, 4-linjers LCD-display med farve, grafik og tekst på kontrolpanelet; 7 knapper til jobkontrol (Menu, Vælg, Stop, Tilbage/Afslut, Hjælp, Pil op, Pil ned); 3-statusindikatorer (Advarsel, Data, Klar); Udvidet hjælp med animeret grafik; Walk-up USB-port med dæksel		
Printerstyring	HP Web Jetadmin; Status Notification Pop-up (SNP) til domæner med under 100 brugere		
Sikkerhedsstyring	Sikkerhedsadministration: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared nøglegodkendelse og Kerberos godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec konfiguration med IPsec plug-in		
Strøm	Indbygget strømforsyning; Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (-10/+6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbrug: 620 W (aktiv), 62 W (standby), 19,5 W (dvale), 0,5 W (slukket manuelt) Typisk elforbrug (TEC) 5,644 kWh/uge		
Mål (b x d x h)	Udpakket: CP5525n : 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn : 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh : 745 x 688 x 885 mm; Emballeret: CP5525n : 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn : 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh : 979 x 797 x 1359 mm;		
Vægt	Udpakket: CP5525n : 53,3 kg; CP5525dn : 53,5 kg; CP5525xh : 84 kg; Emballeret: CP5525n : 85 kg; CP5525dn : 85 kg; CP5525xh : 168 kg;		
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 °C til 27 °C. Anbefalet driftstemperatur: 17 til 25 °C. Luftfugtighed ved drift: 10% til 70% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0-35 °C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydneive ifølge ISO 9296: lyd effekt: LwAd6,6 B(A)		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A) Akustisk lydtryk: 49 dB(A)		
Produktcertificeringer	Sikkerheds-certificeringer: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED-enhed); Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. EMC-certificeringer: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class A, EN 61000-3-2: 2006; EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande		
Garanti	1 års service på stedet næste hverdag. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.		

<http://www.hp.com/dk>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garanti-kæder, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA 01/12 4AA3-1049DAE

ecoHIGHLIGHTS

- Reducer energiforbruget med op til 50% med Instant-on Technology¹.
- Undgå genprint takket være den konsistens, der fås med original HP-toner og HP Professional Color Technologies.
- Reducer papirforbruget med op til 50% med automatisk dobbeltsideprint².
- Praktisk program til genbrug af patroner i 53 lande.

ENERGY STAR®-mærket

¹ Energibesparelser baseret på HPtest vha. ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Energy Consumption) på HP LaserJet-produkter med Instant-on Technology i forhold til de bedste konkurrerende modeller pr. marts 2009.

² Automatisk dobbeltsideprint er kun standard på dn- og xh-modellerne. Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. HP's aktiviserings- og genbrugs-services gør det nemt at bortskaffe udstyr ansvarligt.

www.hp.com/ecosolutions

47

