



# Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise CP5525 series

Ενδεικνύεται για εκτυπώσεις από ομάδες εργασίας ή στόλους εκτυπωτών σε διαχειριζόμενες εταιρείες, δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, που θέλουν έναν εύχρηστο, έγχρωμο εκτυπωτή με μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού και δυνατότητα χειρισμού εγγράφων γραφείου γενικής χρήσης και εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους.



Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525n



Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn



Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

## Απολαύστε έγχρωμες εκτυπώσεις κάθε είδους, από καρτ ποστάλ μέχρι αφίσες.

- Διευρύνετε τις επιλογές της επιχείρησής σας: εκτυπώστε παρουσιάσεις, εντυπωσιακές αναφορές και έντυπα μάρκετινγκ σε μεγάλη ποικιλία τύπων και μεγεθών μέσω από καρτ ποστάλ μέχρι SRA3.
- Εκτυπώστε μεγάλους όγκους εργασιών εκτύπωσης χωρίς συχνές αλλαγές χαρτιού χάρη στη χωρητικότητα έως 2.350 φύλλων<sup>1</sup>.
- Βελτιώστε την απόδοση: Το HP Advanced Auto Media Sensing προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού για βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης.
- Αυξήστε την παραγωγικότητα και την ευελιξία με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων<sup>2</sup>.

## Πετύχετε εξαιρετικές έγχρωμες εκτυπώσεις χωρίς συμβιβασμούς στην ταχύτητα.

- Εξοικονομήστε χρόνο εκτυπώνοντας γρήγορα. Τα έγγραφα εκτυπώνονται με ταχύτητα έως 30 σελίδων A4 ανά λεπτό.
- Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα σε 10 δευτ. από κατάσταση ετοιμότητας και σε 16 δευτ. από κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης.
- Απολαύστε συνεπή ποιότητα εκτύπωσης: εκτυπώστε αυτόματα κείμενο, γραφικά και εικόνες εξαιρετικής ακρίβειας και σιληπνότητας και υψηλής ποιότητας με το HP EasyColor και το HP ImageREt.
- Χρησιμοποιήστε αυθεντικά δοχεία HP LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere για να επιτύχετε έντονη αντίθεση, ακριβή σχέδια και ζωηρόχρωμες εικόνες από μια ευρεία γκάμα χρωμάτων.

## Βασιστείτε σε έναν εκτυπωτή με εύκολη χρήση και διαχείριση.

- Χάρη στο HP ePrint μπορείτε πλέον να εκτυπώνετε όπου κι αν βρίσκεστε<sup>3</sup>.
- Διευρύνετε τις επιλογές ασφάλειας και ενσωματώστε εύκολα τη δικτύωση gigabit για εταιρείες στους εκτυπωτές σας.
- Επιβλέψτε τους εκτυπωτές σας απομακρυσμένα μέσω του HP Web Jetadmin και ελέγξτε τη χρήση έγχρωμης εκτύπωσης και τα έξοδα με το HP Color Access Controls.
- Εκτυπώστε γρήγορα και εύκολα. Απλά συνδέστε μια μονάδα flash στη θύρα USB και εκτυπώστε. Διατηρήστε ασφαλή τα ευαίσθητα δεδομένα με τον ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης της HP<sup>4</sup>.

## Ελαχιστοποιήστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

- Περιορίστε τα απορρίμματα από τις συσκευασίες με τα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη — χωρίς κουτιά, περιτυλίγματα ή εγχειρίδια.
- Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και χρησιμοποιήστε 50% λιγότερο χαρτί με την εκτύπωση δύο όψεων<sup>2</sup>.
- Δωρεάν ανακύκλωση. Τα δοχεία που επιστρέφονται μέσω του HP Planet Partners ανακυκλώνονται υπεύθυνα<sup>5</sup>.
- Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα περίσσεια υλικά αποστολής με τη συσκευασία HP ClearView<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 500 φύλλων διατίθεται και πωλείται ξεχωριστά για τα μοντέλα n και dn.

<sup>2</sup> Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα dn και xh.

<sup>3</sup> Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Το χαρακτηριστικό λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, ανατρέξτε στην τοποθεσία [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.

<sup>4</sup> Ο προαιρετικός ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP διατίθεται και πωλείται ξεχωριστά για τα μοντέλα n και dn.

<sup>5</sup> Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση δοχείων γραφίτη HP παρέχονται προς το παρόν σε περισσότερες από 49 χώρες, επικράτειες και περιοχές στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>6</sup> Η συσκευασία HP ClearView διατίθεται μόνο με το μοντέλο xh.

## Περιήγηση στο προϊόν

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525 series

- 1 Έξυπνος πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών
- 2 Επάνω δίσκος εξόδου 300 φύλλων
- 3 Πρόσβαση μίας θύρας στα δοχεία γραφίτη εύκολης εγκατάστασης
- 4 Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων που αναγνωρίζει μεγέθη χαρτιού έως SRA3
- 5 δίσκος 2 250 φύλλων
- 6 δίσκος 3 500 φύλλων
- 7 δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων με βάση εκτύπωσης για συνολική χωρητικότητα εισόδου 2.350 φύλλων
- 8 θύρα USB 2.0 για αυτόνομη εκτύπωση
- 9 ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
- 10 θύρα USB 2.0 Hi-Speed για απευθείας σύνδεση με τον εκτυπωτή
- 11 ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 12 μνήμη RAM 1 GB και επεξεργαστής 800 MHz
- 13 ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
- 14 μία ανοιχτή υποδοχή EIO



## Η σειρά με μια ματιά



**Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525n**

- Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise CP5525n: ταχύτητα εκτύπωσης έως 30 έγχρωμες και 30 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- πραγματική ποιότητα εξόδου έως 600 x 600 dpi με HP ImageREt 3600
- μνήμη RAM 1 GB
- επεξεργαστής 800 MHz
- 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed
- 1 θύρα USB 2.0 για αυτόνομη εκτύπωση USB
- 8 GB SSD (μονάδα στερεάς κατάστασης)
- ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών
- Δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων
- δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων



**Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn**

- Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn: τα ίδια χαρακτηριστικά με το μοντέλο CP5525n συν αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων.



**Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh**

- Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise CP5525xh: όπως το μοντέλο CP5525n και επιπλέον εκτύπωση δύο όψεων
- 3 πρόσθετοι δίσκοι εισόδου 4, 5 και 6 500 φύλλων
- ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP 250 GB (AES-128)

## Συνιστώμενα αξεσουάρ



### CE860A Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet

Βελτιώστε την παραγωγικότητα με έναν απλό στην εγκατάσταση δίσκο χαρτιού που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε περισσότερες σελίδες χωρίς επανατοποθέτηση χαρτιού, καθώς και να έχετε δύο τύπους τοποθετημένου χαρτιού.



### J8019A Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure

Ασφάλεια της επιχείρησης σημαίνει προστασία των πληροφοριών. Με το σκληρό δίσκο EIO HP υψηλής απόδοσης με κλειδαριά τύπου Kensington, μπορείτε εύκολα να προφυλάξετε τα πολύτιμα δεδομένα που υπάρχουν στον εκτυπωτή ή το MFP της HP και να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση.



### J8021A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Αξιοποιήστε όλα τα πλεονεκτήματα — μοιραστείτε εκτυπωτές και πολυλειτουργικά προϊόντα HP μέσω ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Στείλτε και εκτυπώστε έγγραφα που προστατεύονται με IPsec, 802.11x και άλλες επιλογές κρυπτογράφησης. Απολαύστε εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και διαχείριση.



### J7934G Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Με την προηγμένη ασφάλεια και την κορυφαία απόδοση του εσωτερικού server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n, παρέχεται σε επιχειρήσεις η δυνατότητα κοινής αξιοποίησης των περιφερειακών HP με υποδοχές EIO σε δίκτυο και στο Internet, εύκολα και οικονομικά.



### J7961G Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

Μοιραστείτε υποστηριζόμενα περιφερειακά μέσω του δικτύου σας με έναν από τους πρώτους διακομιστές εκτύπωσης Gigabit EIO που υποστηρίζουν IPv6, IPv4 και IPsec. Βασιστείτε στην προηγμένη τεχνολογία και ασφάλεια δικτύου και εξασφαλίστε μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητες Gigabit (έως 1000 Mbit ανά δευτερόλεπτο).



### J8007G Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g

Ο ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n 802.11g παρέχει ασύρματη ή ενσύρματη συνδεσιμότητα. Επωφεληθείτε από προηγμένες μεθόδους πιστοποίησης και κρυπτογράφησης μέσω IPsec και απολαύστε ισχυρή ασφάλεια, εύκολη διαχείριση και συμβατότητα με την τρέχουσα υποδομή IT.

## Πληροφορίες παραγγελίας



### Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP5525n, δοχεία γραφίτη (από 1 για μαύρο, κίτρινο, ματζέντα, κίτρινο), δεύτερος δίσκος χαρτιού 250 φύλλων HP Color LaserJet, τρίτος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων HP Color LaserJet, CD με το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης της συσκευής, τεκμηρίωση (περιλ. οδηγών έναρξης χρήσης), καλώδιο τροφοδοσίας



### Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP5525dn, δοχεία γραφίτη (από 1 για μαύρο, κίτρινο, ματζέντα, κίτρινο), δεύτερος δίσκος χαρτιού 250 φύλλων HP Color LaserJet, τρίτος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων HP Color LaserJet, CD με το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης της συσκευής, τεκμηρίωση (περιλ. οδηγών έναρξης χρήσης), καλώδιο τροφοδοσίας



### Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP5525xh, δοχεία γραφίτη (από 1 για μαύρο, κίτρινο, ματζέντα, κίτρινο), δεύτερος δίσκος χαρτιού 250 φύλλων HP Color LaserJet, τρίτος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων HP Color LaserJet, τρεις τροφοδοτές χαρτιού 500 φύλλων και βάση HP Color LaserJet, Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP, CD με το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης της συσκευής, τεκμηρίωση (περιλ. οδηγών έναρξης χρήσης), καλώδιο τροφοδοσίας

## Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

### Εξαρτήματα

|        |   |
|--------|---|
| CE860A | Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet |
| J8019A | Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure        |

### Αναλώσιμα

|        |   |
|--------|---|
| CE270A | Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 650A LaserJet<br>Μέση συνεχή απόδοση μαύρου δοχείου, 13.500 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση.                                |
| CE271A | Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 650A LaserJet<br>Μέση συνεχή απόδοση σύνθετου δοχείου κίτρινου/κίτρινου/ματζέντα, 15.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση. |
| CE272A | Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 650A LaserJet<br>Μέση συνεχή απόδοση σύνθετου δοχείου κίτρινου/κίτρινου/ματζέντα, 15.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση. |
| CE273A | Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 650A LaserJet<br>Μέση συνεχή απόδοση σύνθετου δοχείου κίτρινου/κίτρινου/ματζέντα, 15.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση. |
| CE980A | Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet CE980A<br>Έως 150.000 σελίδες   |
| CE977A | Kit σύντηξης HP Color LaserJet CE977A 110V<br>Έως 150.000 σελίδες   |
| CE978A | Kit σύντηξης HP Color LaserJet CE978A 220V<br>Έως 150.000 σελίδες   |
| CE979A | Kit μεταφοράς HP Color LaserJet CE979A<br>Έως 150.000 σελίδες   |

### Συνδεσιμότητα

|        |  |
|--------|--|
| J8021A | Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g        |
| J7934G | Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n                     |
| J7961G | Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec                    |
| J8007G | Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g |

### Υπηρεσίες και υποστήριξη

|         |   |
|---------|---|
| UV276E  | HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet Enterprise CP5520 με χρόνο απόκρισης 4 ωρών, 13x5, 3 έτη                    |
| UX964E  | HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη                         |
| UV280E  | HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη                         |
| UV279E  | HP Care Pack, υποστήριξη υλικού MFP Color LaserJet Enterprise CM4540 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη                              |
| UV269PE | HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την εγγύηση, 1 έτος      |
| UV268PE | HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 2 έτη        |
| UV271PE | HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet Enterprise CP5520 με χρόνο απόκρισης 4 ωρών μετά την εγγύηση, 13x5, 1 έτος. |

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.



# Τεχνικές προδιαγραφές

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>                        | Laser  |   |   |
| <b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>                          | Εκτός της πρώτης σελίδας: Μαύρο: Σε 10 δευτερόλεπτα, Έγχρωμο: Σε 10 δευτερόλεπτα<br>A4: Μαύρο: Έως 30 σελ/λεπτό, Έγχρωμο: Έως 30 σελ/λεπτό<br>Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 και εξαιρέθηκε το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.  |   |   |
| <b>Επεξεργασία</b>                                 | 800 MHz, Intel® X86-V/R  |   |   |
| <b>Μνήμη</b>                                       | 1 GB, Χωρίς δυνατότητα επέκτασης   |   |   |
| <b>Εκτύπωση</b>                                    | Ποιότητα Ανάλυση<br>Πλώσες εκτύπωσης<br>Γραμματισοίρες   | HP ImageREt 3600<br>Μαύρο: Έως 600 x 600 dpi, Έγχρωμο: Έως 600 x 600 dpi<br>HP PCL 6, HP PCL 5c (το πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5c διατίθεται μόνο στο web), προσομοίωση HP Postscript επίπεδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.4)<br>105 εσωτερικές γραμματισοίρες TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL 92 εσωτερικές γραμματισοίρες κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επίπεδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), πρόσθετες λύσεις γραμματισοίρων διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών |   |
|  | Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)<br>Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού<br>Περιθώρια εκτύπωσης  | Έως 120,000 σελίδες<br>2500 έως 10.000<br>Επάνω: 5 mm, Αριστερά: 5 mm, Δεξιά: 5 mm, Κάτω: 5 mm  |   |
| <b>Διαχείριση μέσων</b>                            | <b>Εισοδος</b><br>Δίσκος 1<br>Δίσκος 2   | <b>Χωρητικότητα</b><br>Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10<br>Φύλλα: 250. Διαφάνειες: 50  | <b>Βάρος</b><br>60 έως 220 g/m <sup>2</sup><br>Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> , χαρτιά με επικάλυψη έως 160 g/m <sup>2</sup><br>Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> , χαρτιά με επικάλυψη έως 160 g/m <sup>2</sup>   |
|  | Δίσκος 3   | φύλλα: 500  | A3, A4, A5, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), C5, DL, SRA3<br>A3, A4, A5, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), C5, DL<br>A3, A4, A5, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), C5, DL  |
|  | Εκτύπωση διπλής όψης:  | <b>CP5525n</b> : Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης): <b>CP5525dn</b> : Αυτόματη (βασική): <b>CP5525xh</b> : Αυτόματη (βασική):  | <b>CP5525n</b> : Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> , χαρτιά με επικάλυψη έως 160 g/m <sup>2</sup> : <b>CP5525dn</b> : Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> , χαρτιά με επικάλυψη έως 160 g/m <sup>2</sup> : <b>CP5525xh</b> : Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m <sup>2</sup> , χαρτιά με επικάλυψη έως 160 g/m <sup>2</sup> : |
|  | <b>Έξοδος:</b>   | Φύλλα: Έως 300 φύλλα. Φάκελοι: Έως 40 φάκελοι. Διαφάνειες: Έως 300 φύλλα  |   |
| <b>Τύποι μέσων</b>                                 | Χαρτί (πολύ βαρύ, γυαλιστερό, βαρύ, βαρύ γυαλιστερό, ξέτρα γυαλιστερές εικόνες, ενδιάμεσο, ελαφρύ, απλό, ανακυκλωμένο, ακληρό), φάκελοι, επικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες   |   |   |
| <b>Διασύνδεση και συνδεσιμότητα</b>                | 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi, 1 EIO  |   |   |
| <b>Πρωτόκολλα δικτύου</b>                          | IPv4/IPv6: Συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα: NetWare NDS, Bindery, NDP, iPrint   |   |   |
| <b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων</b>         | Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit ή 64 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση), Server 2008 32 bit και 64 bit και 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bit και 64 bit, Citrix® και Windows® Terminal Services (δείτε τα whitepapers στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , καρτέλα "Τεκμηρίωση"), Novell® ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση, Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX, τύποι συσκευών SAP<br>Προαιρετική: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για όλα τα υποστηριζόμενα ΛΣ διατίθενται στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support/cljcp5525">http://www.hp.com/support/cljcp5525</a> . Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, δείτε το φυλλάδιο υποστήριξης στη συσκευασία του εκτυπωτή. |   |   |
| <b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου</b> | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP2 ή νεότερη έκδοση, Server 2008 32 bit και 64 bit και 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bit και 64 bit, Citrix® και Windows® Terminal Services (δείτε τα whitepapers στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , καρτέλα "Τεκμηρίωση"), Novell® ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση, Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX, τύποι συσκευών SAP   |   |   |
| <b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>             | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP2 ή νεότερη έκδοση, Server 2008 32 bit και 64 bit και 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bit και 64 bit και 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bit και 64 bit, Citrix® και Windows® Terminal Services (δείτε τα whitepapers στη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , καρτέλα "Τεκμηρίωση"), Novell® ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση, Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX, τύποι συσκευών SAP  |   |   |
| <b>Λογισμικό</b>                                   | Πρόγρ. οδήγησης και λογισμικό εγκατάστασης εκτυπωτή σε CD: πρόγρ. οδήγησης εκτύπωσης για Windows® (ξεχωριστό για HP PCL 6), ειδοποιήσεις SNP, πρόγρ. οδήγησης εκτύπωσης για Mac  |   |   |
| <b>Πίνακας ελέγχου</b>                             | Οθόνη LCD 4 γραμμών, έγχρωμων γραφικών και κειμένου, 5,2 cm, 7 κουμπιά ελέγχου εργασιών (μενού, επιλογή, διακοπή, πίσω/έξοδος, βοήθεια, επάνω βέλος, κάτω βέλος), 3 φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή, δεδομένα, ειμοιότητα), βελτιωμένη βοήθεια με κινούμενα γραφικά, θύρα USB ανεξάρτητης σύνδεσης με κάλυμμα  |   |   |
| <b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>                         | HP Web JetAdmin, αναδιωμένα μηνύματα ειδοποίησης κατάστασης (SNP) για τομείς με λιγότερους από 100 χρήστες   |   |   |
| <b>Διαχείριση ασφάλειας</b>                        | Ασφάλεια διαχείρισης: έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, έλεγχος ταυτότητας με προκλιμακωμένο κλειδί και Kerberos, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προεθιμικής IPsec   |   |   |
| <b>Ισχύς</b>                                       | Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος: Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (-6/+10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 620 watt (ενεργός), 62 watt (αναμονή), 19,5 watt (αναστολή λειτουργίας), 0,5 watt (εκτός λειτουργίας). Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) 5,644 kWh/εβδομάδα  |   |   |
| <b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>                      | Εκτός συσκευασίας: <b>CP5525n</b> : 544 x 586 x 465 mm; <b>CP5525dn</b> : 544 x 586 x 465 mm; <b>CP5525xh</b> : 745 x 688 x 885 mm; Συσκευασμένο: <b>CP5525n</b> : 995 x 767 x 822 mm; <b>CP5525dn</b> : 995 x 767 x 822 mm; <b>CP5525xh</b> : 979 x 797 x 1359 mm;  |   |   |
| <b>Βάρος</b>                                       | Εκτός συσκευασίας: <b>CP5525n</b> : 53,3 kg; <b>CP5525dn</b> : 53,5 kg; <b>CP5525xh</b> : 84 kg; Συσκευασμένο: <b>CP5525n</b> : 85 kg; <b>CP5525dn</b> : 85 kg; <b>CP5525xh</b> : 168 kg;  |   |   |
| <b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>                      | Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: Από 10% έως 70% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd6,6 B(A)  |   |   |
| <b>Θόρυβος</b>                                     | Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,6 B(A)<br>Εκπομπές έντασης ήχου: 49 dB(A)  |   |   |
| <b>Πιστοποιήσεις προϊόντος</b>                     | Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνώς), EN 60950-1+A11 (EE), IEC 60825-1+A1+A2, δαεία GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (συσκευή Laser/LED κλάσης 1), οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ με σημείωση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας<br>Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Κλάση A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB 9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σημείωση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας   |   |   |
| <b>Εγγύηση</b>                                     | Εγγύηση ενός έτους, με επίτοπου απόκριση την επόμενη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστηρίξεις ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.  |   |   |

<http://www.hp.com/gr>  
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 01/12 4AA3-1049EEL



## ecoHIGHLIGHTS

- Μειώστε τη χρήση ενέργειας έως 50% με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης<sup>1</sup>.
- Αποφύγετε τις επανεκτυπώσεις χάρις στη συνέπεια των αυθεντικών γραφιδών HP και στις τεχνολογίες HP Professional Color.
- Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων<sup>2</sup>.
- Εύκολη ανακύκλωση δοχείων σε περισσότερες από 53 χώρες.

### Πιστοποίηση ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τις δοκιμές HP με χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του προγράμματος ENERGY STAR® σε πρότυπο HP LaserJet με τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης, σε σύγκριση με κορυφαία μοντέλα ανταγωνιστών από το Μάρτιο 2009.

<sup>2</sup> Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα hp και xh. Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πόρων και ανακύκλωσης της HP κάνουν την αποδοτικότητα απόρριψη εύκολη.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)