



Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP5525

Perfecta para grupos de trabajo o flotas de impresión en negocios gestionados por empresas, del sector público o de tamaño medio, que quieran una impresora en color sencilla de utilizar con capacidad de papel superior, que puedan gestionar documentos generales de oficina e impresiones de gran formato.



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525n



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

Permita la impresión en color, desde postales hasta pósters.

- Amplíe las opciones de su empresa: impresión de presentaciones, informes de gran impacto y materiales de marketing en una gran variedad de tipos y tamaños de soportes, desde postales hasta SRA3.
- Produzca trabajos de impresión de gran volumen sin cambios de papel frecuentes, con una capacidad de hasta 2.350 hojas¹.
- Mejore el rendimiento: HP Advanced Auto Media Sensing ajusta automáticamente la configuración según el tipo y el tamaño del papel para obtener los mejores resultados de impresión.
- Aumente la productividad y versatilidad con la impresión a dos caras automática².

Consiga imprimir con unos colores magníficos y una velocidad sin compromisos.

- Ahorre tiempo con la rapidez de impresión; se imprimen documentos hasta 30 ppm A4.
- Obtenga una primera página impresa en 10 segundos desde el modo de preparado y en 16 segundos desde el modo de ahorro de energía con la tecnología sin esperas de encendido instantáneo.
- Disfrute de una calidad de impresión constante: obtenga automáticamente una gran calidad y precisión, unos textos, gráficos e imágenes brillantes con HP EasyColor y HP ImageREt.
- Utilice los cartuchos HP LaserJet originales con tóner HP ColorSphere para conseguir un contraste nítido, unos dibujos precisos e imágenes vibrantes desde una amplia gama de colores.

Cuente con una impresora fácil de utilizar y gestionar.

- Haga la impresión tan móvil como lo es usted, con HP ePrint³.
- Amplíe sus opciones de seguridad e integre fácilmente la red gigabit preparada para empresas a su flota de impresión.
- Supervise a distancia las flotas de impresión mediante HP Web Jetadmin y controle el uso y coste de la impresión en color con HP Color Access Controls.
- Imprima de modo rápido y sencillo; sólo tiene que enchufar una memoria flash en el puerto USB e imprimir. Mantenga los datos sensibles de modo seguro con el disco duro de alto rendimiento HP Secure⁴.

Minimice el impacto medioambiental.

- Reduzca los gastos de embalaje con cartuchos de tóner preinstalados; sin cajas, embalajes ni manuales.
- Reduzca el impacto medioambiental y utilice hasta un 50% menos de papel con la impresión a dos caras².
- Recicle de un modo sencillo y gratuito: los cartuchos que se devuelven a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable⁵.
- Reduzca el impacto medioambiental del exceso de materiales de envío con el envoltorio HP ClearView⁶.

¹ Existe una bandeja de papel de 500 hojas opcional que se vende aparte para los modelos n y dn.

² La impresión automática a dos caras sólo está disponible en los modelos dn y xh.

³ Requiere una conexión de Internet a la impresora. Realice trabajos con cualquier dispositivo con conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de documentos compatibles y tipos de imagen, consulte www.hp.com/go/eprintcenter. Algunos productos HP LaserJet requieren una actualización de firmware.

⁴ Existe un disco duro de alto rendimiento HP Secure opcional que se vende aparte para los modelos n y dn.


⁵ La disponibilidad del programa varía. El programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos de impresión HP está disponible actualmente en más de 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Si desea más información, visite: www.hp.com/recycle.

⁶ El envoltorio HP ClearView sólo está disponible para el modelo xh.

Descripción del producto

Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP5525

- 1 panel de control intuitivo con pantalla en color de 4 líneas
- 2 bandeja de salida superior de 300 hojas
- 3 acceso de una puerta a los cartuchos de impresión de fácil instalación
- 4 bandeja multiuso de 100 hojas que reconoce el tamaño del papel hasta SRA3
- 5 dos bandejas de 250 hojas
- 6 tres bandejas de entrada de 500 hojas
- 7 tres bandejas de entrada de 500 hojas con soporte para 2.350 hojas de capacidad de entrada total
- 8 puerto USB 2.0 para la impresión
- 9 impresión automática a dos caras integrada
- 10 puerto USB 2.0 de alta velocidad para la conexión directa a la impresora
- 11 servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet incorporado
- 12 1 GB de RAM y un procesador de 800 MHz
- 13 disco duro seguro HP de alto rendimiento
- 14 una ranura abierta EIO



Resumen de la serie



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525n

- Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525n: velocidad de impresión de hasta 30 ppm en color y 30 ppm en blanco y negro
- hasta 600 x 600 ppp de calidad de impresión efectiva con HP ImageREt 3600
- 1 GB de RAM
- Procesador a 800 MHz
- 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad
- 1 puerto USB 2.0 para la impresión directa
- 8 GB SSD (Unidad de estado sólido)
- Servidor de impresión incorporado Gigabit Ethernet HP Jetdirect
- Bandeja multiuso para 100 hojas
- Bandeja 2 de entrada para 250 hojas
- bandeja 3 de entrada para 500 hojas



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

- Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn: como el modelo CP5525n con impresión automática a doble cara.



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

- Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh: como el modelo CP5525n y la impresión a doble cara
- 3 bandejas de entrada adicionales para 500 hojas, bandejas 4, 5 y 6
- disco duro seguro de alto rendimiento HP (AES-128) de 250 GB

Accesorios recomendados



CE860A
Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet
Mejore la productividad con una bandeja de papel de fácil instalación que permite imprimir más páginas sin volver a cargar papel y mantener dos tipos diferentes de papel cargados.



J8019A
Disco duro de alto rendimiento HP Secure
La seguridad de su empresa supone seguridad para sus datos. Con el disco duro seguro EIO HP de alto rendimiento con bloqueo tipo Kensington, puede guardar protegidos sus datos más valiosos en la impresora o MFP HP manteniendo un rendimiento óptimo.



J8021A
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Consiga lo mejor de ambos mundos: comparta impresoras y productos en redes, ya sean inalámbricas o con cables. Envíe e imprima documentos protegidos con IPsec, 802.11x y varias opciones de cifrado. Disfrute de una instalación y una gestión sencillas.



J7934G
Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
Con seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el sector, el servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n Fast Ethernet permite que las empresas compartan las impresoras HP con ranuras EIO de modo fácil y asequible a través de la red e Internet.



J7961G
Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Comparta los periféricos compatibles a través de la red con uno de los primeros servidores de impresión Gigabit EIO compatibles con IPv6, IPv4 e IPsec. Confíe en la seguridad y la tecnología de red avanzada y transmita datos con velocidad de gigabits (hasta 1000 Mbits por segundo).



J8007G
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
El servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n 802.11g ofrece una conectividad inalámbrica o mediante cables. Obtenga autenticación y cifrado avanzados a través de IPsec y disfrute de una seguridad robusta, gestión y compatibilidad sencillas con la infraestructura de TI actual.

Información para pedidos



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Impresora HP Color LaserJet CP5525n; cartuchos de impresión (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo); bandeja 2 de 250 hojas para HP Color LaserJet; bandeja 3 de 500 hojas para HP Color LaserJet; los CD con el software del dispositivo y la guía del usuario electrónica; documentación (con guías de puesta en marcha); cable de alimentación



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Impresora HP Color LaserJet CP5525dn; Cartuchos de impresión (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo); bandeja 2 de 250 hojas para HP Color LaserJet; bandeja 3 de 500 hojas para HP Color LaserJet; los CD con el software del dispositivo y la guía del usuario electrónica; Documentación (con guías de puesta en marcha); cable de alimentación



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Impresora HP Color LaserJet CP5525xh, cartuchos de impresión (1 blanco, cian, magenta, amarillo); Bandeja de papel 2 de 250 hojas HP Color LaserJet; bandeja de papel 3 de 500 hojas HP Color LaserJet; 3 alimentadores de papel de 500 hojas y soporte HP Color LaserJet; Disco duro seguro de alto rendimiento HP; Los CD contienen el software del dispositivo y la Guía del usuario electrónica; Documentación (incluyendo las Guías de puesta en marcha); cable de alimentación

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

CE860A Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet
J8019A Disco duro de alto rendimiento HP Secure

Consumibles

CE270A Cartucho de tóner negro HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho en negro de 13.500 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE271A Cartucho de tóner cian HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 15.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE272A Cartucho de tóner amarillo HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 15.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE273A Cartucho de tóner magenta HP 650A LaserJet
Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 15.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798 en impresión continua.

CE980A Unidad de colección de tóner HP Color LaserJet CE980A
Hasta 150.000 páginas

CE977A Kit de fusor de 110 V HP Color LaserJet CE977A
Hasta 150.000 páginas

CE978A Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet CE978A
Hasta 150.000 páginas

CE979A Kit de transferencia HP Color LaserJet CE979A
Hasta 150.000 páginas

Conectividad

J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

J7934G Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

J7961G Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J8007G Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g

Servicio y soporte

UV276E HP Care Pack, tiempo de respuesta de 4 horas, 13x5, impresora HP Color LaserJet Enterprise CP5520 asistencia de hardware, 3 años

UX964E HP Care Pack, siguiente día laborable, impresora Color LaserJet Enterprise CP5520 asistencia de hardware, 3 años

UV280E HP Care Pack, siguiente día laborable, Color LaserJet Enterprise CP5520 asistencia de hardware, 4 años

UV279E HP Care Pack, siguiente día laborable, Color LaserJet CM4540 asistencia de hardware, 5 años

UV269PE HP Care Pack, Postgarantía siguiente día laborable impresora Color LaserJet Enterprise CP5520 asistencia de hardware, 1 año

UV268PE HP Care Pack, Postgarantía siguiente día laborable impresora Color LaserJet Enterprise CP5520 asistencia de hardware, 2 años

UV271PE HP Care Pack, Postgarantía respuesta en 4 horas 13x5 Color LaserJet Enterprise CP5520 asistencia de hardware, 1 año

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión	Salida de la primera página: Negro: En sólo 10 segundos, Color: En sólo 10 segundos A4: Negro: Hasta 30 ppm, Color: Hasta 30 ppm Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.		
Procesador	800 MHz, Intel® X86-VR		
Memoria	1 GB, No ampliable		
Imprimir	Calidad Resolución Lenguajes de impresora Tipos de letra/fuentes	HP ImageREt 3600 Negro: Hasta 600 x 600 ppp, Color: Hasta 600 x 600 ppp HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c sólo disponible por Internet), emulación HP Postscript nivel 3, impresión de PDF nativos (v1.4) 105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); hay soluciones con fuentes adicionales en tarjetas de memoria flash de otras marcas	
	Ciclo de trabajo (mensual, A4) Volumen de páginas mensuales recomendado Márgenes de impresión	Hasta 120,000 páginas De 2500 a 10,000 Superior: 5 mm, Izquierda: 5 mm, Derecha: 5 mm, Inferior: 5 mm	
Manejo de los soportes	Entrada Bandeja 1 Bandeja 2 Bandeja 3 Impresión a doble cara:	Capacidad hojas: 100; transparencias: 50; sobres: 10 hojas: 250; transparencias: 50 hojas: 500 CP5525n : Manual (soporte para controlador suministrado); CP5525dn : Automática (estándar); CP5525xh : Automática (estándar);	Peso De 60 a 220 g/m ² papel normal de 60 hasta 120 g/m ² , papel recubierto hasta 160 g/m ² papel normal de 60 hasta 120 g/m ² , papel recubierto hasta 160 g/m ² CP5525n : papel normal de 60 hasta 120 g/m ² , papel recubierto hasta 160 g/m ² ; CP5525dn : papel normal de 60 hasta 120 g/m ² , papel recubierto hasta 160 g/m ² ; CP5525xh : papel normal de 60 hasta 120 g/m ² , papel recubierto hasta 160 g/m ² ; Tamaño A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3; A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3;
Tipos de soportes	Salida: Hojas: Hasta 300 hojas. Sobres: Hasta 40 sobres. Transparencias: Hasta 300 hojas Papel (de alto gramaje extra, brillante, de alto gramaje, brillante de alto gramaje, imágenes de alto brillo, intermedio, leve, común, reciclado, duro), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias		
Interfaz y conectividad	1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO		
Protocolos de red	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDFS, iPrint		
Sistemas operativos compatibles	Windows® 7 32 bits y 64 bits; Windows Vista® (de 32 bits y de 64 bits); Microsoft® Windows® XP de 32 bits o de 64 bits (SP2 o superior), Server 2008 de 32 bits y de 64 bits, y 2008 R2 Edition, Server 2003 de 32 bits y de 64 bits, Citrix® y Windows® Terminal Services (consulte la documentación oficial en http://www.hp.com/go/upd , pestaña Documentación); Novell® (consulte http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 o superior; Linux (consulte http://www.hplip.net); UNIX, tipos de dispositivos SAP Opcional: Encontrará los controladores más recientes para todos los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support/cljcp5525 . si no tiene acceso a Internet, consulte el prospecto de asistencia incluido en el embalaje de la impresora		
Sistemas operativos de red compatibles	Windows® 7 32 bits y 64 bits; Windows Vista® (de 32 bits y de 64 bits); Microsoft® Windows® XP de 32 bits o de 64 bits (SP2 o superior), Server 2008 de 32 bits y de 64 bits, y 2008 R2 Edition, Server 2003 de 32 bits y de 64 bits, Citrix® y Windows® Terminal Services (consulte la documentación oficial en http://www.hp.com/go/upd , pestaña Documentación); Novell® (consulte http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 o superior; Linux (consulte http://www.hplip.net); UNIX, tipos de dispositivos SAP		
Requisitos mínimos del sistema	Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP2 o superior, Server 2003, Server 2008; para los requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com requisitos del sistema; 220 MB de espacio disponible en el disco duro, Mac OS X v10.4 o superior; para los requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.apple.com ; 150 MB de espacio libre en el disco duro		
Software	Controladores de impresión y software de instalación en CD: controlador de impresión Windows® (HP PCL 6 separado), avisos SNP, controlador de impresión Mac		
Panel de control	pantalla LCD del panel de control de 5,2 cm, 4 líneas, gráfica y de texto, en color; 7 botones de control del trabajo (Menú, Seleccionar, Detener, Atrás/Salir, Ayuda, Flecha arriba, Flecha abajo); 3 LED de estado (Atención, Datos, Lista); ayuda ampliada con gráficos animados; puerto USB de conexión directa con tapa		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; Mensajes emergentes de notificación de estado (SNP) para dominios con menos de 100 usuarios		
Gestión de seguridad	Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida y autenticación por Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec		
Alimentación	Fuente de alimentación incorporada; Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (-6 / + 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 620 vatios (activa), 62 vatios (en espera), 19,5 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apagado manual). Típico consumo eléctrico de 5.644 kWh/semana		
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: CP5525n : 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn : 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh : 745 x 688 x 885 mm; Embalado: CP5525n : 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn : 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh : 979 x 797 x 1.359 mm;		
Peso	Sin embalaje: CP5525n : 53,3 kg; CP5525dn : 53,5 kg; CP5525xh : 84 kg; Embalado: CP5525n : 85 kg; CP5525dn : 85 kg; CP5525xh : 168 kg;		
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 15 a 27 °C. Temperatura operativa recomendada: de 17 a 25° C. Humedad operativa: de 10 a 70% de HR. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd6,6 B (A)		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A) Presión acústica Emisiones: 49 dB (A)		
Homologaciones del producto	Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licencia GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Clase 1 dispositivo LED/láser); Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país Homologaciones de EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clase A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, GB 9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país		
Garantía	1 año de garantía, servicio a domicilio al día siguiente. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.		

<http://www.hp.com/es>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 01/12 4AA3-1049ESE

ecoHIGHLIGHTS

- Reduzca el consumo de energía hasta un 50% con la tecnología Instant-on¹.
- Evita tener que volver a imprimir mediante la consistencia de los toners HP originales y las tecnologías HP Professional Color.
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a doble cara².
- Reciclaje práctico de cartuchos en 53 países.

Certificación ENERGY STAR®

¹ Ahorro energético basado en pruebas de HP utilizando en método de consumo eléctrico típico (TEC) del programa ENERGY STAR® en productos HP LaserJet con tecnología Instant-on en comparación con modelos superiores de la competencia a marzo de 2009.

² La impresión automática a dos caras sólo está disponible en los modelos dn y xh. Recicla su hardware y los consumibles de impresión. La gestión de activos HP y los servicios de reciclaje facilitan la eliminación responsable.

www.hp.com/ecosolutions

