



HP Color LaserJet Enterprise CP5525-skriverserien

Ideell for arbeidsgrupper eller utskriftsutstyrsparke i administrerte foretak, offentlig sektor eller mellomstore bedrifter som ønsker en brukervennlig fargeskriver med overlegen papirkapasitet som kan håndtere generelle kontordokumenter og utskrifter i bredformat.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n-skriver



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn-skriver



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh-skriver

Muliggjør fargeutskrift av alt fra postkort til plakater.

- Utvid forretningsmulighetene: skriv ut presentasjoner, imponerende rapporter og markedsføringsmateriell på et bredt utvalg av medietyper og størrelser, fra postkort til SRA3.
- Produser volumutskriftsjobber uten hyppig påfyll av papir med en papirkapasitet på opptil 2350 ark¹.
- Forbedre effektiviteten: HP Advanced Auto Media Sensing justerer automatisk innstillinger i forhold til papirtype og -størrelse for å få et best mulig utskriftsresultat.
- Øk produktiviteten og allsidigheten med automatisk tosidig utskrift².

Oppnå flotte fargeutskrifter uten å gi avkall på hastighet.

- Spar tid med raske utskrifter: dokumenter skrives ut med opptil 30 spm A4.
- Få første side ut på 10 sekunder fra Klar-modus, og på 16 sekunder fra strømsparingsmodus, med Instant-On-teknologi.
- Få konsistent utskriftskvalitet: få høy kvalitet med stor presisjon, glanset tekst, grafikk og bilder automatisk med HP EasyColor og HP ImageREt.
- Bruk originale HP LaserJet-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner for å få skarp kontrast, presise tegninger og livaktige bilder med en bred fargeskala.

Regn med en skriver som er enkle å bruke og administrere.

- Gjør utskrift like mobil som du er, med HP ePrint³.
- Utvid sikkerhetsalternativene og integrer enkelt et Gigabit-nettverk for storbedrifter i utskriftsutstyrsparke.
- Fjernovervåk skriverparken ved hjelp av HP Web Jetadmin og styr bruken av fargeutskrift og kostnadene med HP Color Access Controls.
- Skriv ut raskt og enkelt – bare koble en flashstasjon til USB-porten og skriv ut. Oppbevar følsomme data trygt med HP sikker harddisk med høy ytelse⁴.

Minimer miljøpåvirkningen.

- Reduser emballasjeavfall med forhåndsinstallerte tonerkassetter – ingen esker, plastposer eller håndbøker.
- Reduser miljøpåvirkningen og bruk opptil 50 % mindre papir med tosidig utskrift².
- Få enkel resirkulering – kassetter som returneres via HP Planet Partners resirkuleres på en ansvarlig måte⁵.
- Reduser miljøpåvirkningen av overflødig emballagemateriell med HP ClearView-emballasje⁶.

¹ Ekstra 500-arks papirskuff er tilgjengelig og selges separat for n- og dn-modellene.

² Automatisk tosidig utskrift er bare tilgjengelig på dn- og xh-modellen.

³ Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke Internett og e-post. Utskriftstid kan variere. Du finner en liste over støttede dokument- og bildetyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Enkelte HP LaserJet-produkter vil kreve en fastvareoppgradering.

⁴ Ekstra HP kryptert harddisk med høy ytelse er tilgjengelig og selges separat for n- og dn-modellene.

⁵ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 49 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, se: www.hp.com/recycle.

⁶ HP ClearView-emballasje er bare tilgjengelig på xh-modellen.

Produktomvisning

HP Color LaserJet Enterprise CP5525-skrivere

- 1 Intuitivt kontrollpanel med 4-linjers fargeskjerm
- 2 300-arks øvre utskuff
- 3 Ett deksel gir tilgang til tonerkassetter som er enkle å installere
- 4 100-arks universalskuff gjenkjenner papirstørrelser opp til SRA3
- 5 250-arks skuff 2
- 6 500-arks skuff 3
- 7 Tre stk 500-arks papirskuffer med skriverstativ gir en samlet papirkapasitet på 2350 ark
- 8 USB 2.0-port for manuell utskrift
- 9 Innebygd automatisk tosidig utskrift
- 10 Hi-Speed USB 2.0-port for direkte tilkobling til skriverer
- 11 HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver
- 12 1 GB minne og en 800 MHz prosessor
- 13 HP sikker harddisk med høy ytelse
- 14 Ett ledig EIO-spor



Kort om serien



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n-skriver

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525n-skriver: utskriftshastighet på opptil 30 spm i farger og 30 spm i svart-hvitt
- opptil 600 x 600 dpi effektiv utskriftskvalitet med HP ImageREt 3600
- 1 GB minne
- 800 MHz prosessor
- 1 Hi-Speed USB 2.0-port
- 1 USB 2.0-port for manuell utskrift
- 8 GB SSD (Solid State Drive)
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver
- 100-arks universalskuff
- 250-arks papirskuff 2
- 500-arks papirskuff 3



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn-skriver

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn-skriver: som CP5525n-modellen pluss automatisk tosidig utskrift.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh-skriver

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh-skriver: som CP5525n-modell pluss tosidig utskrift
- ekstra 3 x 500-arks papirskuff 4, 5 og 6
- 250 GB HP sikker harddisk med høy ytelse (AES-128)

Anbefalt tilbehør



CE860A
HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
Forbedre produktiviteten med en papirskuff som er enkel å installere og som lar deg skrive ut flere sider uten å legge i mer papir, og ha to typer papir tilgjengelig.



J8019A
HP sikker harddisk med høy ytelse
Sikring av bedriften betyr å beskytte informasjon. Med HP High-Performance Secure EIO-harddisk med en lås av Kensington-type kan du enkelt bidra til å sikre verdifulle data som er lagret i HP-skriveren eller MFP-enheten, og likevel få optimal ytelse.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver
Få det beste fra begge verdener — del HP-skriverer og flerfunksjonsprodukter via trådløse eller kablede nettverk. Send og skriv ut dokumenter beskyttet av IPSec, 802.11x og flere krypteringsalternativer. Enkel installering, konfigurering og administrasjon.



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
Med avansert sikkerhet og industriledende ytelse lar den interne HP Jetdirect 620n Fast Ethernet-utskriftsserveren virksomheter dele HP-skriverer med EIO-spor via nettverket og Internett, enkelt og rimelig.



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
Del støttede eksterne enheter via nettverket med en av de første Gigabit EIO-utskriftsserverne som støtter IPv6, IPv4 og IPsec. Stol på avansert nettverksteknologi og sikkerhet, og få dataoverføring ved gigabit-hastigheter (opptil 1000 MB per sekund).



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver
HP Jetdirect 690n trådløs 802.11g utskriftsserver tilbyr både trådløs og kablet tilkobling. Få avansert autentisering og kryptering gjennom IPsec, og gled deg over robust sikkerhet, enkel administrasjon og kompatibilitet med din eksisterende IT-infrastruktur.

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n-skriver (CE707A)
HP Color LaserJet CP5525n-skriver; Tonerkassetter (1 hver av svart, cyan, magenta, gul); HP Color LaserJet 250-arks papirskuff 2; HP Color LaserJet 500-arks papirskuff 3; CDer som inneholder programvare og elektronisk brukerhåndbok til enheten; Dokumentasjon (inkludert Komme i gang-håndbøker); strømledning



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn-skriver (CE708A)
HP Color LaserJet CP5525dn-skriver; Tonerkassetter (1 av hver av svart, cyan, magenta, gul); HP Color LaserJet 250-arks papirskuff 2; HP Color LaserJet 500-arks papirskuff 3; CDer som inneholder programvare og elektronisk brukerhåndbok til enheten; Dokumentasjon (inkludert Komme i gang-håndbøker); strømledning



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh-skriver (CE709A)
HP Color LaserJet CP5525xh-skriver, tonerkassetter (1 hver av svart, cyan, magenta, gul); HP Color LaserJet 250-arks papirskuff 2; HP Color LaserJet 500-arks papirskuff 3; HP Color LaserJet 3 x 500-arks papirmater og stativ; HP sikker harddisk med høy ytelse; CDer som inneholder programvare og elektronisk brukerhåndbok til enheten; Dokumentasjon (inkludert Komme i gang-håndbøker); strømledning

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

CE860A HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
J8019A HP sikker harddisk med høy ytelse

Rekvisita

CE270A HP 650A svart LaserJet-tonerkassett
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kassettkapasitet er 13 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift.

CE271A HP 650A cyan LaserJet-tonerkassett
Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 15 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift.

CE272A HP 650A gul LaserJet-tonerkassett
Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 15 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift.

CE273A HP 650A magenta LaserJet-tonerkassett
Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 15 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift.

CE980A HP Color LaserJet CE980A toneropsamlingsenhet
Opptil 150 000 sider

CE977A HP Color LaserJet CE977A 110 V fikseringssett
Opptil 150 000 sider

CE978A HP Color LaserJet CE978A 220 V fikseringssett
Opptil 150 000 sider

CE979A HP Color LaserJet CE979A overføringssett
Opptil 150 000 sider

Tilkobling

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver
J7934G HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver

Service og kundestøtte

UV276E HP Care Pack, 4-timers responstid 13x5-maskinvarestøtte for Color LaserJet Enterprise CP5520-skriver, 3 år
UX964E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Color LaserJet Enterprise CP5520-skriver, 3 år
UV280E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Color LaserJet Enterprise CP5520-skriver, 4 år
UV279E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Color LaserJet Enterprise CM4540skriver, 5 år
UV269PE HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti for Color LaserJet Enterprise CP5520-skriver, 1 år
UV268PE HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti for Color LaserJet Enterprise CP5520-skriver, 2 år
UV271PE HP Care Pack, 4-timers responstid etter garanti 13x5-maskinvarestøtte for Color LaserJet Enterprise CP5520-skriver, 1 år.

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	Første side ut: Svart: Så raskt som 10 sek, Farger: Så raskt som 10 sek A4: Svart: Opptil 30 spm, Farger: Opptil 30 spm Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims . Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.		
Prosesser	800 MHz, Intel® X86-VR		
Minne	1 GB, Ikke utvidbar		
Utskrift	Kvalitet Opplosning Skriverspråk Skrifttyper/skrifter	HP ImageREt 3600 Svart: Opptil 600 x 600 dpi, Farger: Opptil 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver bare tilgjengelig på Internett), HP Postscript-nivå 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v1.4) 105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via tredjeparts flashminnekort	
	Kapasitet (månedlig, A4) Anbefalt månedlig sidevolum Utskriftsmargener	Opptil 120,000 sider 2500 til 10 000 Topp: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm, Bunn: 5 mm	
Mediehåndtering	Inn Skuff 1 Skuff 2 Skuff 3 Dobbeltidig utskrift:	Kapasitet ark: 100; transparente: 50; konvolutter: 10 ark: 250; transparente: 50 ark: 500 CP5525n : Manuell (driverstøtte følger med); CP5525dn : Automatisk (standard); CP5525xh : Automatisk (standard);	Vekt 60 til 220 g/m ² 60 til 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestroket papir 60 til 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestroket papir CP5525n : 60 til 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestroket papir; CP5525dn : 60 til 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestroket papir; CP5525xh : 60 til 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestroket papir;
	Størrelse	A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL; SRA3 A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL A3; A4; B4; B5 (IIS); SRA3	
	Ut:	Ark: Opptil 300 ark. Konvolutter: Opptil 40 konvolutter. Transparentfilm: Opptil 300 ark	
Medietyper	Papir (ekstra tykt, glanset, tykt, tykt og glanset, høyglansete bilder, middels, lett, vanlig, resirkulert, kraftig), konvolutter, etiketter, kartong, transparente		
Grensesnitt og tilkobling	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO		
Nettverksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMIPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WVS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDP5, iPrint		
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 7 32-bit og 64-bit; Windows Vista® 32-bit og 64-bit; Microsoft® Windows® XP 32-bit eller 64-bit (SP2 eller høyere), Server 2008 32-bit og 64-bit og 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bit og 64-bit, Citrix® og Windows® Terminal Services (se teknisk dokumentasjon på http://www.hp.com/go/udp , kategorien Documentation); Novell® (se http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 eller høyere; Linux (se http://www.hplip.net); UNIX, SAP-enhetstyper Tilleggsstyr: Oppdaterte drivere for alle operativsystemer som støttes og som finnes på http://www.hp.com/support/cljcp5525 . Hvis Internett ikke er tilgjengelig, se kundestøttebrosjyren som fulgte med i skriveresken		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Windows® 7 32-bit og 64-bit; Windows Vista® 32-bit og 64-bit; Microsoft® Windows® XP 32-bit eller 64-bit (SP2 eller høyere), Server 2008 32-bit og 64-bit og 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bit og 64-bit, Citrix® og Windows® Terminal Services (se teknisk dokumentasjon på http://www.hp.com/go/udp , kategorien Documentation); Novell® (se http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 eller høyere; Linux (se http://www.hplip.net); UNIX, SAP-enhetstyper		
Minstekrav til systemet	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 eller høyere, Server 2003, Server 2008; OS Systemkrav til kompatibel maskinvare, se systemkrav på http://www.microsoft.com ; 220 MB ledig harddiskplass, Mac OS X v10.4 eller høyere; Systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare, se: http://www.apple.com ; 150 MB ledig harddiskplass		
Programvare	Skriverdrivere og installeringsprogramvare på CD: Windows®-skriverdriver (HP PCL 6 særskilt), SNP-varsler, Macs skriverdriver		
Kontrollpanel	5,2 cm, 4-linjers farger, grafikk og tekst, LCD-kontrollpanelskjerm; 7 jobbstyringsknapper (Meny, Velg, Stopp, Tilbake/Avslutt, Hjelp, pil opp, pil ned); 3 LED-statuslamper (varsel, data, klar); Forbedret hjelp med animert grafikk; Manuell USB-port med deksel		
Sikkerhetsadministrasjon	HP Web Jetadmin; SNP (Status Notification Pop-up) for domener med mindre enn 100 brukere		
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurerings med IPsec-plugin-modul		
Strøm	Innebygd strømforsyning: Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 6 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk: 620 watt (aktiv), 62 watt (ventemodus), 19,5 watt (hvilemodus), 0,5 watt (manuelt av). Typisk strømforbruk (TEC) 5,644 kWh/uke		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: CP5525n : 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn : 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh : 745 x 688 x 885 mm; Med emballasje: CP5525n : 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn : 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh : 979 x 797 x 1359 mm;		
Vekt	Uten emballasje: CP5525n : 53,3 kg; CP5525dn : 53,5 kg; CP5525xh : 84 kg; Med emballasje: CP5525n : 85 kg; CP5525dn : 85 kg; CP5525xh : 168 kg;		
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 27 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 17 til 25 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 70 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 35 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd6,6 B(A)		
Akustisk	Lydeffekt: 6,6 B(A) Lydtrykk: 49 dB(A)		
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonal); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-lisens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klasse 1); Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i enkelte land EMC-sertifiseringer: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasse A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land		
Garanti	Ett års neste dag på stedet-garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.		

<http://www.hp.com/no>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 01/12 4AA3-1049NOE

ecoHIGHLIGHTS

- Reduser strømforbruket med opptil 50 % med Instant-on-teknologi¹.
- Unngå å måtte skrive ut på nytt med fargekonsistente originale HP-tonere pluss HP Professional Color-teknologier.
- Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift².
- Praktisk resirkulering av kassetter i 53 land.

ENERGY STAR®-kvalifisert

¹ Strømbesparelser basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) på HP LaserJet-produkter med Instant-on-teknologi sammenliknet med de beste konkurrerende modellene per mars 2009.

² Automatisk tosidig utskrift er bare tilgjengelig på dn- og xh-modellene. Lever maskinvare og utskriftskviklita til gjenvinning. HPs tjenester for administrasjon og lagressuser og resirkulering gjør ansvarlig omhending enkelt.

www.hp.com/ecosolutions

49

