



# Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525

Produsul ideal pentru grupuri de lucru sau posturi independente cu imprimante de același fel din întreprinderi gestionate de IT, din sectorul public sau din întreprinderi mijlocii, care doresc imprimante color simplu de utilizat, cu capacitate superioară de hârtie, care să poată manevra documente generale de birou și documente de format mare.



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525n



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

## Activați imprimarea color pentru materiale de la cărți poștale la postere.

- Extindeți-vă opțiunile de afaceri: imprimați prezentări, rapoarte de mare impact și materiale de marketing pe o gamă variată de tipuri și dimensiuni de suporturi, de la cărți poștale la SRA3.
- Produceți lucrări de imprimare de volum ridicat fără schimbări frecvente de hârtie, cu o capacitate de hârtie de până la 2.350 de coli<sup>1</sup>.
- Creșteți eficiența: HP Advanced Auto Media Sensing reglează automat setările în conformitate cu tipul și dimensiunea hârtiei, pentru rezultate optime la imprimare.
- Creșteți productivitatea și versatilitatea utilizând caracteristica de imprimare automată față-verso<sup>2</sup>.

## Obțineți imprimate color excelente la viteze fără compromis.

- Economisiți timp cu imprimarea rapidă: documentele sunt imprimate cu până la 30 ppm A4.
- Cu tehnologia Instant-on, obțineți prima pagină în 10 secunde din modul pregătit și în 16 secunde din modul de economisire a energiei.
- Bucurați-vă de calitate constantă a imprimării: obțineți automat imagini, grafică și text lucios precise, de înaltă calitate, cu HP EasyColor și HP ImageREt.
- Utilizați cartușele de imprimare Originale HP LaserJet cu toner HP ColorSphere pentru a obține desene precise cu contrast clar și imagini vibrante dintr-o gamă largă de culori.

## Conectați pe o imprimantă care este simplu de utilizat și gestionat.

- Cu HP ePrint<sup>3</sup>, imprimarea devine la fel de mobilă ca și dvs.
- Extindeți-vă opțiunile de securitate și integrați simplu interfața de rețea Gigabit pregătită pentru întreprindere în gama de imprimante.
- Supravegheați de la distanță gamele de imprimante utilizând HP Web Jetadmin și controlați utilizarea imprimării color cu tehnologia HP de control de acces la culori.
- Imprimați rapid și simplu – doar conectați o unitate flash în portul USB și imprimați. Păstrați în siguranță datele sensibile cu hard disk-ul HP Secure, de înaltă performanță<sup>4</sup>.

## Minimizați impactul asupra mediului.

- Reduceți deșeurile de la ambalaje cu cartușele de toner preinstalate – fără cutii, învelitoare sau manuale.
- Reduceți impactul asupra mediului și utilizați cu până la 50 % mai puțină hârtie utilizând imprimarea față-verso<sup>2</sup>.
- Beneficiați de reciclare simplă – cartușele returnate prin programul HP Planet Partners sunt reciclate cu responsabilitate<sup>5</sup>.
- Reduceți impactul asupra mediului al materialelor de expediere în exces cu ambalajul HP ClearView<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Tava de hârtie opțională de 500 de coli este disponibilă și se vinde separat pentru modelele n și dn.

<sup>2</sup> Imprimarea automată față-verso este disponibilă numai pentru modelele dn și xh.

<sup>3</sup> Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capacitate de Internet și de e-mail. Timpii de imprimare pot varia. Pentru o listă a documentelor și a tipurilor de imagini acceptate, consultați [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.

<sup>4</sup> Hard disk-ul opțional HP Secure, de înaltă performanță este disponibil și se vinde separat pentru modelele n și dn.

<sup>5</sup> Disponibilitatea programului poate varia. Returnarea și reciclarea cartușului de imprimare HP este disponibilă în prezent în peste 49 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații, vizitați: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>6</sup> HP ClearView Packaging este disponibil numai pentru modelul xh.

## Prezentarea produsului

Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525

- 1 Panou de control cu afișaj color cu 4 linii
- 2 Sertar de ieșire superior pentru 300 de coli
- 3 O ușă de acces la cartușele de imprimare simplu de instalat
- 4 Tavă multifuncțională de 100 de coli recunoaște dimensiuni de hârtie de până la SRA3
- 5 Tava 2 de 250 de coli
- 6 Tava 3 de 500 de coli
- 7 Trei tăvi de intrare de 500 de coli cu suport de imprimare pentru o capacitate totală de intrare de 2.350 de coli
- 8 Port USB 2.0 pentru imprimare directă
- 9 Imprimare automată față-verso încorporată
- 10 Port USB 2.0 de mare viteză pentru conectare directă la imprimantă
- 11 Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat
- 12 RAM de 1 GB și un procesor la 800 MHz
- 13 Hard disk Secure HP de înaltă performanță
- 14 Un slot EIO liber



## Scurtă descriere a seriilor



### Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525n

- Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525n: viteză de imprimare de până la 30 ppm color și 30 ppm alb-negru
- calitate reală de ieșire de până la 600 x 600 dpi cu HP ImageREt 3600
- RAM de 1 GB
- procesor la 800 MHz
- 1 port USB 2.0 de mare viteză
- 1 port USB 2.0 pentru imprimare directă
- 8 GB SSD (Solid State Drive)
- server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat
- tavă multifuncțională de 100 de coli
- tava 2 de intrare de 250 de coli
- tava 3 de intrare de 500 de coli



### Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

- Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn: ca modelul CP5525n plus imprimare automată față-verso.



### Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

- Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh: ca modelul CP5525n plus, imprimare față-verso
- 3 tăvi suplimentare de intrare (4, 5 și 6) de 500 de coli
- hard disk HP Secure de înaltă performanță (AES-128) de 250 GB

## Accesorii recomandabile



**CE860A**  
Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet  
Creșteți productivitatea cu o tavă pentru hârtie simplu de instalat, care vă permite să imprimați mai multe pagini fără a reincărca hârtie și să aveți încărcate două tipuri de hârtie.



**J8019A**  
Hard disc HP Secure de înaltă performanță  
Securizarea activității înseamnă protecția informației. Cu hard discul EIO HP Secure de înaltă performanță cu dispozitiv de siguranță de tip Kensington puteți proteja cu ușurință datele prețioase în repaus pe imprimanta sau multifuncționalul vostru HP, obținând în același timp rezultate optime.



**J8021A**  
Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g  
Luați ce e mai bun din ambele lumi – partajați imprimante și produse multifuncționale HP prin rețeaua wireless sau cablată. Trimiteți și imprimați documente protejate de IPSec, 802.11x și câteva opțiuni de criptare. Bucurați-vă de operații simple de instalare, configurare și gestionare.



**J7934G**  
Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n  
Securitatea complexă și performanța de vârf ale serverului intern de imprimare HP Jetdirect 620n pentru Fast Ethernet permit firmelor să partajeze simplu și convenabil imprimantele HP cu slaturi EIO, în rețea și în Internet.



**J7961G**  
Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n  
Partajați în rețea perifericele acceptate cu unul din primele servere de imprimare Gigabit EIO care acceptă IPv6, IPv4 și IPsec. Bizuiți-vă de tehnologia și securitatea avansată de rețea și obțineți transmisii de date la viteze de ordinul gigabiților (până la 1000 Mbit pe secundă).



**J8007G**  
Print server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec Wireless 802.11g  
Serverul de imprimare HP Jetdirect wireless 802.11g vă oferă atât conexiune wireless cât și prin cablu. Obțineți autentificare și criptare avansate prin IPsec și vă bucurați de nivelul înalt de securitate, gestionarea simplă și compatibilitatea cu infrastructura IT curentă.

## Informații pentru comandă



**Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)**  
Imprimantă HP Color LaserJet CP5525n; Cartușe de imprimare (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben); tavă 2 de 250 de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; tavă 3 de 500 de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; CD-uri care conțin software pentru dispozitiv și Ghidul utilizatorului în format electronic; Documentație (inclusiv Ghiduri de inițiere); cablu de alimentare



**Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)**  
Imprimantă HP Color LaserJet CP5525dn; Cartușe de imprimare (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben); tavă 2 de 250 de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; tavă 3 de 500 de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; CD-uri care conțin software pentru dispozitiv și Ghidul utilizatorului în format electronic; Documentație (inclusiv Ghiduri de inițiere); cablu de alimentare



**Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)**  
Imprimantă HP Color LaserJet CP5525xh, cartușe de imprimare (câte 1 negru, cyan, magenta, galben); tavă 2 de 250 de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; tavă 3 de 500 de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; alimentator de hârtie și suport pentru 3 x 500 de coli HP Color LaserJet; hard disk HP Secure de înaltă performanță; CD-uri care conțin software pentru dispozitiv și Ghidul utilizatorului în format electronic; documentație (inclusiv Ghiduri de inițiere); cablu de alimentare

## Accesorii, consumabile și asistență

### Accesorii

**CE860A** Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet  
**J8019A** Hard disc HP Secure de înaltă performanță

### Consumabile

**CE270A** Cartuș de toner HP 650A LaserJet negru  
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 13.500 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.

**CE271A** Cartuș de toner HP 650A LaserJet cyan  
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.

**CE272A** Cartuș de toner HP 650A LaserJet galben  
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.

**CE273A** Cartuș de toner HP 650A LaserJet magenta  
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.

**CE980A** Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet CE980A  
Până la 150.000 pagini

**CE977A** Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE977A  
Până la 150.000 pagini

**CE978A** Set cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet CE978A  
Până la 150.000 pagini

**CE979A** Set transfer pentru HP Color LaserJet CE979A  
Până la 150.000 pagini

### Conectivitate

**J8021A** Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g  
**J7934G** Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n  
**J7961G** Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n  
**J8007G** Print server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec Wireless 802.11g

### Service & asistență

**UV276E** HP Care Pack, asistență hardware cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 3 ani  
**UX964E** HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 3 ani  
**UV280E** HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 4 ani  
**UV279E** HP Care Pack, asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru MFP color LaserJet Enterprise CM4540, 5 ani  
**UV269PE** HP Care Pack, asistență hardware, post garanție, următoarea zi lucrătoare pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 1 an  
**UV268PE** HP Care Pack, asistență hardware, post garanție, următoarea zi lucrătoare pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 2 ani  
**UV271PE** HP Care Pack, asistență hardware, post garanție cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 1 an.

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



# Specificații tehnice

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Tehnologie de imprimare</b>                  | Laser   |  |  |
| <b>Viteză de imprimare</b>                      | Prima pagină imprimată: Negru: În numai 10 s, Color: În numai 10 s<br>A4: Negru: Până la 30 ppm, Color: Până la 30 ppm<br>Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.   |  |  |
| <b>Procesor</b>                                 | 800 MHz, Intel® X86-VR  |  |  |
| <b>Memorie</b>                                  | 1 GB, Nu se poate extinde   |  |  |
| <b>Imprimare</b>                                | Calitate<br>Rezoluție<br>Limbaje imprimantă<br>Fonturi<br>Volum de lucru (lunar, A4)<br>Volum de pagini lunar recomandat<br>Marginile imprimării  | HP ImageREt 3600<br>Negru: Până la 600 x 600 dpi, Color: Până la 600 x 600 dpi<br>HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v1.4)<br>105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți<br>Până la 120,000 pagini<br>2500 – 10.000<br>Sus: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm, Jos: 5 mm |  |
| <b>Manipulare suport</b>                        | <b>Intrare</b><br>Tava 1<br>Tava 2<br><br>Tava 3<br><br>Imprimare duplex:   | <b>Capacitate</b><br>coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10<br>coli: 250; folii transparente: 50<br><br>coli: 500<br><br><b>CP5525n</b> : Manual (este asigurat suport în driver);<br><b>CP5525dn</b> : Automat (standard); <b>CP5525xh</b> : Automat (standard);  | <b>Greutate</b><br>60 - 220 g/m <sup>2</sup><br>hârtie simplă 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , hârtie cretată de până la 160 g/m <sup>2</sup><br>hârtie simplă 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , hârtie cretată de până la 160 g/m <sup>2</sup><br><b>CP5525n</b> : hârtie simplă 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , hârtie cretată de până la 160 g/m <sup>2</sup> ; <b>CP5525dn</b> : hârtie simplă 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , hârtie cretată de până la 160 g/m <sup>2</sup> ; <b>CP5525xh</b> : hârtie simplă 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , hârtie cretată de până la 160 g/m <sup>2</sup> ;<br><b>Dimensiune</b><br>A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3<br>A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL<br>A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL<br>A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3 |
| <b>Îșișire:</b>                                 | Coli: Până la 300 de coli. Plicuri: Până la 40 plicuri. Suport transparent: Până la 300 de coli   |  |  |
| <b>Tipuri suport</b>                            | Hârtie (foarte groasă, lucioasă, groasă, lucioasă groasă, pentru imagini foarte lucioase, intermediară, subțire, obișnuită, reciclată, tare), plicuri, etichete, coperti, materiale transparente  |  |  |
| <b>Interfață și conectivitate</b>               | 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO   |  |  |
| <b>Protocoloale de rețea</b>                    | IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint  |  |  |
| <b>Compatibilitate sisteme de operare</b>       | Windows® 7 32 biți și 64 biți; Windows Vista® 32 biți și 64 biți; Microsoft® Windows® XP 32 biți și 64 biți (SP2 sau superior), Server 2008 32 biți și 64 biți și 2008 R2 Edition, Server 2003 32 biți și 64 biți, Citrix® și Windows® Terminal Services (vezi cărți albe la <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , fila Documentație); Novell® (vezi <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Mac OS X v10.4 sau superior; Linux (vizitați <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX, tipuri de dispozitive SAP<br>Opțional: Cele mai noi drivere pentru toate sistemele de operare acceptate sunt disponibile la <a href="http://www.hp.com/support/cljcp5525">http://www.hp.com/support/cljcp5525</a> . Dacă nu aveți acces la internet, consultați pliantul de asistență ce însoțește imprimanta |  |  |
| <b>Compatibilitate sisteme de operare rețea</b> | Windows® 7 32 biți și 64 biți; Windows Vista® 32 biți și 64 biți; Microsoft® Windows® XP 32 biți și 64 biți (SP2 sau superior), Server 2008 32 biți și 64 biți și 2008 R2 Edition, Server 2003 32 biți și 64 biți, Citrix® și Windows® Terminal Services (vezi cărți albe la <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , fila Documentație); Novell® (vezi <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Mac OS X v10.4 sau superior; Linux (vizitați <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX, tipuri de dispozitive SAP   |  |  |
| <b>Cerințe minime de sistem</b>                 | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 sau superior, Server 2003, Server 2008; pentru cerințe de sisteme hardware compatibile cu sistemul de operare, consultați cerințele de sistem de la <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; 220 MB de spațiu disponibil pe hard disk, Mac OS X v10.4 sau superior; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, consultați <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> ; 150 MB spațiu disponibil pe hard disk  |  |  |
| <b>Software</b>                                 | Drivere de imprimantă și software de instalare pe CD: Driver de imprimare Windows® (HP PCL 6 discrete), alerte SNP, driver de imprimare Mac   |  |  |
| <b>Panou de control</b>                         | Panou de control cu afișaj LCD de 5,2 cm, color cu 4 linii, grafică și text; 7 butoane de control lucrare (Meniu, Selectare, Stop, Înapoi/Îșișire, Ajutor, Săgeată în sus, Săgeată în jos); 3 LED-uri de stare (Atenție, Date, Pregătit); ajutor îmbunătățit cu imagini animate; port USB direct cu capac   |  |  |
| <b>Gestionarea imprimantei</b>                  | HP Web Jetadmin; Status Notification Pop-up (SNP) pentru domeniul cu mai puțin de 100 de utilizatori  |  |  |
| <b>Gestiunea securității</b>                    | Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurarea IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec   |  |  |
| <b>Alimentare curent</b>                        | Sursă alimentară încorporată; Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (-10/+6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum: 620 W (activ), 62 W (standby), 19,5 W (reparaș), 0,5 W (oprire manuală). Consum tipic de energie (TEC) 5,644 kWh/săptămână   |  |  |
| <b>Dimensiuni (L x A x Î)</b>                   | Despachetat: <b>CP5525n</b> : 544 x 586 x 465 mm; <b>CP5525dn</b> : 544 x 586 x 465 mm; <b>CP5525xh</b> : 745 x 688 x 885 mm;<br>Împachetat: <b>CP5525n</b> : 995 x 767 x 822 mm; <b>CP5525dn</b> : 995 x 767 x 822 mm; <b>CP5525xh</b> : 979 x 797 x 1359 mm;  |  |  |
| <b>Greutate</b>                                 | Despachetat: <b>CP5525n</b> : 53,3 kg; <b>CP5525dn</b> : 53,5 kg; <b>CP5525xh</b> : 84 kg;<br>Împachetat: <b>CP5525n</b> : 85 kg; <b>CP5525dn</b> : 85 kg; <b>CP5525xh</b> : 168 kg;  |  |  |
| <b>Mediu de funcționare</b>                     | Temperatură de funcționare: 15 la 27° C. Temperatură de funcționare recomandată: 17 la 25° C. Umiditate de funcționare: 10 - 70% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură de stocare: 0 la 35° C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,6 B(A)   |  |  |
| <b>Acustică</b>                                 | Emisii de putere acustică: 6,6 B(A)<br>Emisii de presiune acustică: 49 dB (A)   |  |  |
| <b>Certificările produsului</b>                 | Certificări de siguranță: IEC 60950-1 ( internațional); EN 60950-1+A11 (UE); IEC 60825-1+A1+A2; Licență GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară<br>Certificări EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB 9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară  |  |  |
| <b>Garanție</b>                                 | Garanție un an, ziua următoare, la sediul. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.  |  |  |

<http://www.hp.com/ro>  
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 01/12 4AA3-1049ROE

## ecoHIGHLIGHTS

- Reduceți consumul de energie cu până la 50% datorită tehnologiei Instant-on<sup>1</sup>.
- Evitați reimpresiunile cu consistența tonerului HP original plus tehnologiile HP Professional Color.
- Reduceți hârtia utilizată cu până la 50% utilizând imprimarea automată față-verso<sup>2</sup>.
- Reciclare convenabilă a cartușelor în peste 53 de țări.

### Certificat ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Economii de energie bazate pe teste ale HP care utilizează metoda Consum tipic de electricitate (TEC) din cadrul programului ENERGY STAR® pentru produse HP LaserJet cu tehnologie Instant-on comparativ cu modele competitive de vârf începând cu martie 2009.

<sup>2</sup> Imprimarea automată față-verso este disponibilă numai pentru modelele dn și xh. Reciclați componentele hardware ale computerului și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

