



# HP Color LaserJet Enterprise CP5525 skrivarserie

**Idealiskt för arbetsgrupps- eller skrivarparksutskrifter inom administrerade storföretag, verksamheter inom offentlig sektor eller medelstora företag där man vill ha en lättanvänd färgskrivare med överlägsen papperskapacitet som kan hantera allmänna kontorsdokument och utskrifter i brett format.**



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare

## Skriv ut allt från vykort till affischer i färg.

- Bredda företagets utbud: skriv ut imponerande presentationer, rapporter och marknadsmaterial på vitt skilda typer och storlekar av medier, från vykortformat till SRA3.
- Producera utskrifter i höga volymer utan att hela tiden behöva fylla på papper tack vare en papperskapacitet på upp till 2350 ark<sup>1</sup>.
- Förbättra effektiviteten: Med HP Advanced Auto Media Sensing justeras inställningarna automatiskt beroende på papperets typ och storlek för bästa utskriftsresultat.
- Öka produktiviteten och mångsidigheten med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>2</sup>.

## Få fantastiska färgutskrifter utan att ge avkall på hastigheten.

- Spara tid med snabba utskrifter: dokument skrivs ut med upp till 30 sid/ min A4.
- Få den första sidan utskrivna efter 10 sekunder från Redo-läge och efter 16 sekunder från strömsparläge med direktuppvärmningsteknik utan väntetid.
- Gläd dig åt konsekvent utskriftskvalitet: få automatiskt text, grafik och bilder i hög och glättad kvalitet med HP EasyColor och HP ImageREt.
- Använd originaltonerkassetter för HP LaserJet med HP ColorSphere-toner för att få skarpa kontaster, exakta ritningar och levande bilder med ett brett färgomfång.

## Räkna med en skrivare som är enkel att använda och administrera.

- Gör utskriftarna lika mobila som du är med HP ePrint<sup>3</sup>.
- Utöka säkerhetsalternativen och integrera enkelt storföretagsberedda gigabit-nätverksfunktioner i din skrivarpark.
- Övervaka skrivarparken på distans med HP Web Jetadmin och kontrollera tillgången till och kostnaden för färgutskrifter med HP Color Access Controls.
- Skriv ut snabbt och enkelt – anslut bara en Flash-enhet till USB-porten och skriv ut. Skydda känsliga data med en HP High-Performance Secure-hårddisk<sup>4</sup>.

## Minimera din miljöpåverkan.

- Minska förpackningsavfallet med förinstallerade tonerkassetter – inga kartonger, omslag eller manualer.
- Minska påverkan på miljön och använd upp till 50 % mindre papper med dubbelsidig utskrift<sup>5</sup>.
- Enkel återvinning – kassetter som returneras via HP Planet Partners återvinns på ett ansvarsfullt sätt<sup>5</sup>.
- Minska miljöpåverkan från överdrivet mycket förpackningsmaterial med HP ClearView-embalage<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Ett extra 500-arks pappersfack är tillgängligt och säljs separat till n- och dn-modellen.

<sup>2</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på dn- och xh-modellen.

<sup>3</sup> Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen fungerar med alla internet- och e-postkapabla enheter. Utskriftstiderna kan variera. En lista över dokument- och bildtyper som stöds finns på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). På vissa HP LaserJet-produkter måste den fasta programvaran uppgraderas.

<sup>4</sup> En extra HP High-Performance Secure-hårddisk är tillgänglig och säljs separat till n- och dn-modellen.

<sup>5</sup> Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 49 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Mer information finns på: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>6</sup> HP ClearView-embalage är endast tillgängligt för xh-modellen.

## Produkt rundtur

HP Color LaserJet Enterprise CP5525 skrivare

- 1 Intuitiv kontrollpanel med 4-raders färgdisplay
- 2 300-arks utmatningsfack upp till
- 3 Åtkomst via en lucka till lättinstallerade tonerkassetter
- 4 100-arks kombimagasin identifierar pappersstorlekar upp till SRA3
- 5 Magasin 2 för 250 ark
- 6 Magasin 3 för 500 ark
- 7 Tre pappersmagasin för 500 ark med stativ för en total inmatningskapacitet på 2350 ark
- 8 USB 2.0-port för direktutskrift
- 9 Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
- 10 Hi-Speed USB 2.0-port för direktanslutning till skrivaren
- 11 HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
- 12 1 GB RAM och en processor på 800 MHz
- 13 HP High-Performance Secure-hårddisk
- 14 En öppen EIO-plats



## Serien – en översikt



### HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare: utskriftshastighet på upp till 30 sid/min i färg och 30 sid/min i svart
- upp till 600 x 600 dpi effektiv utskriftskvalitet med HP ImageREt 3600
- 1 GB RAM
- 800 MHz-processor
- 1 Hi-Speed USB 2.0-port
- 1 USB 2.0-port för direkt USB-utskrift
- 8 GB SSD (Solid State Drive)
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbäddad printserver
- 100-arks kombifack
- 250-arks pappersmagasin 2
- 500-arks pappersmagasin 3



### HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare: som modell CP5525n plus automatisk dubbelsidig utskrift.



### HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare: som CP5525n-modellen plus dubbelsidig utskrift
- ytterligare 3 x 500-arks pappersmagasin 4, 5 och 6
- 250 GB HP High-Performance Secure-hårddisk (AES-128)

## Rekommenderade tillbehör



**CE860A**  
**HP Color LaserJet 500-arks pappersfack**  
Hög produktiviteten med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika pappers typer laddade.



**J8019A**  
**HP Secure High-Performance hårddisk**  
Om du vill säkra din verksamhet måste du skydda din information. Med en HP High-Performance Secure EIO-hårddisk med ett lås av Kensington-typ kan du enkelt skydda de värdefulla data som förvaras på din HP-skrivare eller MFP och ändå uppnå optimala prestanda.



**J8021A**  
**HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver**  
Få det bästa av två världar — dela HP-skrivare och multifunktionsprodukter via trådlösa eller trådbundna nätverk. Sänd och skriv ut dokument som skyddas av IPSec, 802.11x och ett flertal krypteringsalternativ. Njut av enkel installation, konfiguration och administration.



**J7934G**  
**HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver**  
Den avancerade säkerheten och branschledande prestandan hos HP Jetdirect 620n Fast Ethernet intern printserver ger företag möjlighet att dela HP-skrivare med EIO-platser över nätverk och internet på ett enkelt och prisvärt sätt.



**J7961G**  
**HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver**  
Dela stödda kringenheter i nätverket med en av de första gigabit EIO-printserverar som stöder IPv6, IPv4 och IPsec. Förlita dig på avancerad nätverksteknik och säkerhet och överför data med gigabit-hastigheter (upp till 1000 Mbit per sekund).



**J8007G**  
**HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver**  
HP Jetdirect 690n trådlös 802.11g printserver erbjuder både trådbunden anslutning. Få avancerad autentisering och kryptering via IPsec och gläd dig åt robusta säkerhetsfunktioner, enkel administration och kompatibilitet med din nuvarande IT-infrastruktur.

## Beställningsinformation



**HP Color LaserJet Enterprise CP5525n skrivare (CE707A)**  
HP Color LaserJet CP5525n skrivare; Tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); HP Color LaserJet 250-arks pappersfack 2; HP Color LaserJet 500-arks pappersfack 3; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk användarhandbok; Dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömssladd



**HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn skrivare (CE708A)**  
HP Color LaserJet CP5525dn skrivare; Tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta och gult); HP Color LaserJet 250-arks pappersfack 2; HP Color LaserJet 500-arks pappersfack 3; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk användarhandbok; Dokumentation (inklusive Komma igång-handböcker); strömssladd



**HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh skrivare (CE709A)**  
HP Color LaserJet CP5525xh skrivare, tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, magenta, gult); HP Color LaserJet 250-arks pappersmagasin 2; HP Color LaserJet 500-arks pappersmagasin 3; HP Color LaserJet 3 x 500 arks pappersmatare och stativ; HP High-Performance Secure-hårddisk; CD-skivor med programvara för enheten och elektronisk användarhandbok; Dokumentation (inklusive starthandböcker); strömssladd

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>CE860A</b>	HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
<b>J8019A</b>	HP Secure High-Performance hårddisk

### Förbrukningsartiklar

<b>CE270A</b>	HP 650A svart LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 13 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CE271A</b>	HP 650A cyan LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CE272A</b>	HP 650A gul LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CE273A</b>	HP 650A magenta LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 15 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift.
<b>CE980A</b>	HP Color LaserJet CE980A toneruppsamlingsenhet Upp till 150 000 sidor
<b>CE977A</b>	HP Color LaserJet CE977A 110 V fixeringsenhet Upp till 150 000 sidor
<b>CE978A</b>	HP Color LaserJet CE978A 220 V fixeringsenhet Upp till 150 000 sidor
<b>CE979A</b>	HP Color LaserJet CE979A bildöverföringsenhet Upp till 150 000 sidor

### Anslutning

<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver

### Service och support

<b>UV276E</b>	HP Care Pack hårdvarusupport med 4 h svarstid 13x5 för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 3 år
<b>UX964E</b>	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 3 år
<b>UV280E</b>	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 4 år
<b>UV279E</b>	HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 5 år
<b>UV269PE</b>	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 1 år
<b>UV268PE</b>	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 2 år
<b>UV271PE</b>	HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden med 4 h svarstid 13x5 för Color LaserJet Enterprise CP5520 skrivare, 1 år.

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.



# Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser			
<b>Utskriftshastighet</b>	Första sidan utskriven: Svart: Så snabbt som 10 sek, Färg: Så snabbt som 10 sek A4: Svart: Upp t 30 sid/min, Färg: Upp t 30 sid/min Uppnått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.			
<b>Processor</b>	800 MHz, Intel® X86-VR			
<b>Minne</b>	1 GB, Ej utbyggbart			
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet Upplösning Skrivarspråk Teckensnitt/fonter	HP ImageREt 3600 Svart: Upp till 600 x 600 dpi, Färg: Upp till 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via internet), emulering av HP Postscript nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v1.4) 105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part		
	Utskriftskapacitet (per månad, A4) Rekommenderad sidvolym per månad Utskriftsmarginaler	Upp t 120,000 sidor 2500 till 10 000 Överkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm, Underkant: 5 mm		
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning</b> Magasin 1 Magasin 2  Magasin 3  Duplexutskrift:	<b>Kapacitet</b> ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10 ark: 250; ark med OH-film: 50  ark: 500  <b>CP5525n:</b> Manuell (stöd för drivrutiner finns); <b>CP5525dn:</b> Automatisk (standard); <b>CP5525xh:</b> Automatisk (standard);	<b>Vikt</b> 60 till 220 g/m <sup>2</sup> 60 till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper 60 till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper <b>CP5525n:</b> 60 till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper; <b>CP5525dn:</b> 60 till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper; <b>CP5525xh:</b> 60 till 120 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, upp till 160 g/m <sup>2</sup> bestruket papper;	<b>Format</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3 A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 300 ark. Kuvert: Upp till 40 kuvert. OH-film: Upp till 300 ark		
<b>Medietyper</b>	Papper (extra tungt, glättat, tungt, tungt glättat, högglättade bilder, mellan, lätt, vanligt, återvunnet, hålligt), kuvert, etiketter, vykort och OH-film			
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO			
<b>Nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
<b>Passar följande operativsystem</b>	Windows® 7 32-bitars och 64-bitars; Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars; Microsoft® Windows® XP 32-bitars eller 64-bitars (SP2 eller senare), Server 2008 32-bitars och 64-bitars och 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bitars och 64-bitars, Citrix® och Windows® Terminal Services (se tekniska dokument på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , fliken Dokumentation); Novell® (se <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Mac OS X v10.4 eller senare; Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX, SAP-enhetstyper Tillval: De senaste drivrutinerna för alla operativsystem som stöds finns på <a href="http://www.hp.com/support/cljcp5525">http://www.hp.com/support/cljcp5525</a> . Om du inte har tillgång till internet kan du läsa supportbroschyren som medföljer i skrivarkartongen			
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Windows® 7 32-bitars och 64-bitars; Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars; Microsoft® Windows® XP 32-bitars eller 64-bitars (SP2 eller senare), Server 2008 32-bitars och 64-bitars och 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bitars och 64-bitars, Citrix® och Windows® Terminal Services (se tekniska dokument på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , fliken Dokumentation); Novell® (se <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Mac OS X v10.4 eller senare; Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX, SAP-enhetstyper			
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP2 eller senare, Server 2003, Server 2008; för systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; 220 MB tillgänglig hårddiskutrymme, Mac OS X v10.4 eller senare; För systemkrav för operativsystemskompatibel hårdvara, se: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> ; 150 MB ledigt hårddiskutrymme			
<b>Programvara</b>	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD: Windows®-skrivardrivrutin (HP PCL 6 separat), SNP-aviseringar, Mac-skrivardrivrutin			
<b>Kontrollpanel</b>	5,2 cm 4-radig LCD-färgkontrollpanel för grafik och text; 7 jobbkontrollknappar (Meny, Välj, Stopp, Bakåt/Avsluta, Hjälp, pil upp, pil ned); 3 LED-statuslampor (Varning, Data, Klar); Utökad hjälp med animerad grafik; USB-port med hölje för direktutskrift från USB-enhet			
<b>Skrivvarhantering</b>	HP Web Jetadmin; SNP (Status Notification Pop-up) för domäner med mindre än 100 användare			
<b>Säkerhetsantering</b>	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, PreShared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec Plug-in			
<b>Strömförsörjning</b>	Inbyggd nätadapter; Krav: Inspänning: 220 till 240 V- (-10/+6 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Förbrukning: 620 W (aktiv), 62 W (standby), 19,5 W (viloläge), 0,5 W (manuellt avstängd). Typisk strömförbrukning (TEC) 5,644 kWh/vecka			
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: <b>CP5525n:</b> 544 x 586 x 465 mm; <b>CP5525dn:</b> 544 x 586 x 465 mm; <b>CP5525xh:</b> 745 x 688 x 885 mm; Med emballage: <b>CP5525n:</b> 995 x 767 x 822 mm; <b>CP5525dn:</b> 995 x 767 x 822 mm; <b>CP5525xh:</b> 979 x 797 x 1359 mm;			
<b>Vikt</b>	Utan emballage: <b>CP5525n:</b> 53,3 kg; <b>CP5525dn:</b> 53,5 kg; <b>CP5525xh:</b> 84 kg; Med emballage: <b>CP5525n:</b> 85 kg; <b>CP5525dn:</b> 85 kg; <b>CP5525xh:</b> 168 kg;			
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 27 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,6 B(A)			
<b>Akustik</b>	Avgiven ljudeffekt: 6,6 B(A) Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A)			
<b>Produktgodkännanden</b>	Säkerhetscertifiering: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-licens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED-enhet); Lågspanningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifiering: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 klass A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna			
<b>Garanti</b>	Ett års garanti, på platsen nästa dag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

<http://www.hp.com/se>  
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 01/12 4AA3-10495VE

## ecoHIGHLIGHTS

- Sänk energiförbrukningen med upp till 50 % med direktuppvärmningsteknik<sup>1</sup>.
- Tack vare HPs konsekventa originaltoner och HP Professional Color Technologies slipper du göra om utskrifter.
- Minska pappersförbrukningen med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>2</sup>.
- Bekväm återvinning av tonerkassetter i 53 länder.

### ENERGY STAR®-kvalificerad

<sup>1</sup> Energibesparingar baserade på HP-laster med ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption) på HP LaserJet-produkter med direktuppvärmningsteknik (jämfört med ledande konkurrerande modeller i mars 2009).

<sup>2</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på dn- och xh-modellen. Återvinning av datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. HPs tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

