



HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Yazıcı serisi

Genel ofis belgelerini ve geniş biçimli çıktıları işleyebilen, kullanımı kolay, üstün kağıt kapasiteli renkli yazıcı isteyen yönetilen işletmeler, kamu sektörü ve orta ölçekli işyerlerindeki çalışma grupları veya filo baskı işleri için idealdir.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n
Yazıcı



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn
Yazıcı



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
Yazıcı

Kartpostallardan posterlere kadar renkli baskı imkanı.

- İş seçeneklerinizi genişletin: Kartpostaldan SRA3'e kadar çeşitli ortam türünde ve boyutunda sunular, yüksek etkili raporlar ve pazarlama malzemeleri yazdırın.
- 2.350 yaprağa kadar varan kağıt kapasitesi ile, sık kağıt değiştirmeden yüksek hacimli baskı işleri üretin¹.
- Verimliliği artırın: HP Gelişmiş Otomatik Ortam Algılama özelliği, en iyi baskı sonuçları için, ayarları kağıt türüne ve boyutuna göre otomatik olarak ayarlar.
- Otomatik iki taraflı baskı ile üretkenliği ve çok yönlülüğü artırın².

Ödün vermeyen hızda mükemmel renkli baskılar elde edin.

- Hızlı baskı ile zamandan tasarruf edin: belgeler dakikada 30 sayfaya varan hızda yazdırılır A4.
- Anında Açılma Teknolojisi sayesinde vakit kaybetmeden, ilk sayfa çıkışını, hazır modundan 10 saniye içinde ve güç tasarrufu modundan 16 saniye içinde elde edin.
- Tutarlı baskı kalitesinin keyfini sürün: HP EasyColor ve HP ImageREt ile otomatik olarak doğru, yüksek kalitede ve parlak metinler, grafikler ve görüntüler elde edin.
- Geniş bir renk yelpazesinden keskin kontrastlar, hassas çizimler ve canlı görüntüler elde etmek için HP ColorSphere tonerli Orijinal HP LaserJet baskı kartuşlarını kullanın.

Kullanımı ve yönetilmesi kolay olan yazıcıya güvenin.

- HP ePrint³ ile baskı işleriniz sizin kadar hareketli olabilir.
- Güvenlik seçeneklerinizi genişletin ve kurumsal özellikli gigabit ağ bağlantısını baskı filolarınıza kolayca entegre edin.
- HP Web Jetadmin kullanarak baskı filolarını uzaktan yönetin ve HP Renk Erişim Denetimleri ile renkli baskı kullanımı ve maliyetlerini denetleyin.
- Hızlı ve kolay bir şekilde yazdırın – sadece Flash sürücüyü USB bağlantı noktasına takın ve yazdırın. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk ile önemli verileri güvenlik altında tutun⁴.

Çevre üzerindeki olumsuz etkinizi en alt düzeye indirin.

- Önceden takılmış toner kartuşlarıyla paket israfını azaltın (kutu, paket kağıdı veya kılavuz yok).
- İki taraflı baskıyla çevre üzerindeki olumsuz etkinizi azaltın ve kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın².
- Kolay geri dönüşüm imkanı - HP Planet Partners aracılığıyla iade edilen kartuşlar sorumlu bir şekilde geri dönüştürülür⁵.
- HP ClearView paketi ile ambalaj malzemeleri fazlalığının çevre üzerindeki etkisini azaltın⁶.

¹ İsteğe bağlı 500 yapraklık kağıt tepsiyi mevcuttur ve n ve dn modelleri için ayrı olarak satılır.

² Otomatik iki taraflı yazdırma yalnızca dn ve xh modellerinde mevcuttur.

³ Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Özellikle, herhangi bir İnternet ve e-posta özellikli aygıtla çalışır. Yazdırma süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve resim türlerinin listesi için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter. Bazı HP LaserJet ürünleri ürün yazılımı yükselmesi gerektirir.

⁴ İsteğe bağlı HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk mevcuttur, n ve dn modelleri için ayrı olarak satılır.

⁵ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP yazıcı kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla şu anda Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki 49'den fazla ülkede ve bölgede bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/recycle.

⁶ HP ClearView Paketi yalnızca xh modelinde mevcuttur.

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Yazıcı serisi

- 1 4 satırlı renkli ekranlı sezgisel kontrol paneli
- 2 300 sayfalık en üst çıktı bölmesi
- 3 Yazıcı kartuşlarının kolay takılmasını sağlayan tek kapılı erişim
- 4 100 yapraklık çok amaçlı tepsi SRA3'e kadar kağıt boyutlarını algılar
- 5 250 yapraklı tepsi 2
- 6 500 yapraklık tepsi 3
- 7 Toplam 2350 yapraklık giriş kapasitesi için yazıcı sehpalı üç adet 500 yapraklık giriş tepsi
- 8 bilgisayarsız yazdırma için USB 2.0 bağlantı noktası
- 9 Dahili otomatik iki taraflı baskı
- 10 Yazıcıya doğrudan bağlantı için Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
- 11 HP Jetdirect Gigabit Ethernet gömülü baskı sunucusu
- 12 1 GB RAM ve 800 MHz işlemci
- 13 HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
- 14 Tek açık EIO yuvası



Seriye bakış



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n Yazıcı

- HP Renkli LaserJet Enterprise CP5525n Yazıcı: dakikada 30 sayfaya varan renkli ve 30 sayfaya varan siyah baskı hızı
- HP ImageREt 3600 ile en fazla 600 x 600 dpi etkin çıktı kalitesi
- 1 GB RAM
- 800 MHz işlemci
- 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
- 1 bilgisayarsız yazdırma için USB 2.0 bağlantı noktası
- 8 GB SSD (Katı Hal Sürücüsü)
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet katıştırılmış baskı sunucusu
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
- 250 yapraklık giriş tepsi 2
- 500 yapraklık giriş tepsi 3



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Yazıcı

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Yazıcı: CP5525n modeli ile aynı ve otomatik çift taraflı baskı özelliği.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh Yazıcı

- HP Renkli LaserJet Enterprise CP5525xh Yazıcı: CP5525n model olarak ve iki taraflı yazdırma
- ilave 3 x 500 yapraklık tepsi 4, 5 ve 6
- 250 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (AES-128)

Önerilen aksesuarlar



CE860A
HP Color LaserJet 500
Yapraklık Kağıt Tepsisi
Yeniden kağıt yüklemeye daha fazla sayfa yazdırmanıza olanak sağlayan ve iki farklı kağıt türünü yüklemenize izin veren, takması kolay kağıt tepsisi ile üretkenliğinizi artırır.



J8019A
HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
İşinizi güven altına almak bilgilerinizi korumak demektir. Kensington tarzı kilide sahip HP Yüksek Performanslı Güvenli EIO Sabit Diski ile, HP yazıcınızda veya MFP'de bulunan önemli verilerin güven altına alınmasına kolayca yardımcı olurken, en ileri düzey performansa da ulaşırsınız.



J8021A
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu
Her iki dünyanın da en iyisine sahip olun — HP yazıcıları ve çok işlevli ürünleri kablosuz veya kablolu ağlar aracılığıyla paylaşın. Belgeleri IPsec, 802.11x ve birden fazla şifreleme seçeneğinin koruması altında gönderin ve yazdırın. Kolay yükleme, kurulum ve yönetimin rahatlığını yaşayın.



J7934G
HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
Gelişmiş güvenlik ve endüstri lideri performans sayesinde, HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet Dahili Yazdırma Sunucusu, işletmelerin EIO yuvası olan HP yazıcılarını ağı ve İnternet üzerinde kolayca ve ekonomik bir şekilde paylaşmalarına olanak sağlar.



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
IPv6, IPv4 ve IPsec'i destekleyen ilk Gigabit EIO baskı sunucularından biriyle, desteklenen çevre birimleriniz ağınızdaki diğer cihazlarla paylaşın. Gelişmiş ağ teknolojisi ve güvenliğinden yararlanın ve Gigabit hızlarında (saniyede 1000 Mbit'e kadar) veri iletimi elde edin.



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Kablosuz Yazıcı Sunucusu
HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g Baskı Sunucusu hem kablosuz hem de kablolu bağlantı sağlar. IPsec ile gelişmiş kimlik doğrulama ve şifreleme özelliklerini kullanın ve geçerli BT altyapınızla güçlü güvenlik ve kolay yönetim ve uyumluluktan yararlanın.

Sipariş bilgileri



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n Yazıcı (CE707A)
HP Color LaserJet CP5525n yazıcı; Baskı kartuşları (birer adet siyah, camgöbeği, magenta, sarı); HP Color LaserJet 250 Yapraklık Kağıt Tepsisi 2; HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi 3; aygıt yazılımı ve elektronik Kullanıcı Kılavuzu içeren CD'ler, Belgeler (Başlangıç Kılavuzu dahil); güç kablosu



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Yazıcı (CE708A)
HP Color LaserJet CP5525dn yazıcı; Baskı kartuşları (birer adet siyah, camgöbeği, magenta, sarı); HP Color LaserJet 250 Yapraklık Kağıt Tepsisi 2; HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi 3; aygıt yazılımı ve elektronik Kullanıcı Kılavuzu içeren CD'ler, Belgeler (Başlangıç Kılavuzu dahil); güç kablosu



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh Yazıcı (CE709A)
HP Color LaserJet CP5525xh yazıcı; Yazıcı kartuşları (birer adet siyah, camgöbeği, magenta, sarı); HP Color LaserJet 250 Yapraklık Kağıt Tepsisi 2; HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi 3; HP Color LaserJet 3 x 500 Yapraklık Kağıt Besleyici ve Sepha; HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk; Aygıt yazılımı ve elektronik Kullanıcı Kılavuzu içeren CD'ler, Belgeler (Başlangıç Kılavuzu dahil); güç kablosu

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

CE860A	HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
J8019A	HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk

Sarf Malzemeleri

CE270A	HP 650A LaserJet Siyah Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 13.500 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen kesintisiz baskı kapasitesi.
CE271A	HP 650A LaserJet Camgöbeği Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Magenta Kartuş kapasitesi 15.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen kesintisiz baskı kapasitesi.
CE272A	HP 650A LaserJet Sarı Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Magenta Kartuş kapasitesi 15.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen kesintisiz baskı kapasitesi.
CE273A	HP 650A LaserJet Magenta Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Magenta Kartuş kapasitesi 15.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen kesintisiz baskı kapasitesi.
CE980A	HP Color LaserJet CE980A Toplu Toner Birimi 150.000 sayfaya kadar
CE977A	HP Color LaserJet CE977A 110V Füzör Takımı 150.000 sayfaya kadar
CE978A	HP Color LaserJet CE978A 220V Füzör Takımı 150.000 sayfaya kadar
CE979A	HP Renkli LaserJet CE979A Aktarım Takımı 150.000 sayfaya kadar

Bağlanabilirlik

J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu
J7934G	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Kablosuz Yazıcı Sunucusu

Servis ve destek

UV276E	HP Care Pack, 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Color LaserJet Enterprise CP5520 Yazıcı Donanım Desteği, 3 yıl
UX964E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Color LaserJet Enterprise CP5520 Yazıcı Donanım Desteği, 3 yıl
UV280E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Color LaserJet Enterprise CP5520 Yazıcı Donanım Desteği, 4 yıl
UV279E	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Donanım Desteği, 5 yıl
UV269PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Color LaserJet Enterprise CP5520 Yazıcı Donanım Desteği, 1 yıl
UV268PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Color LaserJet Enterprise CP5520 Yazıcı Donanım Desteği, 2 yıl
UV271PE	HP Care Pack, Garanti Sonrası 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Color LaserJet Enterprise CP5520 Yazıcı Donanım Desteği, 1 yıl.

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirirken, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyümenize yardım edebiliriz.



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer		
Baskı hızı	İlk sayfa çıkış süresi: Siyah: 10 saniye kadar kısa bir sürede, Renkli: 10 saniye kadar kısa bir sürede A4: Siyah: Dakikada 30 sayfaya kadar, Renkli: Dakikada 30 sayfaya kadar İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims . Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.		
İşlemci	800 MHz, Intel® X86-VR		
Bellek	1 GB, Genişletilemez		
Baskı	Kalite	HP ImageREt 3600	
	Çözünürlük	Siyah: 600 x 600 dpi'ye kadar, Renkli: 600 x 600 dpi'ye kadar	
	Yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücüsü yalnızca Web'den bulunabilir), HP Postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF baskı (v1.4)	
	Yazı karakterleri/yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 emülasyonu için 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Avro sembolü dahil); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flash bellek kartları ile kullanılabilir	
	Çalışma döngüsü (aylık, A4)	120,000 sayfaya kadar	
	Önerilen aylık sayfa sayısı	2500 - 10.000	
	Yazdırma kenar boşlukları	Üst: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm, Alt: 5 mm	
Ortam kullanımı	Girdi	Kapasite	Ağırlık
	Tepsi 1	yaprak: 100; saydamlar: 50; zarflar: 10	60 - 220 g/m ²
	Tepsi 2	yaprak: 250; saydamlar: 50	60 - 120 g/m ² düz kağıtlar, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıtlar
	Tepsi 3	yaprak: 500	60 - 120 g/m ² düz kağıtlar, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıtlar
	İki taraflı baskı:	CP5525n: El ile (sürücü desteği var); CP5525dn: Otomatik (standart); CP5525xh: Otomatik (standart);	CP5525n: 60 - 120 g/m ² düz kağıtlar, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıtlar; CP5525dn: 60 - 120 g/m ² düz kağıtlar, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıtlar; CP5525xh: 60 - 120 g/m ² düz kağıtlar, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıtlar;
	Boyut	A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL; SRA3	A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL
	Çıktı:	Yaprak: En fazla 300 yaprak. Zarf: 40 adede kadar zarf. Saydam: En fazla 300 yaprak	A3; A4; B4; B5 (IIS); SRA3
Ortam tipleri	Kağıt (çok kalın, parlak, kalın, kalın parlak, ekstra parlak görüntü, orta, hafif, normal, geriye kazanılmış, dayanıklı), zarflar, etiketler, kartlar, saydamlar		
Arabirim ve bağlanabilirlik	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO		
Ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows® 7 32-bit ve 64-bit; Windows Vista® 32-bit ve 64-bit; Microsoft® Windows® XP 32-bit veya 64-bit (SP2 veya üstü), Server 2008 32-bit ve 64-bit, ve 2008 R2 Edition, Server 2003 32-bit ve 64-bit, Citrix® ve Windows® Terminal Hizmetleri (bkz. http://www.hp.com/go/upd adresindeki oş sayfalar, Belgeler sekmesi); Novell® (bkz. http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 veya daha yeni bir sürümü; Linux (bkz. http://www.hplip.net); UNIX, SAP aygıt türleri		
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	İsteğe Bağlı: Desteklenen tüm işletim sistemleri için en son sürücüler http://www.hp.com/support/cljcp5525 adresinde mevcuttur. İnternet erişiminiz yoksa, yazıcı kutusundaki destek broşürüne bakın		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 veya üstü, Server 2003, Server 2008; İşletim Sistemi Uyumlu donanım sistemi gereklilikleri, bkz. http://www.microsoft.com sistem gereklilikleri; 220 MB boş sabit disk alanı, Mac OS X v10.4 veya daha yeni bir sürümü; İşletim Sistemi uyumlu donanım sistemi gereklilikleri, bkz. http://www.apple.com ; 150 MB boş sabit disk alanı		
Yazılım	CD'deki baskı sürücülere ve yükleme yazılımı: Windows® baskı sürücüsü (HP PCL 6 ayrı), SNP uyarıları, Mac baskı sürücüsü		
Kontrol paneli	5,2 cm, 4 satırlı renkli, grafik ve metin, LCD kontrol paneli ekranı; 7 iş denetim düğmesi (Menü, Seç, Dur, Geri/Çık, Yardım, Yukarı ok, Aşağı ok); 3 LED durum ışığı (Dikkat, Veri, Hazır); Hareketli grafiklere sahip geliştirilmiş yardım; Kapaklı Walk-up USB bağlantı noktası		
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; En fazla 100 kullanıcıya olan alanlar için Durum Bildirim penceresi (SNP)		
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği		
Güç	Dahili güç kaynağı; Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (-%10 / +%6), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketimi: 620 watt (aktif), 62 watt (bekleme), 19,5 watt (uyku), 0,5 watt (manuel - kapalı). Tipik elektrik tüketimi (TEC) 5,644 kWh/Hafta		
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: CP5525n: 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn: 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh: 745 x 688 x 885 mm; Ambalajlı: CP5525n: 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn: 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh: 979 x 797 x 1359 mm;		
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: CP5525n: 53,3 kg; CP5525dn: 53,5 kg; CP5525xh: 84 kg; Ambalajlı: CP5525n: 85 kg; CP5525dn: 85 kg; CP5525xh: 168 kg;		
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 27° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 17 - 25° C. Çalıştırma nemi: %10 - 70 RH. Önerilen çalışma ortamı nemi: %30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: 0 - 35° C. Depolama nemi: %10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd6,6 B(A)		
Akustik	Akustik Güç Emisyonları:6,6 B(A) Akustik Basınç Emisyonları:49 dB(A)		
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS Lisansı (Avrupa); EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Aygıtı); CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları EMC sertifikaları: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB 9254-2008, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları		
Garanti	1 yıl, ertesi gün, müşteri yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.		

<http://www.hp.com/tr>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Telif Hakkı 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 01/12 4AA3-1049TRT

ecoHIGHLIGHTS

- Anında Açılma Teknolojisi ile enerji kullanımını %50'ye varan oranda azaltın¹.
- Orijinal HP tonerleri ve HP Profesyonel Renk Teknolojisi tutarlılığı sayesinde baskı tekrarlarını önleyin.
- Otomatik iki taraflı baskı özelliğini kullanarak kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın².
- 53 ülkede rahat kartuş geri dönüşümü.

ENERGY STAR® Onaylı

¹ Mart 2009 itibarı ile en üst düzey rakip modellere kıyasla, ENERGY STAR® programının Normal Elektrik Tüketimi (TEC) yönetimi kullanılarak Anında Açılma Teknolojisi HP LaserJet ürünlerinde gerçekleştirilen HP kesilimine dayanan enerji tasarrufu değerleri.

² Otomatik iki taraflı yazdırma yalnızca dn ve xh modellerinde mevcuttur. Lütfen bilgisayar donanımınızın ve baskı tüketim araçlarınızın geri dönüşülmesine yardımcı olun. HP varlık yönetimi ve geri dönüşüm hizmetleri, ürünlerin sorumlu bir şekilde çöpe alınmasını kolaylaştırır.

www.hp.com/ecosolutions

49

