



Monitor LCD HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23") z podświetlaniem LED

Pojawiła się nowa generacja wyświetlaczy

Przedstawiamy wspaniały, niezwykle płaski monitor LED Full HD ¹, który jest wyjątkowo trwały oraz oferuje szerokie możliwości regulacji w celu zapewnienia maksymalnego komfortu.



Większe stało się lepsze

Duży i płaski monitor panoramiczny Full HD ¹ HP Compaq LA2306x o przekątnej 58,4 cm (23") z pewnością ożywi każdy obraz. Dyskretna czarna obudowa niemal zlewa się z tłem, więc możesz skoncentrować się na żywych obrazach wyświetlanych na panelu LED. Jednakże monitor ma do zaoferowania coś więcej niż tylko regulowaną, nowoczesną konstrukcję. Pozostałe nowatorskie elementy tego monitora to między innymi: Rozdzielczość Full HD ¹, kontrast dynamiczny 1000000:1, kąt widzenia 170° i czas reakcji 5 ms pomagają zapewnić precyzyjny obraz ²; Podstawa regulowana w zakresie 130 mm zapewnia dostosowanie wysokości monitora zgodnie z potrzebami wielu użytkowników; Pochylenie w zakresie 35° zapewnia wyraźny obraz pod wieloma kątami; Obrót w pionie o 90° zmniejsza konieczność przewijania; Obrót w poziomie umożliwia proste i szybkie udostępnianie widoku na ekranie innym osobom; Złącza VGA, DVI-D oraz DisplayPort oferują wiele możliwości połączeń; Wbudowany dwuportowy kontroler USB umożliwia szybkie podłączenie pamięci flash i korzystanie z zapisanych w niej danych; Zgodność ze standardem VESA umożliwia zastosowanie różnych opcji montażu

Diody LED są przyjazne dla środowiska

Monitor LA2306x oferuje funkcje, które zapewnią korzyści zarówno środowisku, jak i firmie.; Jest wyposażony w panel LED, który nie zawiera rtęci, więc nie budzi kontrowersji związanych z zastosowaniem tego pierwiastka. Dzięki temu, kiedy wymiana monitora będzie konieczna, użytkownik może być zadowolony ze swoich działań na rzecz odpowiedzialnego recyklingu.; Ponadto diody LED to ciała stałe niewielkich rozmiarów, więc monitor jest nie tylko płaski i lekki, lecz także bardziej trwały niż monitory CCFL.; Wraz z ewolucją technologii LED i jej rozpowszechnieniem w wielu branżach, monitory CCFL zostaną wycofane z użytkowania.; Inne cechy monitora LA2306x zapewniające ochronę środowiska to:; Certyfikat EPEAT® Gold ³; Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat TCO dla wyświetlaczy; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu ⁴

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Monitor LCD HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23") z podświetlaniem LED

DANE TECHNICZNE

Kąt podglądu	170° w poziomie; 160° w pionie
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1; dynamiczny 1000000:1
Poziom reakcji	5 ms (typowo)
Rozdzielczość własna	1920 x 1080
Sygnal wejściowy	1 port VGA; 1 port DVI-D; 1 złącze DisplayPort
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	maks. 41,5 W; 33 W (typowo), oczekiwane < 0,5 W
Wymiary	z podstawą: 55,15 x 24,94 x 35,10 cm z podstawą: 55,51 x 4,95 x 33,42 cm
Waga	6,80 kg
Ergonomia	Nachylenie Od -5 do +30°; Obrót: ±360°
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: Od 5 do 35°C; Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Modele z certyfikatem ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Certyfikaty i zgodność z przepisami	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, GOST, E-Standby, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5.0, NOM, KCC, BSMI, TUV, certyfikat Microsoft WHQL, certyfikat CEL stopnia 1 (chiński certyfikat energooszczędności), EPEAT® Gold
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

¹ Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości. Monitor ten ma rozdzielczość 1080p.

² Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić od podanych.

³ Certyfikat EPEAT® Gold tam, gdzie HP rejestruje wyświetlacze komercyjne. Aby zobaczyć status rejestracji w swoim kraju, należy odwiedzić stronę www.epeat.net

⁴ Nie wykryto arsenu i jego związków przy użyciu metod testowych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 3052/6010b z zastosowaniem emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP-AES).

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem rządu Stanów Zjednoczonych.

4AA3-2107PLE. Luty 2011



Monitor LCD HP Compaq LA2306x 58,4 cm (23") z podświetlaniem LED

Akcesoria i usługi

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Karta graficzna USB HP



HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera. Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów.

Numer produktu: NL571AA

Stojak HP Integrated Work Center



Monitor LCD HP o przekątnej 17, 19 lub 22 cale można w prosty sposób zamontować razem z komputerem HP Compaq dc7800 w obudowie Ultra-slim lub terminalem thin client HP na jednym statywie, który dzięki konfiguracji typu „wszystko w jednym”^[1] optymalnie dostosowuje się do potrzeb każdego użytkownika. Stojak IWC GN783AA i GN783AT jest obecnie wyposażony w pokrywę na panel tylny z serii 8000, więc nie trzeba jej zamawiać osobno.

Numer produktu: GN783AA

Zestaw kabli HP DisplayPort



Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

Numer produktu: VN567AA

Serwis sprzętu HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia zostanie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Numer produktu: U7937E

⁵ Moduły sprzedawane oddzielnie.