



ЖК-монитор HP Compaq LA2306x диагональю 58,4 см (23") с подсветкой LED

Новое поколение дисплеев

Представляем тонкий монитор Full HD ¹ с подсветкой на основе светодиодов, расширенными возможностями регулировки и продолжительным сроком службы.



Больше стало еще и лучше

Тонкий широкоэкранный светодиодный дисплей Full HD ¹ диагональю 58,4 см (23) HP Compaq LA2306x обеспечивает первоклассное качество изображения. Элегантный черный корпус монитора не отвлекает внимание пользователя от изображения на LED-экране. Он предлагает также массу других преимуществ. Среди них: разрешение Full HD ¹, динамическая контрастность 1M:1, угол обзора 170° и время отклика 5 мс для высокой точности изображения ²; подвижная подставка с регулировкой высоты до 130 мм; возможность наклона на 35° обеспечивает четкость изображения с различных углов обзора; поворот на 90° сокращает необходимость прокрутки; функция поворота делает разворот дисплея столь же простым как поворот головы; разъемы VGA, DVI-D и DisplayPort предоставляют широкие возможности подключения; встроенный двухпортовый концентратор USB позволяет держать данные флэш-карт под рукой; поддержка стандарта VESA позволяет монтировать монитор в самых разных местах.

Светодиоды для защиты окружающей среды

LA2306x помогает окружающей среде и вашему бизнесу.; Во-первых, панели LED не содержат ртути. Поэтому когда придет время заменить монитор, вы сможете утилизировать его максимально экологичным образом.; Использование небольших твердотельных компонентов LED позволило сделать монитор более тонким, легким и надежным по сравнению с CCFL-мониторами.; Так как технология LED приобретает все большее распространение, мониторы CCFL скоро станут невостребованы.; Другие важные особенности модели LA2306x: Сертификация EPEAT® Gold ³; Сертификация ENERGY STAR®; Сертификация TCO Displays; Стекло экрана без содержания мышьяка ⁴

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



ЖК-монитор HP Compaq LA2306x диагональю 58,4 см (23") с подсветкой LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол обзора	170° по горизонтали; 160° по вертикали
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1; 1000000:1 (динамическая)
Скорость отклика	5 мс (стандартно)
Подлинное разрешение	1920 x 1080
Входной сигнал	1 порт VGA; 1 разъем DVI-D; 1 порт DisplayPort
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	41,5 Вт (максимум); 33 Вт (стандартно), в режиме ожидания < 0,5 Вт
Размеры	с подставкой: 55,15 x 24,94 x 35,10 см без подставки: 55,51 x 4,95 x 33,42 см
Вес	6,80 кг
Эргономические функции	Наклон: от -5 до +30°; Поворот: ±360°
Экологический	Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Сертификация и соответствие нормам	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standby, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5.0, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, China Energy Label Grade 1, EPEAT® Gold
Гарантия	Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может отличаться в разных регионах. Действуют определенные ограничения и исключения. Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки HP Service

¹ Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости. Этот монитор поддерживает разрешение 1080p.

² Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

³ Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие дисплеи. См. www.epeat.net, чтобы ознакомиться с информацией о сертификации для вашей страны.

⁴ При использовании методов тестирования Агентства по охране окружающей среды (США) 3052/6010b по технологии ICP-AES мышьяк и его соединения обнаружены не были.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors



ЖК-монитор HP Compaq LA2306x диагональю 58,4 см (23") с подсветкой LED

Услуги и аксессуары

Быстросъемный
адаптер для
ЖК-монитора HP



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочелюстных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

ЖК-панель динамиков
HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Графический
USB-адаптер HP



HP предоставляют широкий ассортимент дополнительных средств (продаются отдельно) для расширения возможностей мониторов и обеспечения удобства работы. Компактный графический адаптер HP USB позволяет одновременно использовать до шести мониторов для работы с несколькими открытыми приложениями. Воспользуйтесь одним адаптером для подключения дополнительного монитора к ноутбуку или настольному ПК или используйте несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу.

Код продукта: NL571AA

Подставка HP
Integrated Work Center



Удобная установка ЖК-монитора HP диагональю 17, 19 или 22 дюйма и ультратонкого настольного ПК HP Compaq dc7800 или тонкого клиента HP на одну подставку для удобства форм-фактора "все в одном" [1] с учетом ваших требований к конфигурации. Подставка IWC GN783AA и GN783AT включает крышку задней панели серии 8000, поэтому ее не нужно заказывать отдельно.

Код продукта: GN783AA

Комплект кабелей HP
DisplayPort



Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

Код продукта: VN567AA

Техническая
поддержка
оборудования HP с
выездом к заказчику
на следующий
рабочий день



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

Код продукта: U7937E

⁵ Продаются отдельно.