



LED-монитор HP Compaq LA2006x, 50,8 см (20")

Новое поколение дисплеев



Представляем новый тонкий монитор с подсветкой на основе светодиодов, пригодный к переработке, обладающий высокой износостойкостью и расширенными возможностями регулировки благодаря подвижной подставке.

Дизайн будущего

HP Compaq LA2006x имеет современный дизайн, который производит впечатление. Элегантный черный корпус монитора не отвлекает внимание от яркого изображения на широком экране со светодиодной подсветкой. Этот монитор обеспечивает и массу других преимуществ: • Подвижная подставка 130 мм регулируется по высоте • Наклон 35° обеспечивает комфортный просмотр изображения с различных углов • Поворот на 90° делает более удобным чтение длинных текстов • Шарнирное соединение делает комфортным просмотр изображения несколькими пользователями • Разъемы VGA, DVI-D и DisplayPort обеспечивают широкие возможности подключения • Встроенный двухпортовый USB-концентратор • Кабельный зажим помогает аккуратно разместить кабели • Поддержка стандарта VESA обеспечивает различные варианты монтажа

Перспективная технология

При включении LA2006x вы увидите, что это панель LED (со светодиодной подсветкой) — но почему именно LED? Во-первых, панели LED не содержат ртути. Поэтому когда придет время заменить монитор, вы сможете утилизировать его максимально экологичным образом.

Использование небольших твердотельных компонентов позволило сделать монитор более тонким, ярким и надежным по сравнению с CCFL-мониторами. Так как технология LED приобретает все большее распространение, мониторы CCFL скоро станут невостребованными. HP стремится оказывать благоприятное влияние на бизнес. Поэтому LA2006x имеет сертификат EPEAT® Gold ¹,

соответствует стандартам ENERGY STAR® и TCO Displays. Дополнительные функции: • Динамическая контрастность 1М:1, угол обзора 170°, время отклика 5 мс ² • ПО Display Assistant для пользовательской настройки монитора, защиты от кражи и управления энергопотреблением

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



LED-монитор HP Compaq LA2006x, 50,8 см (20")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол обзора	170° по горизонтали; 160° по вертикали
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1; 1000000:1 (динамическая)
Скорость отклика	5 мс (стандартно)
Подлинное разрешение	1600 x 900
Входной сигнал	1 порт VGA; 1 разъем DVI-D; 1 порт DisplayPort
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	34 Вт (максимум); 26 Вт (стандартно), в режиме ожидания < 0,5 Вт
Размеры	с подставкой: 48,36 x 21,13 x 31,63 см без подставки: 48,36 x 4,75 x 29,57 см
Вес	5,48 кг
Эргономические функции	Наклон: от -5 до +30°; Поворот: ±360°
Экологический	Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Сертификация и соответствие нормам	TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standby, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5.0, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, China Energy Label Grade 1, EPEAT® Gold
Гарантия	Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может отличаться в разных регионах. Действуют определённые ограничения и исключения. Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки HP Service

¹ Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие дисплеи. См. www.epeat.net, чтобы ознакомиться с информацией о сертификации для вашей страны.

² Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2011 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт в США и/или других странах. ENERGY STAR является зарегистрированной маркой, принадлежащей правительству США. 4AA3-2108RUE. Февраль 2011



LED-монитор HP Compaq LA2006x, 50,8 см (20")

Услуги и аксессуары

Быстросъемный адаптер для ЖК-монитора HP



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочпанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

ЖК-панель динамиков HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Графический USB-адаптер HP



HP предоставляют широкий ассортимент дополнительных средств (продаются отдельно) для расширения возможностей мониторов и обеспечения удобства работы. Компактный графический адаптер HP USB позволяет одновременно использовать до шести мониторов для работы с несколькими открытыми приложениями. Воспользуйтесь одним адаптером для подключения дополнительного монитора к ноутбуку или настольному ПК или используйте несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу.

Код продукта: NL571AA

Подставка HP Integrated Work Center



Удобная установка ЖК-монитора HP диагональю 17, 19 или 22 дюйма и ультратонкого настольного ПК HP Compaq dc7800 или тонкого клиента HP на одну подставку для удобства форм-фактора "все в одном" [1] с учетом ваших требований к конфигурации. Подставка IWC GN783AA и GN783AT включает крышку задней панели серии 8000, поэтому ее не нужно заказывать отдельно.

Код продукта: GN783AA

Комплект кабелей HP DisplayPort



Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

Код продукта: VN567AA

Техническая поддержка оборудования HP с выездом к заказчику на следующий рабочий день



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (5 лет).

Код продукта: U7937E

³ Продаются отдельно.