



HP SignagePlayer mp8000r

Faça-se notar



Concebido para sinalização digital, este potente leitor de multimédia com software Scala® QuickStart™ produz comunicações que captam a atenção dos clientes.

Windows®. Uma vida sem limites. A HP recomenda o Windows 7.

Capte a atenção

Apenas transmitir a mensagem não é suficiente. Tem de fazer-se notar. O HP SignagePlayer Série mp8000r é a tecnologia de que necessita para captar a atenção do seu cliente e criar impressões inesquecíveis. Utilize o HP SignagePlayer mp8000r para o ajudar a aumentar as vendas e a melhorar a eficácia das suas comunicações. Como parte de uma completa solução de sinalização digital da HP, o HP SignagePlayer mp8000r ajuda a fornecer informações num formato atractivo que diverte, informa e envolve, para uma experiência de cliente única que produz resultados.

Concebido para sinalização digital

Pré-instalado com o sistema operativo Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 e o software Scala® QuickStart™, o HP SignagePlayer mp8000r foi concebido para um funcionamento estável e fiável em aplicações de sinalização digital exigentes. O software de implementação de sinalização digital Scala® QuickStart™ 1 torna a criação de mensagens com aspecto profissional fácil e simples. Utilize o Scala® QuickStart™ para criar mensagens relevantes, envie a informação para os seus ecrãs de sinalização digital HP com cores brilhantes e prenda a atenção do seu cliente. O HP SignagePlayer mp8000r foi especificamente optimizado para suportes de sinalização digital e concebido para ciclos de funcionamento de sinalização digital intensos.

Envolva os clientes

Chame a atenção com informações e mensagens relevantes que ajudam o seu cliente a manter-se ligado à sua empresa, aumentando a satisfação dos clientes. Crie, actualize, conserve e controle conteúdos e dispositivos em redes de sinais digitais, transmitindo a mensagem certa às pessoas certas, na altura certa. Faça a gestão dos seus dados, das informações de clientes e das mensagens nos HP SignagePlayers à medida que as necessidades da sua empresa e dos seus clientes mudam.

A nossa relação com os principais criadores de software de sinalização digital permite-lhe desfrutar de software integrado para criar e gerir as suas informações de forma perfeita. Se não tem um responsável de TI, não há problema. As ferramentas de gestão incorporadas ajudam-no a gerir e controlar as suas informações de forma segura, mesmo quando o sinal está desligado.; As soluções de sinalização digital HP foram concebidas para utilização contínua exigente, pelo que pode concentrar-se no seu negócio e não na sua tecnologia. Para obter mais informações sobre o HP SignagePlayer mp8000r ou as soluções de sinalização digital HP, visite-nos em www.hp.com/go/digitalsignage.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



ESPECIFICAÇÕES

Factor de forma	Pequeno formato
Sistema operativo	Windows® Embedded Standard 2009 genuíno
Processador	Processador Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6 MB L2 cache, 1333 MHz FSB)
Chipset	Intel® Q45 Express
Gráficos	Integrated Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); DisplayPort para adaptador DVI-D HP; Adaptador DisplayPort para VGA HP
Áudio	Áudio de alta definição com codec Realtek ALC261 (todas as portas são estéreo)
Comunicações	Intel 82567LM GbE 802.11 b/g/n sem fios opcional (PCIe x1)
Portas e Ligações	6 USB 2.0; 1 rato PS/2; 1 teclado PS/2; 1 RJ-45; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 entrada para microfone; 1 série; 1 tomada de auscultadores áudio; 1 DisplayPort; 1 VGA
Segurança	Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Segurança mais restrita (via BIOS); Desactivação de porta SATA (via BIOS); Bloqueio de unidade; Activação/desactivação USB, paralela, série (via BIOS); Porta USB opcional desactivada na fábrica (configurável pelo utilizador via BIOS); Controlo de arranque/suporte de escrita amovível; Palavra-passe de ligação (via BIOS); Password de configuração (via BIOS); Solenoid Hood Lock/Sensor; Suporta cadeados para chassis e dispositivos de bloqueio de cabos
Dimensões	33,8 x 37,85 x 10,0 cm
Peso	A partir de 7,6 kg
Alimentação	Fonte de alimentação de 240 W - PFC activo Fonte de alimentação de 240 W com eficácia de 85% - PFC activo
Soluções de Expansão	1 PCI de baixo perfil; 2 PCIe x1 de baixo perfil; 1 PCIe x16 de baixo perfil

¹ Software de gestão de conteúdos disponível através da subscrição mensal do Scala Quickstart.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/pos

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.

Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software Windows 7 e tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7. Ver <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/> para mais informações. Disco Windows Vista Business também pode ser incluído para futura actualização, se desejado. Para se qualificar para esta redução, um utilizador final tem de ser uma empresa (incluindo instituição governamental ou educacional) e espera-se que encomende, anualmente, no mínimo 25 sistemas de cliente com a mesma imagem personalizada;

Intel, Core e Pentium são marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Windows Vista® é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

4AA3-2264PTE. Dezembro 2010



HP SignagePlayer mp8000r

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.

Acessórios e Serviços

Suporte HW, 3 anos, 4 horas, 9x5, no local, excl. Monitor Externo



Suporte HW HP, 3 anos, 4 horas, 9x5, no local, apenas Desktop

Número do produto: U4863E