



HP LD4210 106,7 cm (42") Digital Signage

LCD-skærm

Få mere ud af digital skiltning!

Vi præsenterer tyndere, smartere og bedre tilsluttede skærme til digital skiltning¹ til bedre og attraktive digital skiltning-løsninger med alle funktioner.



Smart teknologi, slankt design

HP's nyeste Digital Signage Display (DSD) er bedre end nogensinde med smartere teknologi og slankere design¹. Integreret HP Media Sign Player Technology er en god startløsning med en enkel medieafspiller direkte på DSD'en. Du skal bare sætte et flash-drev med billeder, film og/eller musik² i USB-stikket bag på DSD'en, hvorefter du kan vise dynamisk reklame direkte fra skærmen. Det er perfekt til brugere, der har brug for en basisskærm/afspiller til digital skiltning. Og der er hverken brug for pc, software eller flere penge! Hvad angår designforbedringer er kanterne på LD4210 næsten kun halvt så brede som forgængernes¹. Det giver ikke bare et mere nutidigt design, men hvad der er endnu vigtigere, giver det et mere naturligt billede, når man har en væg fyldt med skærme. Af andre forbedringer kan nævnes bedre klarhed og kontrast¹. Det giver klarere billeder i områder med meget lys, hvilket giver bedre læsbarhed og billedkvalitet.

Avanceret digital tilslutning

LD4210 har endvidere bedre digital tilslutning og netværksstyring takket være tilføjelse af en Ethernet-port samt HP Network Sign Manager Software. Tilsammen giver disse tilføjelser mulighed for central administration af én eller flere skærme fra en enkelt kilde, så "her-og-nu" ændringer kan foretages fra ét sted og sendes ud til et uendeligt antal DSD'er via netværket. Det er perfekt i virksomheder med mange LAN-tilsluttede DSD'er forskellige steder, f.eks.: Forretninger, lobbyer, kontorer, terminaler mv. Denne DSD har endvidere DisplayPort IN og OUT, så den er kompatibel med HP's afspillere til digital skiltning. Det giver også en enklere kabelføring i forbindelse

med kæmpestore sammenkoblede videoinstallationer⁴ i fuld HD³.

Start-til-slut løsning

HP tilbyder skærme til digital skiltning, afspillere til digital skiltning, Kioskløsninger samt hardware og software, så virksomheder hurtigt kan implementere en komplet og flot digital signage-løsning med alle funktioner til en overkommelig pris døgnet rundt alle årets dage.



Everybody On



HP LD4210 106,7 cm (42") Digital Signage LCD-skærm

SPECIFIKATIONER

Paneltype	Bred active matrix TFT
Synsvinkel	178° vandret; 178° lodret
Lysstyrke	700 cd/m ²
Kontrastforhold	1200:1 statisk; 3000:1 dynamisk
Opdateringshastighed	Typisk 9 ms
Oprindelig opløsning	1920 x 1080
Indgangssignal	1 HDMI; 1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang; 2 DisplayPort
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
Strømforbrug	Maks. 250 watt; Typisk 220 watt, standby
Mål	med fod: 96,71 x 25,86 x 63,5 cm uden fod: 96,71 x 12,37 x 55,98 cm
Vægt	18,6 kg
Miljømæssigt	Driftstemperatur: 0 til 40°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed
Certificering og overensstemmelser	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav (koreansk), Korea Energy Boy, SmartWay – kun NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL)
Garanti	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

¹ HP LD4210 i forhold til HP LD4200.

² Følgende mediefiler understøttes: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Lyd kræver eksterne højttalere, der skal anskaffes særskilt.

³ Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se HD-billeder. Denne skærm kan vise indhold i 1080p opløsning.

⁴ Sammenkædning med DisplayPort understøtter op til ni DSD'er.

⁵ Alle ydelsesspecifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere og lavere.

⁶ HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Serviceniveauet og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Brug HP Care Pack Services Look-up-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool, til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

4AA3-2680DAE. Marts 2011



HP LD4210 106,7 cm (42") Digital Signage LCD-skærm

Tilbehør og services

HP højtaleroptionkit



Tilføj komplet lyd (10 watt hver) med forstærker og højttalere, der er placeret diskret bag på LD4200 skærmen.

Produktnummer: WD019AA


HP-stativ til 42" LCD-skærm



Stativet med to ben støtter Digital Signage-skærmen, når den bruges på et bord. Foden, der sikrer, at skærmen står stabilt, når den bruges, føres ind i bunden af skærmen og låses på plads med de medfølgende skruer.

Produktnummer: XT655AA

HP Digital Signage vægmonteringsløsning med lynudløser og sikkerhedsplade



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. HP Digital Signage Wall Mount-løsningen med Quick Release og sikkerhedsplade er den nyeste option til brug med HP-branded digitale signage-LCD-skærme. Vægmontering kan drejes 90 grader, så den kan bruges både liggende og stående, og kan bruges sammen med en HP 8000-serie USDT pc eller kompatibel tynd klient, så der fås en komplet HP-hardwareløsning.

Produktnummer: WB976AA

4 års service på stedet næste hverdag



Få 4 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UE369E