



## Pantalla de señalización digital LCD HP LD4210 de 106,7 cm (42") ¡Mejore su experiencia de señalización digital!

La introducción de pantallas de señalización digital más compactas e inteligentes<sup>1</sup> para unas soluciones de señalización digital atractivas, con todas las funciones y mejoradas.



### Tecnología inteligente, Diseño compacto

La última pantalla de señalización digital de HP (DSD) es mejor que nunca, con tecnología más inteligente y diseños más finos<sup>1</sup>. La tecnología incorporada de HP Media Sign Player para principiantes proporciona un reproductor multimedia simple y sencillo de manejar desde la pantalla DSD. Tan solo tiene que conectar una unidad flash que contenga imágenes, películas y/o música<sup>2</sup> en la entrada de USB de la parte trasera de la pantalla DSD para poder disfrutar de las imágenes dinámicas directamente desde la pantalla. Es perfecto para usuarios que necesitan una pantalla/reproductor de señalización digital básica. Además, ¡NO necesita PC, NO tiene que instalar software, y NO tiene costes adicionales! Y como muestra de progreso en el diseño, los bordes de la pantalla LD4210 son casi la mitad de anchos que en los modelos anteriores<sup>1</sup>. Esto no solo ayuda a crear una atmósfera contemporánea, sino que, aun más importante, permite una imagen más natural cuando se visualiza en proyectores de vídeo. Otras mejoras incluyen un brillo y un contraste más elevados<sup>1</sup>, que ayudan a obtener una imagen más clara en espacios con luz de ambiente y mejoran la legibilidad y la calidad de la imagen.

### Conexión digital avanzada

La pantalla LD4210 también ofrece mejoras en la conectividad digital y en la gestión de redes, además de incluir un puerto Ethernet y software para la gestión de señal de red de HP. Juntos permiten la gestión centralizada de una o más pantallas desde una única fuente, de manera que se pueden realizar cambios instantáneos desde una ubicación y aplicarlos a infinidad de pantallas DSD en toda la red. Es perfecto para

empresas con multitud de pantallas DSD conectadas por LAN en diferentes ubicaciones, como: almacenes, vestíbulos, oficinas, terminales, etc. Además, esta pantalla DSD también incluye ENTRADA y SALIDA DisplayPort para que sea compatible con reproductores de señalización digital de HP. Esto puede ayudar a reducir la cantidad de cables necesarios para grandes proyectores de vídeo con Full HD<sup>3</sup>, conectados en cadena margarita<sup>4</sup>.

### Solución integral

HP ofrece pantallas de señalización digital, reproductores de señalización, soluciones quiosco, así como hardware y software opcionales, para permitir a las empresas la implementación rápida y asequible de soluciones de señalización digital atractivas y con todas las funciones 24/7/365.



# Pantalla de señalización digital LCD HP LD4210 de 106,7 cm (42")

## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo de pantalla</b>	Aspecto panorámico activo matriz TFT
<b>Ángulo de visualización</b>	178° en horizontal; 178° en vertical
<b>Brillo</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Relación de contraste</b>	1200:1 estático; 3000:1 dinámico
<b>Índice de respuesta</b>	9 ms típica
<b>Resolución nativa</b>	1920 x 1080
<b>Señal de entrada</b>	1 HDMI; 1 entrada VGA; 1 salida VGA; 2 DisplayPort
<b>Potencia de entrada</b>	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
<b>Consumo energético</b>	250 W máximo; 220 W valor normal, espera
<b>Dimensiones</b>	con soporte: 96,71 x 25,86 x 63,5 cm sin soporte: 96,71 x 12,37 x 55,98 cm
<b>Peso</b>	18,6 kg
<b>Medioambiental</b>	Temperatura operativa: De 0 a 40 °C; Humedad operativa: De 10 a 80% RH
<b>Certificación y conformidad</b>	UL UL60950-1 Primera edición, cUL CAN/CSA-C22.2 Núm. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASE B FCC 47 CFR Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, ICES-003 Clase B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Coreano) Requisitos, Korea Energy Boy, SmartWay – Solo NA - Energy logistics, EUP Lote 6 Piso 1, China Energy Label (CEL)
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el soporte de HP

<sup>1</sup> HP LD4210 frente a HP LD4200.

<sup>2</sup> Los archivos multimedia compatibles incluyen: \*.JPEG, \*.MP3, \*.MPEG, \*.AVI. Los altavoces externos necesarios para el sonido se venden por separado.

<sup>3</sup> Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD. Esta pantalla puede tener una resolución de 1080 p.

<sup>4</sup> Cadena Daisy con DisplayPort compatible con un máximo de nueve pantallas DSD.

<sup>5</sup> Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

<sup>6</sup> Los servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Información adicional sobre los servicios HP Care Pack por producto disponible en [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

Para obtener más información, visite [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

4AA3-2680ESE. Marzo 2011



# Pantalla de señalización digital LCD HP LD4210 de 106,7 cm (42")

## Accesorios y servicios

Kit opcional de  
altavoces HP



Añada una gama completa de sonido (10 vatios cada uno) con este amplificador de audio y altavoces que se enganchan discretamente a la parte de atrás de la pantalla HP LD4200..

Nº de producto: WD019AA


Kit de base de pantalla  
HP LCD de 42  
pulgadas



El soporte con dos pies facilita el apoyo para la pantalla de señal digital cuando se utiliza sobre una mesa. Diseñado para que la pantalla se mantenga estable al tocarse, el pie se desliza por el interior de la pantalla y se queda fijo gracias a los tornillos incluidos.

Nº de producto: XT655AA

Solución de montaje en  
pared HP Digital  
Signage con liberación  
rápida y placa de  
seguridad



HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso y visualización del ordenador. La solución de montaje en pared HP Digital Signage con Quick Release y Security Plate es la opción más reciente diseñada para usar con pantallas de señalización digital con LCD de marca HP. El montaje en pared tiene un pivote de 90 grados para usar en posición vertical u horizontal y se puede utilizar junto con un PC USDT de la serie HP 8000 o Thin Client compatible para crear una solución de hardware completa para clientes HP.

Nº de producto: WB976AA

4 años de asistencia a  
domicilio al día  
siguiente laborable



Obtenga 4 años de servicio de reparación a domicilio al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP para su dispositivo informático, si el problema no se puede resolver a distancia

Nº de producto: UE369E