



HP LD4210 106,7-cm (42-inch) Digital Signage LCD-scherm

Prettiger werken met digitale signage!

De nieuwe dunnere, slimmere digitale signage schermen¹ met meer aansluitingen creëren volwaardige, aantrekkelijke en opvallende digitale signageoplossingen.



Slimme technologie, compact ontwerp

HP's nieuwste DSD (digital signage display) is beter dan ooit met slimmere technologie en een compacter ontwerp¹. Voor beginners biedt de ingebouwde HP Media Sign Player-technologie een eenvoudige, overzichtelijke mediaspeler op het DSD. U sluit een flashdrive met foto's, films en/of muziek² aan op de USB-ingang aan de achterzijde van de DSD en kunt direct dynamische reclame weergeven op het scherm. Dat is ideaal voor gebruikers die een eenvoudig digitaal signagescherm met speler nodig hebben. U heeft GEEN pc nodig, hoeft GEEN software te installeren en maakt GEEN extra kosten! Het ontwerp is verbeterd en de randen van de LD4210 zijn half zo breed als die van hun voorgangers¹. Dat creëert niet alleen een moderne uitstraling, maar zorgt ook voor een natuurlijke weergave wanneer er een videomuur wordt gebouwd met verschillende schermen naast elkaar. Andere verbeteringen zijn: een grotere helderheid en een beter contrast¹, waardoor beelden in omgevingen met veel licht helderder en beter leesbaar zijn en een hogere kwaliteit hebben.

Geavanceerde digitale connectiviteit

De LD4210 biedt ook meer digitale aansluitingen en gemakkelijk netwerkbeheer door toevoeging van een Ethernet-poort en HP Network Sign Manager software. Daardoor kunnen één of meer schermen centraal worden beheerd vanuit één bron en kunnen zonder onderbrekingen veranderingen worden aangebracht op één locatie en worden toegepast op een groot aantal DSD's in het netwerk. Dit is ideaal voor bedrijven met een groot aantal in het LAN aangesloten DSD's op verschillende locaties, zoals: winkels, lobby's, kantoren, stations, enzovoort. Deze DSD

heeft bovendien een DisplayPort IN en OUT poort om de compatibiliteit met HP's Digital Signage spelers te verbeteren. Dat vereenvoudigt de bekabeling voor meer dan levensgrote gekoppelde full-HD³ videomuren⁴.

End-to-end oplossing

HP levert digitale signageschermen, signagespelers, kioskoplossingen, optionele hardware en software waarmee bedrijven snel en voordelig volwaardige, aantrekkelijke, opvallende 24x7x365 digitale signageoplossingen kunnen creëren.



HP LD4210 106,7-cm (42-inch) Digital Signage LCD-scherm

SPECIFICATIES

Type paneel	Breedbeeld actieve-matrix TFT
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	700 cd/m ²
Contrastverhouding	1200:1 statisch; 3000:1 dynamisch
Responsnelheid	9 ms gemiddeld
Standaardresolutie	1920 x 1080
Invoersignaal	1 HDMI; 1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang; 2 DisplayPort
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
Stroomverbruik	Max 250 Watt; gem 220 Watt, standby
Afmetingen	met voet: 96,71 x 25,86 x 63,5 cm zonder voet: 96,71 x 12,37 x 55,98 cm
Gewicht	18,6 kg
Omgeving	Temperatuur, in bedrijf: 0 tot 40 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel
Certificering en compatibiliteit	UL UL60950-1 eerste editie, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TÜV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TÜV-S (Argentinië) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC klasse B FCC 47 CFR Part 15 klasse B, ICES-003 klasse B, ICES-003 klasse B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Korea) vereisten, Korea Energy Boy, SmartWay – alleen NA - energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1, China energielabel (CEL)
Garantie	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

¹ HP LD4210 vs. HP LD4200.

² Ondersteunde mediabestanden: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Externe luidsprekers zijn vereist voor geluidsweergave en moeten apart worden aangeschaft.

³ High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden. Dit scherm ondersteunt een 1080p resolutie.

⁴ Daisy-chainkoppeling met DisplayPort ondersteunt tot negen DSD's.

⁵ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

⁶ HP Care Pack Services bieden serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

4AA3-2680NLE. Maart 2011



HP LD4210 106,7-cm (42-inch) Digital Signage LCD-scherm

Accessoires en services

HP luidsprekeroplossing



Een uitstekend geluid toevoegen (10 Watt elk) met een versterker en luidsprekers die discreet aan de achterzijde van het HP LD4200 scherm worden bevestigd.

Bestelnr.: WD019AA

HP 42-inch LCD schermstandaard, kit



De standaard met twee voetjes biedt ondersteuning voor het Digital Signage scherm als dit op een tafel wordt gebruikt. De voetjes schuiven in de onderzijde van het scherm en worden vastgezet met de meegeleverde schroeven zodat het scherm stevig blijft staan als het aangeraakt wordt.

Bestelnr.: XT655AA

HP Digital Signage wandmontage-oplossing met Quick Release en veiligheidsplaat



HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken en comfortabeler te kijken. De HP Digital Signage wandmontage-oplossing met Quick Release en veiligheidsplaat is de nieuwste optie voor gebruik met HP Digital Signage LCD-schermen. De wandsteun kan 90 graden roteren naar een liggende of staande positie en kan samen met een HP 8000 serie USDT pc of compatibele thin client worden gebruikt om een complete hardware-oplossing voor HP klanten te creëren.

Bestelnr.: WB976AA

4 jaar onsite op de volgende werkdag



Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 4 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: UE369E