



Ecrã LCD de sinalização digital HP LD4210 de 106,7 cm (42 pol.)

Melhore a sua experiência de sinalização digital!

Apresentamos ecrãs de sinalização digital¹ mais finos, mais inteligentes e mais ligados para soluções de sinalização digital completas, atractivas e envolventes.



Tecnologia inteligente, Design fino

O mais recente ecrã de sinalização digital (DSD) da HP está melhor do que nunca, com tecnologia mais inteligente e design mais fino¹. Para principiantes, a tecnologia HP Media Sign Player incorporada fornece um leitor de multimédia simples e claro directamente no DSD. Basta ligar uma unidade flash com imagens, filmes e/ou músicas² à entrada USB na parte posterior do DSD e desfrutar de publicidade dinâmica directamente no ecrã. Isto é perfeito para utilizadores que necessitam de um leitor/ecrã de sinalização digital básico. Para além disso, NÃO necessita de um PC, NÃO necessita de instalar software, NÃO tem custos adicionais! Quanto às melhorias de design, as molduras do LD4210 têm quase metade da largura das suas antecessoras¹. Estas não só ajudam a criar um ambiente contemporâneo, mas, acima de tudo, permitem uma imagem mais natural quando colocadas em ecrãs de vídeo. Outras melhorias incluem maior luminosidade e contraste¹, que ajudam a fornecer imagens mais nítidas em áreas com elevada luz ambiente para maior facilidade de leitura e melhor qualidade de imagem.

Conectividade digital avançada

O LD4210 também oferece melhorias na conectividade digital e gestão de redes com o acréscimo de uma porta Ethernet e do software HP Network Sign Manager. Em conjunto, estas permitem a gestão centralizada de um ou mais ecrãs a partir de uma única fonte, para que seja possível fazer alterações dinâmicas a partir de um único local e aplicá-las a vários DSDs numa rede. Isto é perfeito para empresas com vários DSDs ligados a LAN em diferentes locais, tais como: lojas, átrios, escritórios, terminais, etc. Para além

disso, este DSD inclui também uma entrada DisplayPort IN e OUT para permitir a compatibilidade com os ecrãs de sinalização digital da HP. Isto pode também ajudar a simplificar os requisitos de cabos para ecrãs de vídeo⁴ daisy-chain Full HD³ magníficos.

Solução ponto a ponto

A HP oferece ecrãs de sinalização digital, leitores de sinalização, soluções para quiosques, assim como hardware opcional e software para permitir às empresas a implementação rápida e acessível de soluções de sinalização digital inteligente completas, atractivas e envolventes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.



Everybody On



Ecrã LCD de sinalização digital HP LD4210 de 106,7 cm (42 pol.)

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de painel	Matriz de TFT panorâmica activa
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	700 cd/m ²
Relação de contraste	1200:1 estático; 3000:1 dinâmico
Taxa de resposta	9 ms típico
Resolução nativa	1920 x 1080
Sinal de entrada	1 HDMI; 1 entrada VGA; 1 saída VGA; 2 DisplayPort
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de energia	250 W no máximo; 220 W normal, em espera
Dimensões	com base: 96,71 x 25,86 x 63,5 cm sem base: 96,71 x 12,37 x 55,98 cm
Peso	18,6 kg
Ambientais	Temperatura de funcionamento: 0 a 40° C; Humidade de funcionamento: 10 a 80% HR
Certificação de conformidade	Primeira edição UL UL60950-1, cUL CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASSE B FCC 47 CFR Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, Requisitos KCC (coreanos), Korea Energy Boy, SmartWay – apenas América do Norte - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL)
Garantia	Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

¹ HP LD4210 vs. HP LD4200.

² Os ficheiros multimédia suportados incluem: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Para emissão de som, são necessárias colunas externas vendidas separadamente.

³ É necessário conteúdo de alta definição (HD) para ver imagens HD. Este ecrã suporta resoluções de 1080p.

⁴ Daisy-chain com DisplayPort suporta até nove DSDs.

⁵ Todas as especificações de desempenho representam as especificações normais fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

⁶ Os Serviços HP Care Pack levam os contratos de serviços para além das garantias padrão. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo da localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. Para seleccionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool. Pode encontrar informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA ou noutros países. Windows Vista é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

4AA3-2680PTE. Março 2011



Ecrã LCD de sinalização digital HP LD4210 de 106,7 cm (42 pol.)

Acessórios e Serviços

Kit Opcional altifalante HP



Adicione uma gama completa de som (10 watts cada) com amplificador áudio voltado para a parte traseira e altifalantes que se fixam de forma discreta à traseira do ecrã HP LD4200.

Número do produto: WD019AA


Kit de Suporte de Ecrã LCD de 42 pol. HP



O suporte duplo fornece apoio para o ecrã de sinalização digital quando utilizado numa mesa. Concebido para ajudar o ecrã a manter-se estável se lhe tocar, o suporte desliza para a parte inferior do ecrã e é fixado com os parafusos incluídos.

Número do produto: XT655AA

Solução de Sinal Digital HP para Instalar em Parede com Libertação Rápida e Placa de Segurança



A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. A solução de Sinal Digital HP para Instalar em Parede com Libertação Rápida e Placa de Segurança é a mais recente opção concebida para ser utilizada com os ecrãs LCD de sinal digital da HP. O suporte de parede tem uma rotação de 90 para utilizar na vertical ou horizontal, e pode ser utilizado juntamente com um PC HP da série 8000 USDT ou compatível com thin client para criar uma solução completa para clientes HP.

Número do produto: WB976AA

4 anos, dia útil seguinte, no local



Obtenha 4 anos de reparação no dia útil seguinte, no local, por um técnico qualificado da HP para o seu computador, se o problema não puder ser resolvido remotamente

Número do produto: UE369E