



106,7 cm (42-palčni) zaslon LCD za digitalno prikazovanje HP LD4210

Izboljšajte izkušnjo digitalnega prikazovanja!

Tanjši, pametnejši in lažje povezljivi zasloni DSD¹ za izboljšane, celovite, privlačne in zanimive rešitve za digitalno prikazovanje.



Pametna tehnologija, tanka oblika

HP-jev najnovejši zaslon za digitalno prikazovanje (DSD) je najboljši do zdaj, s pametnejšo tehnologijo in tanjšo obliko¹. Vdelana tehnologija HP Media Sign Player ponuja predvajanik predstavnosti, ki ga je preprosto uporabljati kar z zaslonu DSD. Priključite pomnilniški ključek, na katerem so slike, filmi in/ali glasba², v vhod USB na zadnji strani zaslona DSD in uživajte v dinamičnem oglaševanju neposredno z zaslona. To je popolna rešitev za uporabnike, ki potrebujejo osnoven zaslon/predvajalnik za digitalno prikazovanje. Poleg tega NE potrebujete računalnika, NI vam treba nameščati programske opreme in NIMATE dodatnih stroškov! Izboljšana je tudi oblika, saj so okvirji na zaslonu LD4210 skoraj pol tanjši od svojih predhodnikov¹. Poleg tega, da ustvarijo sodobno okolje, omogočajo bolj naravno sliko, ko se uporabljajo pri namestitvah na video steno. Izboljšana sta tudi svetlost in kontrast¹, ki zagotavljata čistejšo zaslonsko sliko v močnejše osvetljenem okolju, s čimer se izboljša ostrina, boljša pa je tudi kakovost slike.

Izboljšana digitalna povezljivost

Zaslon LD4210 ponuja tudi izboljšano digitalno povezljivost in upravljanje omrežja z dodanimi vrati za omrežje Ethernet in programsko opremo HP Network Sign Manager Software. To omogoča centralizirano upravljanje enega ali več zaslonov iz enega vira, zato lahko spremembe po potrebi vnašate z enega mesta in jih uporabite na vseh zaslonih DSD v omrežju. To je popolna rešitev za podjetja z več zasloni DSD, ki so povezani v omrežje LAN z različnih lokacij, na primer za trgovine, avle, pisarne, terminale itd. Poleg tega ta zaslon DSD vključuje tudi vhoda DisplayPort IN in OUT, ki zagotavljata združljivost s HP-jevimi

predvajalniki za digitalno prikazovanje. To poenostavi tudi zahteve za napeljavo kablov za večje video stene⁴ z marjetično verigo v polni visoki ločljivosti³.

Celovita rešitev

HP ponuja zaslone in predvajalnike za digitalno prikazovanje, rešitve za kioske ter izbirno strojno in programsko opremo, s katero podjetja hitro in cenovno ugodno uvajajo celovite, privlačne in zanimive rešitve za digitalno prikazovanje 24 ur na dan in 365 dni v letu.



Everybody On



106,7 cm (42-palčni) zaslon LCD za digitalno prikazovanje HP LD4210

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta plošče	Široki zaslon TFT z aktivno matriko
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Svetlost	700 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1200:1 statično; 3000:1 dinamično
Odzivnost	Običajno 9 ms
Privzeta ločljivost	1920 x 1080
Vhodni signal	1 vrata HDMI; 1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 2 vrat DisplayPort
Vhodna moč	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
Poraba energije	Največ 250 W; Običajno 220 W, v pripravljenosti
Mere	s podstavkom: 96,71 x 25,86 x 63,5 cm brez podstavka: 96,71 x 12,37 x 55,98 cm
Teža	18,6 kg
Okolju prijazno	Delovna temperatura: od 0 do 40 °C; Vlažnost zraka pri uporabi: od 10 do 80% RH
Certifikat in skladnost	UL UL60950-1 prva izdaja, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR 15. del, razred B, ICES-003 razred B, ICES-003 razred B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, zahteve KCC (Koreja), Korea Energy Boy, program SmartWay – samo NA – energetska logistika, EUP Lot 6 Tier 1, kitajska oznaka za energijo (CEL).
Garancija	Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

¹ HP LD4210 v primerjavi s HP LD4200.

² Podprte predstavnostne datoteke vključujejo: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG in *.AVI. Za zvok so potrebni zunanji zvočniki, ki so naprodaj posebej.

³ Za ogled slik HD je potrebna vsebina visoke ločljivosti (HD). Zaslon lahko prikaže ločljivost 1080p.

⁴ Marjetična veriga z vrati DisplayPort podpira največ devet zaslonov DSD.

⁵ Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

⁶ Storitve HP Care Pack podaljšajo servisne pogodbe, ki presegajo vašo standardno garancijo. Ravnih storitev in odzivnih časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve začnite uporabljati na dan nakupa strojne opreme. Če želite izbrati ustrezno raven storitev izdelka HP, uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na spletnem mestu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na spletnem mestu www.hp.com/hps/carepack.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

4AA3-2680SLE. marec 2011



106,7 cm (42-palčni) zaslon LCD za digitalno prikazovanje HP LD4210

Pripomočki in storitve

Izbirni komplet zvočnikov HP



Dodajte celoten razpon zvoka (vsak 10 vatov) s temi ojačevalci zvoka ter zvočniki, ki so priklopljeni v zadnji del zaslona HP LD4200.

Številka izdelka: WD019AA


Komplet stojala za HP-jev zaslon LCD 42"



Dvonožno stojalo ponuja podporo za prikaz digitalnega podpisovanja na podlagi mize. Zaslon ob dotiku ohranja stabilnost, saj se noge s priloženimi vijaki zataknejo na dno zaslona.

Številka izdelka: XT655AA

Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security Plate



HP ponuja različne dodatne izdelke (naprodaj posebej), ki so zasnovani kot dodatna oprema za monitorje in izboljšajo celotno delovanje in prikaz. Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security Plate je najnovejša možnost, zasnovana za uporabo s HP-jevimi LCD zasloni z digitalnim podpisom. Stenski nosilec ima nagib 90° za uporabo v ležečem ali pokončnem položaju in ga lahko uporabljate skupaj z računalnikom HP 8000 Series USDT ali združljivim lahkim odjemalcem, kar omogoča celovito rešitev strojne opreme za HP-jeve stranke.

Številka izdelka: WB976AA

4-leta, naslednji delovni dan na domu



Ponujamo 4-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: UE369E