HP LD4210 106,7 cm (42") LCD Dijital İşaretleme Ekranı

Dijital işaretleme deneyiminizi geliştirin!

Geliştirilmiş, bütün özelliklere sahip, göz alıcı ve ilgi çekici dijital işaretleme çözümleri için daha ince, daha akıllı ve daha çok bağlantıya sahip dijital işaretleme ekranlarını sunarız[1].

Akıllı Teknoloji, İnce Tasarım

HP'nin en yeni dijital işaretleme ekranı (DSD), daha akıllı teknolojisi ve daha ince tasarımlarıyla bugüne kadar olanlardan çok daha iyidir[1]. Yeni başlayanlar için HP Media Sign Player teknolojisi doğrudan DSD'den kullanılabilen basit ve kolay öğrenilen bir ortam yürütücüsü sağlar. DSD'nin arkasında bulunan USB girişine, içinde resim, film ve/veya müzik bulunan bir flash sürücü takın[2] ve ekrandaki dinamik reklamların keyfini çıkarın. Bu, temel bir dijital işaretleme ekranına/yürütücüsüne ihtiyacı olan kullanıcılar için idealdir. Buna ek olarak bilgisayar GEREKMEZ, yazılım yüklenmesi GEREKMEZ, ek maliyeti YOKTUR! Tasarım iyileştirmesi açısından, LD4210 üzerindeki çerçevelerin genişliği öncekilerin yaklaşık yarısı kadardır[1]. Yalnızca modern bir atmosfer yaratmaya yardımcı olmaz, daha da önemlisi video duvarı kurulumlarına döşendiğinde çok daha doğal bir görüntü sağlar. Daha yüksek parlaklık ve kontrast gibi diğer iyileştirmeler[1], ortam ışıklandırmasının yoğun olduğu alanlarda ekranda çok daha net görüntüler sağlamaya yardımcı olarak okunabilirliği artırır ve çok daha iyi resim kalitesi sunar.

Gelişmiş Dijital Bağlantı

LD4210, ayrıca Ethernet bağlantı noktasının ve HP Network Sign Manager yazılımının eklenmesi sayesinde dijital bağlantıda ve ağ yönetiminde geliştirmeler de sağlar. Hepsi birlikte, bir veya daha çok ekranın tek bir kaynaktan merkezi olarak yönetilmesini sağlar ve böylece değişiklikler tek bir konumdan "anında" yapılabilir ve ağ üzerindeki sonsuz sayıda DSD'ye uygulanabilir. Bu, aşağıda belirtilen, farklı konumlarda LAN ile bağlanmış çok sayıda DSD aygıtı olan kuruluşlar için çok uygundur: depolar, lobiler, iş yerleri, terminaller vb. Buna ek olarak, bu DSD'de ayrıca HP'nin Dijital İşaretleme Yürütücüleri ile uyumluluk sağlamak için DisplayPort GİRİŞ ve ÇIKIŞ bağlantıları da bulunur. Bu, aynı zamanda Tam HD[3] halka dizilimli video duvarlarının [4] çok uzun bir listesi olan kablolama gereksinimlerini de basitleştirmeye yardımcı olabilir.

Uçtan Uca Çözüm

HP, kuruluşların tüm özelliklere sahip, göz alıcı ve ilgi çekici dijital işaretleme çözümlerini hızlı ve ekonomik bir şekilde 24/7/365 dağıtmasını sağlamak için Dijital İşaretleme Ekranları, İşaretleme Yürütücüleri, Kiosk Çözümleri ve isteğe bağlı donanımlar ve yazılımlar sunar.

Everybody On

HP LD4210 106,7 cm (42") LCD Dijital İşaretleme Ekranı

ÖZELLİKLER

Panel türü	Geniş aktif matriks TFT
Izlenebilir açı	178° yatay; 178° dikey
Parklaklık	700 g/m²
Kontrast oranı	1200:1 statik; 3000:1 dinamik
Yanıt hızı	9 ms normal
Gerçek çözünürlük	1920 x 1080
Giriş sinyali	1 HDMI; 1 VGA girişi; 1 VGA çıkışı; 2 DisplayPort
Giriş gücü	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC
Güç tüketimi	250 W maksimum; 220 W normal, beklemede
Boyutlar	ayaklı:96,71 x 25,86 x 63,5 cm ayak hariç:96,71 x 12,37 x 55,98 cm
Ağırlık	18,6 kg
Çevresel	Çalıştırma sıcaklığı:0 - 40°C; Çalıştırma nemi:% 10 - 80 Göreceli Nem
Sertifikalar ve uyumluluk	UL UL60950-1 Birinci Basım, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Arjantin) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC SINIF B FCC 47 CFR Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Kore) Şartları, Korea Energy Boy, SmartWay –yalnızca NA - Enerji lojistiği, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
Garanti	Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 HP LD4210 ve HP LD4200.

2 Desteklenen ortam dosyaları: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Ses için harici hoparlör gerekir ve bunlar ayrıca satılır.

3 HD görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. Bu ekran 1080p çözünürlükte görüntü verebilir.

4 DisplayPort halka dizilimi sayesinde dokuza kadar DSD'yi destekler.

5 Performans şartnamesinin tamamı, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart şartnameyi temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

6 HP Care Pack Hizmetleri, hizmet sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz yere göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. HP ürününüzle ilgili doğru hizmet düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.

Daha fazla bilgi için, lütfen **www.hp.com/eur/monitors**

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
4AA3-2680TRE. Mart 2011

HP LD4210 106,7 cm (42") LCD Dijital İşaretleme Ekranı

Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Hoparlör Seçenek Takımı

HP LD4200 ekranın arkasına takıldığı için göz önünde bulunmayan ve arkaya doğru bakan bu ses yükseltici ve hoparlörlerle her tür sesi (her biri 10 vat) ekleyin.

Ürün numarası: WD019AA

HP 42 inç LCD Ekran Sehpası Takımı

İki ayaklı sehpa, bir masanın üstünde kullanıldığında dijital tanıtım malzemesi için destek sağlar. Dokunulduğunda ekranın dengesini korumasına yardımcı olmak için tasarlanan ayaklar ekranın altına kayarak girer ve birlikte verilen vidalarla yerine sabitlenir.

Ürün numarası: XT655AA

Hızlı Serbest Bırakma ve Güvenlik Plakası özellikli HP Dijital Bilgi Ekranı Duvara Montaj Çözümü



HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem ve görüntüleme deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Hızlı Serbest Bırakma ve Güvenlik Plakası özellikli HP Dijital Bilgi Ekranı Duvara Montaj Çözümü, HP markalı LCD dijital bilgi ekranlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış en yeni seçenektir. Duvara montaj birimi, yatay veya dikey konumda kullanım için ekseni etrafında 90 derece dönebilir, ve HP müşterilerine eksiksiz bir donanım çözümü sunmak için HP 8000 Serisi USDT Bilgisayar veya uyumlu bir ince istemciyle birlikte kullanılabilir.

Ürün numarası: WB976AA

4 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 4 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: UE369E

Daha fazla bilgi için, lütfen **www.hp.com/eur/hpoptions**