



LASERJET ENTERPRISE SERIE M4555 MFP

M4555h • M4555f

Disfrute el rendimiento poderoso y versátil de este dispositivo multifunción para lograr un entorno de impresión más productivo. Imprima y haga copias a altas velocidades, use la visualización previa de imágenes para procesar trabajos desde el panel de color giratorio HP Easy Select y obtenga un robusto manejo del papel de hasta 2100 hojas.¹ Amplíe las funciones de los dispositivos de imagen e impresión con capacidades de administración y expansión líderes del sector. Este dispositivo multifunción con certificación ENERGY STAR[®] puede ayudarlo a ahorrar energía y papel y los recursos de seguridad avanzados pueden ayudarlo a proteger datos sensibles.



Desempeño productivo y confiable

- Manténgase productivo con velocidades de alto rendimiento: impresión y copias a hasta 55 ppm.²
- Impulse la productividad: obtenga una capacidad de hasta 2100 hojas para trabajos de impresión grandes con este poderoso dispositivo multifunción.¹
- Visualice previamente los trabajos con el panel de control a color giratorio y use la previsualización de la imagen para realizar ajustes de sus trabajos de escaneo.
- Ahorre tiempo con una instalación fácil y obtenga un valor excepcional con los cartuchos de impresión de alta capacidad.³

Características superiores de ahorro de energía y papel

- Reduzca el uso de energía con las tecnologías Instant-on e Instant-on Copy.⁵
- Ahorre recursos y papel: use impresión automática a doble cara e impresión mediante PIN
- Los cartuchos de impresión HP LaserJet originales con tóner de consumo eficiente permiten ahorros de energía de más del 18%⁴
- Disfrute de reciclaje de cartuchos gratuito y fácil⁶ y reduzca los materiales de envío con el embalaje HP ClearView



Capacidad de administración y extensión líder del mercado

- Administre proactivamente los entornos de impresión y obtenga una fácil instalación y configuración con las herramientas de gestión de HP
- Amplíe las capacidades de los entornos de impresión de sus grupos de trabajo con un portafolio completo de soluciones fáciles de integrar
- Actualice, administre y expanda con facilidad las capacidades de las impresoras en red con el firmware HP FutureSmart.
- Haga que la impresión sea tan móvil como usted con HP ePrint

Seguridad avanzada para información sensible

- Proteja los datos sensibles guardados en su dispositivo multifunción HP con el disco duro seguro de alto rendimiento HP codificado que viene como estándar
- Procese los trabajos con seguridad mediante autenticación del usuario, IPsec e IPv6
- Cree, imprima, escanee y comparta información comercial sensible de forma segura a través de mensajes de correo electrónico y PDF codificados.
- Agregue soluciones de seguridad de autenticación opcionales a través del acoplamiento de integración de hardware del panel de control.⁷



DETALLES ECOLÓGICOS

HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Reduzca el uso de energía con las tecnologías Instant-on e Instant-on Copy¹
- Reduzca hasta un 50% el uso de papel con la impresión automática a doble cara
- Reduzca el desorden y el desperdicio: escanee, guarde y comparta documentos digitalmente

¹ Comparado con productos que usan copiado con fusor tradicional y lámpara fluorescente catódica fría (CCFL).



Producto con certificación ENERGY STAR[®]

www.hp.com/la/ecosolution

Recicle su hardware y sus consumibles de impresión. Los servicios de administración y reciclaje de activos de HP facilitan la eliminación responsable.



¹ El alimentador de 500 hojas, el alimentador de 1 x 500 hojas con gabinete y el alimentador de 3 X 500 hojas con base pueden comprarse separadamente para el HP LaserJet Enterprise M4555 MFP y el HP LaserJet Enterprise M4555h MFP. El alimentador de 3 x 500 hojas con base puede comprarse por separado para el HP LaserJet Enterprise M4555f MFP. ² Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ³ El cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE390X no se incluye; se vende por separado. ⁴ Ahorro de energía basado en el tóner y el sistema de impresión convencional usado en el HP LaserJet serie M4345 MFP con tóner HP de consumo eficiente y el sistema de impresión usado en el HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP. Probado de acuerdo con la prueba de consumo de electricidad típico de Energy Star. Los resultados reales pueden variar. ⁵ Comparado con productos que usan copiado con fusor tradicional y lámpara fluorescente catódica fría (CCFL). ⁶ La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos de impresión HP se encuentran disponibles actualmente en más de 50 países y territorios en todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información o para solicitar sobres o cajas de recolección a granel para devolución, visite <http://www.hp.com/recycle>. ⁷ Las soluciones implementadas a través del acoplamiento de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.

LASERJET ENTERPRISE SERIE M4555 MFP

1. Panel de control con pantalla táctil a color giratoria de 20,5 cm (8,07 pulgadas) HP Easy Select
2. Puertos USB de acceso inmediato
3. Acoplamiento de integración de hardware para soluciones de seguridad
4. Impresión a doble cara automática incorporada
5. Dos bandejas de 500 hojas para una capacidad total de 1.100 hojas
6. El alimentador automático de documentos del escáner procesa documentos a doble cara. El cristal del escáner permite manejar documentos hasta tamaño oficina (216 x 356 mm)
7. La palanca de liberación de la cubierta superior permite un práctico acceso al cartucho de tóner
8. La bandeja 1 multipropósito de 100 hojas permite utilizar medios pesados personalizados de hasta 200 g/m² (bond de 53 lb)
9. Puerto USB 2.0 de alta velocidad
10. Puerto de acceso para traba tipo Kensington opcional
11. Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit Ethernet
12. Memoria total de 1280 MB y un procesador rápido de 800 MHz permiten manejar con rapidez trabajos de impresión complejos
13. Disco duro seguro de alto rendimiento HP incorporado
14. Una ranura EIO libre
15. Puerto de fax RJ-11

HP LaserJet Enterprise serie M4555f MFP



Detalle del panel de E/S

Vista frontal

La serie en resumen



Número de pieza	M4555h MFP CE738A	M4555f MFP CE503A
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas	✓	✓
Bandeja 2 de 500 hojas	✓	✓
Alimentador de papel de 500 hojas	Opcional	
Alimentador de papel de 1 x 500 hojas con gabinete	Opcional	✓
Alimentador de papel de 3 x 500 hojas con base	Opcional	Opcional
Alimentador de sobres de 75 unidades	Opcional	Opcional
Bandeja de salida de 500 hojas	✓	✓
Casilla de correo de 3 bandejas de 900 hojas con engrapado	Opcional	Opcional
Disco duro seguro de alto rendimiento HP	✓	✓
Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP x 500	Opcional	✓

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Maximice el tiempo de actividad con un dispositivo multifunción productivo. Imprima y copie a 55 ppm² y administre tareas desde el panel de control giratorio a color HP Easy Select. Obtenga una capacidad de papel de hasta 2.100 hojas,¹ además de un excelente valor, con los cartuchos de alta capacidad opcionales.³

Invierta en un dispositivo multifunción que se integra a los entornos de impresión de TI administrada. Herramientas de gestión monitorean los productos y las configuraciones para controlar la productividad y la calidad. Haga más con el dispositivo multifunción: implemente soluciones de HP y sus socios a través del acoplamiento de integración de hardware.⁶

Mantenga el control de los datos y la información sensibles con las impresionantes características de seguridad de este dispositivo multifunción. El disco duro seguro de alto rendimiento HP lo ayuda a mantener los datos almacenados seguros.⁵ Procese los trabajos de impresión con seguridad y cree fácilmente mensajes de correo electrónico y PDF codificados.

Ahorre recursos y cumpla con sus metas medioambientales con este dispositivo multifunción con certificación ENERGY STAR®. Ahorre papel con impresión a doble cara automática. Los cartuchos de impresión HP LaserJet originales con tóner de consumo eficiente permiten ahorros de energía de más del 18% en cualquier impresión.⁴

Obtenga el máximo beneficio de su impresora con los accesorios, consumibles y servicios HP.

Servicios HP

Como el tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias para su empresa, HP proporciona servicios de alta calidad que van más allá de la garantía estándar y lo ayudan a evitar costos de reparación no presupuestados. Los beneficios incluyen una reducción de los costos de impresión e infraestructura, tiempo de actividad maximizado, soporte técnico telefónico experto y una entrega de servicios predecible y uniforme, incluso en varios locales.

Servicios recomendados:

- Servicio el mismo día en el sitio: Un técnico de HP o un proveedor de servicios autorizado llega a sus instalaciones dentro de las cuatro horas posteriores al momento en que se recibió la llamada de servicio, si este momento está dentro del período de cobertura
- Servicio al día siguiente en el sitio: Un técnico presta servicios en el sitio al siguiente día hábil después de que se recibe la llamada de servicio

Estos servicios y las opciones de cobertura adicionales pueden adquirirse como:

- Servicios HP Care Pack: Paquetes de soporte fáciles de comprar y de usar
- Servicios contractuales HP: Un amplio portafolio para mantener la máxima disponibilidad de la TI

Para obtener más información, visite:

www.hp.com/go/printservices

MFP

HP LaserJet Enterprise M4555h MFP
HP LaserJet Enterprise M4555f MFP

CE738A
CE503A

Cartuchos de impresión HP LaserJet⁷

Cartucho de tóner negro HP 90A LaserJet con Smart Printing (~ 10.000 páginas)
Cartucho de tóner negro HP 90X LaserJet con Smart Printing (~ 24.000 páginas)

CE390A
CE390X

Accesorios¹

Alimentador de papel de 1 x 500 hojas con gabinete
Alimentador de papel de 3 x 500 hojas con base
Casilla de correo de 3 bandejas de 900 hojas con engrapado
Repuesto para cartucho de grapas
Alimentador de sobres de 75 unidades
Kit de mantenimiento de 110V
Kit de mantenimiento de 220V
Kit de mantenimiento del alimentador automático de documentos (ADF)
Accesorio de fax analógico HP LaserJet MFP x 500
Solución HP BarCode Printing USB
Solución HP BarCodes y More USB
Solución HP Scalable BarCode Set USB
Solución HP MICR USB

CE734A
CE735A
CE736A
C8091A
CB524A
CE731A
CE732A
CE248A
CC487A
HG271US
HG281US
HG282UT
HG283US

Servicios HP Care Pack

Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 3 años con respaldo siguiente día labor con retención soportes dañados
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 4 años con respaldo siguiente día labor con retención soportes dañados
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 5 años con respaldo siguiente día labor con retención soportes dañados
3 años de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción LaserJet M4555
4 años de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción LaserJet M4555
5 años de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción LaserJet M4555
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 postgarantía 1 año + retención de soportes defectuosos
Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M4555 postgarantía 1 año dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifunción LaserJet M4555

HP560E
HP561E
HN913E
HN910E
HP563E
HN912E
UZ059PE
HP565PE

Conectividad

Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Servidor de impresión inalámbrico 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
Servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g HP Jetdirect ew2500

J7961G
J8007G
J8021A

Papel

www.hp.com/go/paper

Software

HP Web Jetadmin: www.hp.com/go/wja
Driver de impressão universal HP: www.hp.com/go/upd
Asistente para la instalación de impresoras en red: www.hp.com/go/inpw_sw

¹ El alimentador de 1 x 500 hojas con gabinete y el alimentador de 3 X 500 hojas con base pueden comprarse separadamente para el HP LaserJet Enterprise M4555 MFP y el HP LaserJet Enterprise M4555h MFP. El alimentador de 3 x 500 hojas con base puede comprarse por separado para el HP LaserJet Enterprise M4555f MFP. ² Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para ver más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ³ El cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE390X no se incluye; se vende por separado. ⁴ Ahorro de energía basado en el tóner y el sistema de impresión convencional usado en el HP LaserJet serie M4345 MFP con tóner HP de consumo eficiente y el sistema de impresión usado en el HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP. Probado de acuerdo con la prueba de consumo de electricidad típico de Energy Star. Los resultados reales pueden variar. ⁵ El disco duro seguro de alto rendimiento HP no se incluye en el HP LaserJet Enterprise CM4555 MFP; sólo disponible a través de una actualización. ⁶ Las soluciones implementadas a través del acoplamiento de integración de hardware pueden requerir una compra adicional. ⁷ Valores de rendimiento declarados de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente de acuerdo con las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

LASERJET ENTERPRISE SERIE M4555 MFP

Especificaciones técnicas	HP LaserJet Enterprise M4555h MFP (CE738A)	HP LaserJet Enterprise M4555f MFP (CE503A)
Velocidad de impresión ¹	Negro: Hasta 55 ppm tamaño carta	
Velocidad de copiado	Negro: Hasta 55 cpm tamaño carta	
Velocidad de escaneo	Carta: Hasta 57 ppm (blanco y negro), hasta 42 ppm (color)	
Salida de la primera página ²	Impresión: En tan sólo 9,5 segundos; Copia: En tan sólo 8,5 segundos (sólo M4555h y M4555f)	
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	
Resolución de escaneo	Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp; 30 bits de profundidad	
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint	
Panel de control	Panel de control HP Easy Select de 20,5 cm (8,07 pulgadas); pantalla táctil pivotante (ángulo ajustable); botones de control de trabajo (Iniciar, Finalizar, Suspensión, Restaurar, Aumentar/disminuir brillo); teclado numérico; indicadores luminosos LED de estado (Lista, Datos, Atención, Suspensión); acoplamiento de integración de hardware; puerto USB de fácil acceso	
Características		
Escaneo	Escáner a color de superficie plana (flatbed) o ADF; Modos de entrada de escaneo: Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a e-mail, Guardar en carpeta de red, Escanear a USB, Guardar en la memoria del dispositivo, aplicaciones Open Extensibility Platform (OXF)	
Copias	Hasta 9.999 copias; reducción o ampliación del 25 al 400% (desde el cristal del escáner), del 25 al 200% (desde el ADF)	
Fax	N/D	Velocidad del fax ³ : Hasta 33,6 kbps; Resolución del fax: Hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp sólo para faxes recibidos); Reducción automática de fax: Sí; Rediseño automático de fax: Sí; Transmisión de fax, número máximo de lugares: 100; Reenvío de fax: Sí; Llamada selectiva: Sí (llamada selectiva sólo para recepción); Discado rápido de fax, máximo de números: Hasta 100 números (cada uno con 100 destinos); Barrera contra faxes no deseados: Sí; Interfaz para PC: Sí
Procesador	Tipo: Intel LE80578; Velocidad: 800 MHz	
Memoria	1280 MB (no expansible) RAM	
Disco duro	Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada, estándar (codificación AES128, Secure Erase)	
Tamaño del disco duro	250GB	
Clasificación de durabilidad	Ciclo de trabajo ⁴ : Hasta 250.000 páginas (carta); Volumen mensual de páginas recomendado ⁵ : De 5.000 a 20.000 páginas	
Papel		
Entrada	Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 500 hojas; alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas, impresión automática a doble cara	Band. Multipropósito 1 de 100 hojas, band. 2 de 500 hojas, alim. de papel de 1 x 500 hojas con gabinete, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas, impresión automática a doble cara
Salida	Bandeja de salida de 500 hojas	
Impr. a doble cara	Automática	
Tipos de medios	Papel (común, liviano, bond, reciclado, cartulina); transparencias; etiquetas; membretado; sobres; preimpreso, perforado, colorido, áspero	
Tamaños de los medios	Bandeja 1: de 7,6 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm (3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas); Bandeja 2: 14,7 x 21,1 a 21,6 x 35,6 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas)	Bandeja 1: de 7,6 x 12,7 a 21,6 x 35,6 cm (3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas); Bandeja 2-3: de 14,7 x 21,1 a 21,6 x 35,6 cm (5,8 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas)
Peso de los medios	Bandeja 1: bond 7,3 a 24,0 kg (16 a 53 lb) (común), 7,3 a 10,9 kg (16 a 24 lb) (sobres); Bandeja 2: bond de 7,3 a 14,5 kg (16 a 32 lb) (común)	Bandeja 1: bond de 7,3 a 24,0 kg (16 a 53 lb) (común), 7,3 a 10,9 kg (16 a 24 lb) (sobres); Bandeja 2-3: bond de 7,3 a 14,5 kg (16 a 32 lb) (común)
Interfaces	1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto para dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 ranura EIO libre; 1 puerto de interfaz externa; 1 acoplamiento de integración de hardware; 3 puertos host USB internos	
Lenguajes	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c disponible sólo desde la web), emulación nativa HP postscript Nivel 3, impresión de PDF (v. 1.4)	
Recursos de red	A través del servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporado (estándar); IPsec (estándar); 802.11g inalámbrica (opcional)	
Tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP postscript Nivel 3 (símbolo de Euro incorporado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de terceros; fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Protocolos de red	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Seguridad	Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación por clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec usando el plug-in IPsec	
Dimens. (anch. x prof. x alt.)	790 x 510 x 570 mm (31,10 x 20,08 x 22,44 pulgadas)	825 x 710 x 1115 mm (32,48 x 27,95 x 43,9 pulgadas)
Peso (con cart. de impresión)	52,5 kg (115,4 lb)	75 kg (166,4 lb)
Requisitos del sistema, Windows	Microsoft® Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP SP2 o superior Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; sistema de hardware compatible con sistema operativo requisitos, ver http://www.microsoft.com ; requisitos de sistema; 200 MB disponibles de espacio en disco	
Requisitos del sistema, Mac	Mac: Mac OS X v 10.5 o superior; requisitos del sistema de hardware compatible con el SO, ver los requisitos del sistema en: http://www.apple.com ; 150 MB de espacio disponible en el disco duro	
Contenido de la caja	HP LaserJet Enterprise M4555h MFP (1 bandeja multipropósito de 100 hojas; bandeja de entrada de 500 hojas; servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento); Cartucho de tóner HP LaserJet de capacidad estándar; CD con software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware, volante de soporte, póster de pared); cable de alimentación. M4555f: Lo mismo que arriba más alimentador de papel 1 x 500 con gabinete; Accesorio de fax analógico HP (incorporado); cable telefónico	
Gestión de la seguridad	Administración de seguridad: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación con Kerberos. Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; Compatible con HP Imaging & Printing Security Center	
Garantía	Garantía en el sitio al siguiente día hábil por un año; un año de soporte telefónico, chat e e-mail gratuito	

Variaciones ambientales		
Rango de temperatura	En funcionamiento: 10 a 30° C (50 a 86° F) Recom.: 15 a 27° C (59 a 80,6° F) Almacenamiento: 0 a 35° C (32 a 95° F)	Consumo de energía ⁷
Rango de humedad	En funcionamiento: 10 a 80% HR Recomendado: 30 a 70% HR Humedad no operativa: 10 a 90% HR	Consumo de electricidad típico (TEC)
Acústica		Aprobaciones y requisitos de seguridad
Emissiones de potencia acústica ⁸	Activo, imprimiendo: 7,1 B(A), Copiado/Escaneo: 7,2 B(A); Inactivo/Lista: 4,9 B(A)	IEC 60950-1: 2005 (Internacional), EN 60950-1: 2006+A11 (EU), Listada en UL/cUL (EE. UU./Canadá), Licencia GS (Europa), IEC 60825-1: 2007 (Internacional), EN 60825-1: 2007 (Dispositivo Clase 1 Láser/LED), Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC con Marca CE (Europa), otras aprobaciones según sean exigidas en países individuales
Presión acústica (posición de obs.)	Activo, Impresión: 57 dB(A); Copiado/Escaneo: 58 dB(A); Inactivo/Lista: 35 dB(A)	Estándar de emisión electromagnética
Alimentación		CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clase A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, Título FCC 47 CFR, Parte 15 Clase A (EE. UU.), ICES-003, Número 4, (Canadá), GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según lo requieran países individuales
Alimentación eléctrica requerida	Voltaje de entrada: 100 a 127 VCA (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 a 240 VCA (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A	



¹Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ²La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento para la salida de la primera página. Puede requerirse una actualización de firmware antes de lograr la salida de primera copia (FCOT) declarada. ³Basado en la imagen de prueba n°1 ITU-T a resolución estándar. Las páginas más complejas o una resolución más alta necesitarán más tiempo y utilizarán más memoria. ⁴El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor brinda una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet y permite un despliegue adecuado de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados. ⁵HP recomienda que el número de hojas impresas por mes esté dentro del rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen intervalos para reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo durante un período de la garantía extendida. ⁶Declarada por ISO 9296 y 7779; los valores están sujetos a cambios. Configuración probada: HP LaserJet Enterprise M4555 MFP. ⁷Los requisitos de energía se basan en el país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto perjudicará a la impresora y anulará la garantía del producto. Los valores están sujetos a cambios. La potencia informada es el valor más alto medido utilizando todos los voltajes estándar.

Modelos con certificación ENERGY STAR®; consulte: <http://www.hp.com/go/energystar>

© Copyright 2011–2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía limitada explícita que los acompañan. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Microsoft, Windows y Windows XP son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Para saber más, visite <http://www.hp.com>

4AA3-3260SPL, Octubre de 2014, Rev. 11

