



System do sprzedaży detalicznej HP rp5800

Elastyczna, dostosowana do potrzeb handlu platforma o wydajności i trwałości niezbędnej do prowadzenia tego typu działalności biznesowej.



Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.

Rozwiązanie ukierunkowane na wyniki

Elastyczny i konfigurowalny

System do sprzedaży detalicznej HP rp5800, bazujący na zaletach platformy HP rp5700, można rozbudowywać i konfigurować, co zapewnia jego elastyczność i łatwe wdrażanie w dotychczasowym środowisku. System HP rp5800 ma elastyczną budowę, którą można dostosować do własnych potrzeb — może zostać wyposażony w różne systemy operacyjne i procesory Intel®, pamięć masową i operacyjną o różnej pojemności oraz różnego rodzaju nośniki wymienne. Dzięki dodatkowym gniazdom na karty pamięci, wielu gniazdom PCI Express (PCIe), wnękom napędów 8,9/13,3 cm (3,5"/5,25") cm oraz opcjonalnym napędem optycznym system HP rp5800 cechuje się dużą elastycznością umożliwiającą dostosowanie go do konkretnego środowiska sprzedaży detalicznej. Wnęki wewnętrzne i zewnętrzne pozwalają zainstalować nośniki wymienne odpowiadające potrzebom użytkownika lub dodać drugi dysk.

Budowany z myślą o trwałości

Wytrzymała obudowa systemu HP rp5800 jest wyposażona w niezawodne, dostosowane do potrzeb handlu funkcje minimalizujące czas przestojów i zapewniające sprawne funkcjonowanie sklepu. Rozwiązanie jest wyposażone w nadmiarowy system chłodzenia, umożliwiający działanie nawet w temperaturze 40° C, a także w kondensatory o większej odporności znamionowej na wysoką temperaturę, które dodatkowo zwiększają trwałość produktu. System ten zapewnia dłuższą eksploatację, minimalizując zakłócenia w pracy, pozwalając uniknąć planowania zakupów sprzętu przez dłuższy czas oraz upraszczając uruchamianie sklepów.

Z myślą o ochronie środowiska

System HP rp5800 jest wyposażony w starannie wybrane, energooszczędne elementy, takie jak procesory drugiej generacji Intel® Core™ i3 i i5¹ oraz zasilacz o sprawności 90%, który pobiera mniej energii podczas pracy. Procesor Intel® vPro™² zawiera sprzętowe rozwiązanie do zdalnego wyłączenia, włączania i aktualizacji systemów, które pomagają obniżyć zużycie energii i koszty infrastruktury informatycznej klienta poprzez kontrolę jego systemów do sprzedaży detalicznej ze zdalnej lokalizacji, dzięki czemu firma nie musi zatrudniać informatyka w każdym sklepie. Zestaw zawiera także oprogramowanie HP Power Assistant — łatwą w

obsłudze aplikację biurową, która umożliwia kontrolę zużycia energii. Dostępne są modele z certyfikatem ENERGY STAR®.

Mądrze zaprojektowany

System do sprzedaży detalicznej HP rp5800 jest wyposażony w 3 wnęki na napędy, co pozwoli użytkownikom pracować w dotychczasowym środowisku i jednocześnie korzystać z najnowszych technologii. Dodatkowe poczucie bezpieczeństwa dzięki obsłudze technologii RAID oraz dostępność konfiguracji napędów SSD sprawiają, że system stanowi stabilną, bezpieczną platformę sprzedaży detalicznej, którą klient może zainstalować w ramach własnej infrastruktury handlowej.; Można maksymalnie wykorzystać miejsce, ustawiając system na kasie albo montując go pionowo lub poziomo pod ladą. Całość można umieścić razem z opcjonalnymi elementami w zestawie HP Integration Assembly zaprojektowanym tak, aby pomieścić system do sprzedaży detalicznej HP rp5800 wraz z najważniejszymi peryferiami — powstaje w ten sposób jedno zintegrowane rozwiązanie zajmujące minimalną ilość miejsca na ladzie i umożliwiające wydajną pracę.

Tylko HP

HP daje standardową trzyletnią ograniczoną gwarancję na wszystkie elementy sprzętowe. Ponadto można wybrać inne usługi HP Care Pack, aby rozszerzyć ochronę swojego sprzętu poza ramy standardowej gwarancji³. Kompleksowy zestaw peryferiów HP⁴ pozwala dostosować rozwiązanie do własnych potrzeb. Urządzenia peryferyjne HP są dostosowane do potrzeb handlu i współpracy z systemem HP do obsługi miejsca sprzedaży. Zaufaj HP — zaspokoimy zapotrzebowanie Twojej firmy na urządzenia peryferyjne i zapewnimy ich bezproblemową, zintegrowaną obsługę; Więcej informacji na temat systemu do sprzedaży detalicznej HP rp5800 można znaleźć na stronie www.hp.com/eur/pos.



System do sprzedaży detalicznej HP rp5800

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.

DANE TECHNICZNE

Obudowa	Punkt sprzedaży
System operacyjny	Oryginalny Windows® 7 Professional 32 Oryginalny Windows® 7 Professional 64 Oryginalny Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Procesor	Procesor Intel® Core™ i5-2400 (3,1 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2120 (3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Procesor dwurdzeniowy Intel® Pentium® G850 (2,9 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Zestaw układów	Intel® Q67 Express
Nośniki wymiwalne	Nagrywarka DVD SuperMulti SATA SATA DVD-ROM
Grafika	Zintegrowana karta graficzna Intel HD; Karta graficzna NVIDIA NVS 300 (256 MB)
Karta dźwiękowa	System dźwiękowy High Definition Audio z kodekiem Realtek ALC261 (wszystkie porty stereo).
Komunikacja	Zintegrowana karta sieciowa Intel 82579LM HP WLAN 802.11 b/g/n
Porty i złącza	7 portów USB 2.0; 1 zasilany port USB (24 V); 2 porty szeregowy RS232; 1 klawiatura PS/2; 1 mysz PS/2; 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 wyjście DVI; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 RJ-45, 1 RJ-12 (szuflada na gotówkę)
Urządzenia wejściowe	Klawiatura PS/2 HP Mysz PS/2 HP
Bezpieczeństwo	Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2 zintegrowany z kartą sieciową Broadcom (moduł TPM jest wyłączony, jeśli jego użycie jest zabronione prawem); Pakiet oprogramowania HP ProtectTools Security Suite z konfiguracją systemu BIOS (włączanie/wyłączanie interfejsów szeregowego, równoległego i USB) (sprzedawany oddzielnie), Credential Manager, Smart Card Manager (sprzedawany oddzielnie); Karty USB i PWR 12 V (sprzedawane oddzielnie); Karty COM 3 i 4 z portami szeregowymi i konfiguracją zasilania (sprzedawane oddzielnie); Zestaw Wall Mount do montażu na ścianie (sprzedawany osobno); Zestaw HP Desktop Security Lock (blokada i kabel — sprzedawany oddzielnie); Linka zabezpieczająca z blokadą Kensington (sprzedawana oddzielnie); Tylna pokrywa kontrolera portów/kabli HP (sprzedawana oddzielnie)
Wymiary	33,8 x 37,8 x 10 cm
Waga	Od 6,84 kg
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®
Zasilanie	240 W o sprawności 90%, aktywny stabilizator PFC
Rozszerzenia	1 niskoprofilowe gniazdo PCIe x1; 1 niskoprofilowe gniazdo PCIe x16 Jeden 13,3 cm (5,25"); Jeden 8,9 cm (3,5")
Gwarancja	Standardowa gwarancja 3-3-3 HP. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/pos

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Do instalacji Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>. W zestawie może znajdować się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek konieczności przeprowadzenia późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem końcowym uprawnionym do zmiany wersji produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji rządowych i edukacyjnych), która zamawia rocznie co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.

Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

4AA3-4193PLE. Maj 2011



System do sprzedaży detalicznej HP rp5800

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.

Akcesoria i usługi

Monitor dotykowy LCD
HP Compaq L5009tm
38,1 cm (15")



Łatwiejsze wykonywanie rutynowych czynności oraz zwiększenie wydajności miejsca pracy dzięki monitorowi dotykowemu HP Compaq L5009tm 38,1 cm (15") wyposażonemu w nowo opracowaną technologię, która umożliwia szybką i łatwą obsługę rozwiązania.

Numer produktu: VK202AA

Skaner kodów
kreskowych HP Imaging



Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw funkcji i usprawnia zbieranie informacji.

Numer produktu: BW868AA

Termiczna drukarka
paragonów HP PUSB



Drukarka kwitów kasowych HP PUSB Thermal to idealna jednostanowiskowa drukarka do sklepów detalicznych. Dzięki niewielkim rozmiarom doskonale pasuje do małych wnętrz.

Numer produktu: FK224AA

Szuflada kasowa HP



Szuflada na gotówkę, zaprojektowana do pełnowymiarowej kasy, jest wąska, co zmniejsza wymaganą ilość miejsca na ladzie sklepowej. W głębokiej komorze pod kasą jest dużo miejsca na rolki z monetami i paczki rachunków. Wygodny podział na przegródki na banknoty i monety różnej wielkości.

Numer produktu: FK182AA

Hybrydowa drukarka
termiczna z funkcją MICR



HP Hybrid Thermal Printer to wielofunkcyjna drukarka z rozpoznawaniem znaków napisanych atramentem magnetycznym (Magnetic Ink Character Recognition — MICR) przeznaczona do sklepów detalicznych. Dzięki niewielkim rozmiarom jest to jedna z najmniejszych drukarek na rynku.

Numer produktu: FK184AA

5 lata, serwis w
następnym dniu
roboczym, w miejscu
instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa rozwiązania do sprzedaży detalicznej zostanie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Numer produktu: UL590E