



HP EliteBook 8760w -mobiilityöasema

Tehoa suorittamiseen

Ammattilaisen unelma. Luo tehokasta animaatiota, usean ulottuvuuden piirustuksia ja monimutkaisia suunnitelmia tällä tehokkaalla HP EliteBook 8760w -mobiilityöasemalla, joka on optimoitu aitoa Windows 7 Professional -käyttöjärjestelmää varten. Näissä mobiilityöasemissa on laajennettu muistikapasiteetti ja huippu suorituskykyiset näyttöominaisuudet.



HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.

Tehty saattamaan työ valmiiksi

Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3 tuuman) HD+¹, FHD¹ tai DreamColor² -näyttö, suoritinominaisuudet ja langattomat toiminnot³ täyttävät kaikki liiketoimintaan liittyvät tarpeet.

Uusi suunnittelu huokuu tehoa

Älä huolehdi kolhuista, putoamisista tai naarmuista. HP EliteBook -kannettavien tarkoituksenmukainen suunnittelu takaa, että ne kestävät rankassakin työkäytössä. Punametallinen pinta ja sotilaskäytön vaativat standardit⁴, jotka koskevat putoamista, tärinää, pölyä, kosteutta, korkeita paikkoja ja korkeita lämpötiloja, varmistavat, että kannettavasi selviää rankoista reissuista ja vaativista työolosuhteista.

Työasematasoinen näyttöohjain

Voit maksimoida näyttösuorituskyvyn valitsemalla ATI:n tai NVIDIA:n ISV-hyväksytyn työaseman näyttöohjaimen. Katso video siitä, miten eräs arkkitehti käytti HP-mobiilityöasemaansa.

AMD Eyefinity -tekniikka⁵ tukee enintään viittä yhtäaikaista näyttöä. Se tarjoaa innovatiiviset grafiikkaominaisuudet, joiden ansiosta käyttäjät voivat ryhmitellä useita näyttöjä yhteen ja muodostaa joko yhden suuren näyttöpinnan tai käyttää näyttöjä itsenäisesti ja näyttää eri asioita usealla näytöllä samanaikaisesti.

HP Performance Advisor -työkalu on yksinkertainen ja tehokas ohjattu ohjelma, joka ohjaa alkuasetuksista ja mukautuksesta aina järjestelmän optimointiin ottaen huomioon jokaisen asentamasi uuden sovelluksen ja ohjaimen.

Tasainen, täsmällinen väri

HP DreamColor² -tekniikan ansiosta on helppoa työskennellä useissa eri väritiloissa ja varmistaa tasainen värivaikutelma ideasta suunnitteluun ja edelleen tuotantoon.

Paranna tuottavuutta ja suorituskykyä

Voit suorittaa tehtäviä, prosesseja ja sovelluksia samanaikaisesti mobiilityöasemalla, joka yhdistää ja optimoi monen ytimen suorittimet, enintään neljä SODIMMS⁶-näyttömuistia ja ammattikäyttöön tarkoitettua näyttöohjaimen.

SRS Premium Sound tarjoaa kuuntelukokemuksen käyttäjille, jotka kuuntelevat eri medioita yhdistäviä sisältöjä, näyttävät multimediaesityksiä sekä digitaalisen sisällön tuottajille, jotka kuuntelevat tavallista ääntä tai surround-ääntä niin kuin se on tarkoitettu kuunneltavaksi.



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmä	Aito Windows® 7 Professional 32 Aito Windows® 7 Professional 64 Aito Windows® 7 Home Premium 64 FreeDOS
Proessori	Intel® Core™ i7-2960XM -suoritin (2,70 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2920XM -suoritin (2,50 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2860QM -suoritin (2,50 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2820QM -suoritin (2,30 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2760QM -suoritin (2,40 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2670QM -suoritin (2,20 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2630QM -suoritin (2,00 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2640M -suoritin (2,80 GHz, 4 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2620M -suoritin (2,70 GHz, 4 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i5-2540M -suoritin (2,60 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i5-2520M -suoritin (2,50 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti)
Piirisarja	Mobile Intel® QM67 Express
Muisti	Enintään 32 Gt 1 333 MHz Muistipaikat 2 tai 4 SODIMMS-näyttömuistia
Sisäinen tallennustila	SATA II -kiintolevyasema, 320, 500 tai 750 Gt (7 200 kierr./min), 128 tai 256 Gt:n yksittäinen SSD-asema, HP 3D DriveGuard
Asemapaikka	Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM; Päivytysasemaan voidaan sijoittaa optinen asema, 500 Gt:n (7 200 kierr./min) kiintolevyasema tai painon kevennin.
Näyttö	Lävistäjältaan 43,9 cm:n (17,3") LED-taustavalaistu ja heijastamaton HD+ WVA -teräväpiirtonäyttö (1 600 x 900); Lävistäjältaan 43,9 cm:n (17,3") LED-taustavalaistu ja heijastamaton täysteräväpiirtoinen FHD WVA -näyttö (1 920 x 1 080); Lävistäjältaan 43,9 cm:n (17,3") LED-taustavalaistu ja heijastamaton täysteräväpiirtoinen FHD UWVA DreamColor -näyttö (1 920 x 1 080)
Näyttöominaisuudet	AMD FirePro M5950, jossa 1 Gt erillistä GDDR5-näyttömuistia; NVIDIA Quadro 3000M, jossa 2 Gt erillistä GDDR5-näyttömuistia; NVIDIA Quadro 4000M, jossa 2 Gt erillistä GDDR5-näyttömuistia; NVIDIA Quadro 5010M, jossa 4 Gt erillistä GDDR5-näyttömuistia; AMD Eyefinity -tekniikka tukee enintään viittä erillistä näyttöä, kun käytössä on HP:n laajennettu telakointiasema
Ääni/kuva	SRS Premium Sound; Sisäiset stereokaiuttimet; Kahden mikrofonin järjestelmä; Äänenvaimennuspainike; painikkeet äänenvaimennuksen säätämiseen; Stereokuuloke-/linjalähti; Stereomikrofoni-/linjatulo
Langattoman lähiverkon tuki	HP hs2340 HSPA+ -mobiililaajakaista; HP un2430 EV-DO/HSPA -mobiililaajakaista; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11a/b/g/n; Langatonta Bluetooth 2.1 + EDR -tekniikkaa käyttävä HP:n sisäinen moduuli
Tietoliikenne	Integroitu Intel 82579LM Gigabit -verkkoyhteys (10/100/1000-verkkokortti)
Laajennuspaikat	1 Express Card/54; 1 älykortin lukulaite; 1 Secure Digital-/MultiMedia-kortti
Portit ja liittimet	2 USB 3.0 -porttia; 1 USB 2.0; 1 USB 2.0 -latausportti; 1 eSATA/USB-yhdistelmä; 1 ulkoinen VGA-näyttö; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereomikrofonitulo; 1 stereokuuloke-/linjalähti; 1 verkkovirtaliitäntä; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 liitäntä telakointiasemaan; 1 liitäntä lisäakulle
Syöttölaite	Roiskekestävä täysikokoinen näppäimistö, jossa erillinen numeronäppäimistö ja nesteesto- ja kosketuslevy, jossa on/off-painike, kaksisuuntainen vieritys, eleet, kolme valintapainiketta; Tappihiiri, jossa kolme ylimääräistä painiketta; HD-verkkokamera (tietyt mallit)
Ohjelmisto	Roxio My DVD 2010 SE; Esiasennettu Microsoft Office 2010 (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi vaatii tuoteavaimen hankinnan); Norton Internet Security 2011 (60 päivän tilaus). Mukana lisäohjelmia; katso lisätietoja QuickSpecs-kohdasta.
Suojaus	HP ProtectTools Security Manager; Keskitetty hallinta -yhteensopiva; HP:n sormenjälkitunnistin; Integroitu älykortinlukija; Parannettu käynnistystä edeltävä suojaus (monta käyttäjää/ monta tekijää); HP SpareKey; Kertakirjautuminen; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; HP Disk Sanitizer; Turvalukon paikka; Turvavuovi pohjassa olevaan luukkuun; Tuki Intelin varkaudenestojärjestelmälle
Mitat	41,65 x 27,27 x 3,74 cm
Paino	Peruspaino 3,47 kg; Peruspainossa huomioitu SSD ja painon kevennin
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksytyt kokoonpanot saatavilla
Virta	8-kennoinen litiumioniakku (83 Wh); HP:n pitkäkestoinen 8-kennoinen litiumioniakku (75 Wh); 230 W:n ohut verkkolaite; 200 W:n Smart-verkkolaite
Takuu	Kolmen vuoden carry-in takuu (joissakin maissa nouto- ja palautuspalvelu, päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle, kolmen vuoden rajoitettu takuu HP:n pitkäkestoiselle akulle (saatavana vain kolmen vuoden alustatakuussa).

¹ HD-kuvien katseluun vaaditaan HD-sisältöä.

² HP EliteBook 8760w, jossa on DreamColor-näyttö, ei ole määritettävissä WWAN-illa.

³ Langattomat tukiasemat ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.

⁴ Testeillä ei pyritty osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa.

⁵ Erillinen AMD-näyttöohjain vaaditaan.

⁶ Neljän ytimen suorittimet vaaditaan.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/notebooks

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 7 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 7 -versioissa. Lisätietoja on osoitteessa <http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows7/products/home>

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yrityksryhmän tavaramerkkejä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

4AA3-4214FIE. Huhtikuu 2012



Lisävarusteet ja palvelut

HP Deluxe -rullakotelo, 4 pyörää



HP:n vedettävä nelipyöräinen Deluxe-laukku on valmistettu kestävästä nailonista. Siihen mahtuu mainiosti kaikki, mitä yön yli kestävällä matkalla tarvitaan. Sivutaskun lokeroissa on kätevä säilyttää tärkeitä papereita ja välttämättömiä työvälineitä. Laukun sisällä on pehmustetut taskut enintään 17,3 tuuman (43,93 cm:n) kannettavalle ja lisäjohdoille. Tilava kolmas osasto on tarpeeksi suuri, jotta siihen mahtuu vaihtovaatteet, kengät ja hygieniatarvikkeet. Ulos vedettävä vetokahva voidaan lukita kahteen eri korkeuteen. Pyörät kääntyvät 360 astetta liikkumisen helpottamiseksi. Laukku voidaan vetää nojallaan kahden pyörän varassa tai pystysuorassa.

Tuotenumero: XW576AA

HP:n 230 W:n edistynyt telakointiasema



Vankka pöytäkoneen korvaava ratkaisu mobiilitoimistoon ja laajat mahdollisuudet laajennuksille.

Tuotenumero: NZ223AA

HP:n näytön ja kannettavan teline



Täydellinen tukikohta työkseen matkustavalle. Muunna HP:n yrityskannettava työpöytäratkaisuksi, joka tukee jopa kahta näyttöä, kannettavan tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä. Käyttötarpeisiin mukautettava HP:n näyttöteline sopii monenkokoisille kannettaville, sillä siinä on säädettävä hylly. Teline sopii sekä telakointiasemaan liitettävälle että muun tyyppisille kannettaville tietokoneille. Pohjan rullien ansiosta voit kääntää telineä, joten työsi jakaminen muiden kanssa helpottuu. Kaksinivelisten ja sulavasti liikkuvan näyttötelineen ansiosta saat paremmat syvyyden, korkeuden ja kallistuskulman säätömahdollisuudet.

Tuotenumero: AW662AA

HP:n telakointiaseman kaapelilukko



HP-telakointiaseman kaapelilukko on huomattavasti aiempia lukkoja helppokäyttöisempi ja tarjoaa paremman suojauksen. HP-telakointiaseman kaapelilukko tarjoaa kaksi lukitusvaihtoehtoa: voit lukita pelkän telakointiaseman (estää myös laajennetun telakointiaseman asemapaikan käytön) tai lukita sekä telakointiaseman että kannettavan.

Tuotenumero: AU656AA

HP ST09 Extended Life -akku kannettavalle



Pitkäkestoisen HP Extended Life -akun avulla voi työskennellä pitempään, jos pistorasiaa ei ole käytettävissä. HP Extended Life -akun voi ladata telakointiasemassa, joten sitä ei tarvitse irrottaa ennen telakoitumista. Pitemmän kestoajan ansiosta nämä akut ovat ihanteellinen ratkaisu paljon liikkuville henkilöille, jotka tarvitsevat akuista lisätehoa koko päiväksi tai pitkien kokouksien ajaksi.

Tuotenumero: QK639AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla



Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U4414E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/hpoptions

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on saatavissa osoitteesta www.hp.eu/supportassistant