



HP t5565z Smart Client

For smart til at kaldes Zero

Auto-sensing teknologi, der tilpasses dit miljø, identificerer og logger automatisk på den korrekte klientvirtualiseringsinfrastruktur på et par sekunder.



For smart til at kaldes Zero

HP t5565z Smart-klienten er en unik intelligent zero-klient, der er enklere end alle andre løsninger. HP t5565z er udstyret med Auto-Sensing teknologi, der tilpasses miljøet. Du kan vælge at implementere eller bruge HP t5565z i Citrix XenDesktop-miljøer med understøttelse af HDX, eller du kan vælge VMware View eller Microsoft Session Virtualization via RDP 6 og få en endnu bedre oplevelse. HP Smart-klientens intelligens nedarves automatisk fra den forudkonfigurerede værtsserver i datacentret. Du skal bare slutte HP Smart-klienten til netværket samt til en skærm - så er du på.

Pc-ydelse med indbygget energieffektivitet

Brug den nyeste skærmt teknologi med indbygget understøttelse af to digitale skærme, eller brug en analog skærm vha. den medfølgende DVI-I til VGA adapter. Standardkonfigurationer omfatter 6 USB 2.0 stik (to sidder i et sikkert USB-rum), en seriel port, en parallel port samt holder til lysnetledning. Der fås endvidere en integreret trådløs adapter som tilbehør¹.

Ingen konfiguration

HP Smart-klienten er en ægte zero klientenhed. Når serveren er opsat, skal du bare starte klienten, så er du på. HP Smart-klienter kombinerer fordelene ved zero-klienter med HP Auto-sensing teknologi, som automatisk opretter forbindelse til netværket og søger efter den korrekte Citrix-, VMware- eller Microsoft-klientvirtualiseringsinfrastruktur og henter det, den skal bruge, så du får en optimal løsning. Brugeren er hurtigt i gang, da der ikke er nogen lokal grænseflade, og der bare er tre trin fra log-on til produktivitet.

Ingen administration

Du kan opsætte netværket i løbet af et par minutter med HP Smart-klientinfrastrukturen. Ved hver opstart identificerer HP t5565z Smart-klienten automatisk det tilknyttede miljø fra serveren på sekunder – også selv om klientvirtualiseringssoftwaren er overført til et nyt miljø. Desktop-enheden opdateres uden individuel it-support og uden afbrydelser af brugersessionen. Vore værktøjer minimerer antallet af besøg ude hos brugeren i forbindelse med vedligeholdelse, giver bedre driftseffektivitet og beskytter din investering. Brug profileditoren til at fortage forbindelsesændringer med et par klik, og klienterne modtager automatisk opdateringerne fra "skyen". Fall-back intelligens på klienten gør, at brugerne bevarer forbindelsen, også selv om serveren er nede.

Ingen kompromiser

Nå du bruger HP Smart-klienter - i modsætning til andre zero-klienter - ved du, at hvis klientvirtualiseringssoftwaren ændres, tilpasses HP Smart-klienter det nye miljø. Du skal bare knytte din HP Smart-klient til en anden protokol, hvilket sparer både tid og penge. HP t5565z's solid-state design gør, at den næsten er helt stille og passer ind i dit miljø - og når den monteres bag på en skærm med en HP-lyndløser¹ får du en zero-klient, der giver masser af plads på bordet. Læs mere om tynde HP t5565-klient på www.hp.com/go/thincomputing.



SPECIFIKATIONER

Processor	VIA Nano U3500 Processor (1.0 GHz)
Video	VIA ChromotionHD 2.0 integreret grafik
I/O- og periferiunderstøttelse	6 USB 2.0; 1 serial; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 hovedtelefon; 1 mikrofonstik; DVI-I med DVI-til-VGA adapter
Tilslutning	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
Emuleringer	DVI-I & DVI-D digitalvideoudgang (plus inkluderet DVI-I-til-VGA adapter)
Mål (B x D x H)	5,84 cm x 21,59 cm x 20,95 cm
Vægt	1.36 kg
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-mærket; EPEAT®-registreret hvor relevant/muligt. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
Strøm	Global auto-sensing 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Miljømæssigt	ENERGY STAR®-mærket; EPEAT®-registreret hvor relevant/muligt. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
Garanti	3 års afhentning og returnering (der gælder visse begrænsninger)

¹ Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Adgangen til offentlige trådløse adgangspunkter er begrænset

² Tilbehør skal anskaffes separat..

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/thinclients

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder i USA og andre lande.

4AA3-4494DAE. Maj 2011



Tilbehør og services

HP lynudløserfod til
LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Stativ til integreret
driftscenter



Med HP's Integrated Work Center Stand kan du nemt montere en 17" til 22" HP LCD-skærm og en HP Compaq dc7900 ultraslank desktop pc eller en HP tynd klient på et enkelt stativ, så du har det hele samlet.

Produktnummer: GN783AA

HP Kensington
MicroSaver-sikkerhedslås til
ledninger



Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en stationær genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

3 år med ombytning næste
hverdag



HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke problemet kan løses centralt.

Produktnummer: U4847E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant