



Client intelligent HP t5565z

Un "zéro client", mais intelligent

Technologie de détection automatique qui s'adapte à votre environnement et permet d'identifier l'infrastructure de virtualisation client correcte et de s'y connecter en quelques secondes.



Un "zéro client", mais intelligent

Le client intelligent HP t5565z est un système intelligent « zéro client » offrant des niveaux inégalés de simplicité et de valeur dans un environnement léger. Portant bien son nom, le client intelligent HP t5565z est doté d'une technologie de détection automatique qui s'adapte à votre environnement. Vous pouvez choisir de déployer ou de réorienter le HP t5565z dans des environnements Citrix XenDesktop avec prise en charge de HDX, ou choisir VMware View ou Microsoft Session Virtualization via RDP 6, pour une expérience utilisateur brillante. L'intelligence du client intelligent HP est automatiquement héritée du serveur hôte préconfiguré dans le centre de données. Il vous suffit de connecter le client intelligent HP au réseau et à un écran, et c'est parti.

Performances des PC, efficacité énergétique intégrée

Connectez-vous aux dernières technologies d'écran grâce à la prise en charge native de l'écran dual-digital ou utilisez les écrans analogiques existants grâce à l'adaptateur DVI-I/VGA inclus. Les configurations standard comprennent 6 ports USB 2.0 (dont 2 situés dans un compartiment USB sécurisé), un port série, un port parallèle et un logement pour cordon d'alimentation. Un adaptateur sans fil intégré est également disponible¹ en option.

Zéro configuration

Le client intelligent HP est un véritable périphérique « zéro client » qui s'adapte automatiquement. Configurez simplement votre serveur, démarrez le client et procédez à la connexion. Les clients intelligents HP associent les avantages d'un « zéro client » avec la technologie de détection automatique HP qui se connecte automatiquement au réseau et recherche l'infrastructure de virtualisation client Citrix, VMware ou Microsoft adaptée et télécharge tout le nécessaire pour assurer une expérience utilisateur fiable. L'utilisateur peut être rapidement opérationnel, sans interface utilisateur locale, et passer en tout juste trois étapes de la connexion à la productivité.

Zéro gestion

L'infrastructure du client intelligent HP vous permet de configurer votre réseau en quelques minutes. A chaque démarrage, il suffit de quelques secondes au client intelligent HP t5565z pour identifier automatiquement l'environnement attribué à partir du serveur, même si le logiciel de virtualisation du client est passé à un nouvel environnement. Le bureau reçoit les mises à jour transparentes nécessaires sans support informatique individuel ni interruption de session utilisateur. Nos outils contribuent à réduire les visites de maintenance sur site, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à protéger votre investissement. Utilisez l'éditeur de profils pour apporter des changements de connexion en quelques clics. Les clients recevront les mises à jour du cloud de manière transparente. La fonction Fall-back Intelligence sur le client permet aux utilisateurs de rester connectés même si le serveur est hors ligne.

Zéro compromis

A la différence des autres « zéro clients », vous pouvez déployer les clients intelligents HP en toute quiétude ; vous savez que si votre logiciel de virtualisation client change, vos clients intelligents HP s'adapteront à votre environnement. Réorientez simplement votre client intelligent HP pour un autre protocole et économisez du temps et de l'argent. Le HP t5565z, de conception robuste et quasi-silencieuse, s'adapte dans votre environnement, même fixé à l'arrière d'un écran avec le système HP QuickRelease², créant une empreinte « zéro client » pour une efficacité maximale de l'espace de travail. Pour plus d'informations sur le client léger HP t5565, visitez le site www.hp.com/go/thincomputing.



SPÉCIFICATIONS

Processeurs	Processeur VIA Nano U3500 (1.0 GHz)
Vidéo	Carte graphique intégrée VIA ChromotionHD 2.0
E-S et prise en charge des périphériques	6 ports USB 2.0 ; 1 port série ; 1 port parallèle ; 2 PS/2 ; 1 RJ-45 ; 1 DVI-I ; 1 DVI-D ; 1 sortie casque ; 1 entrée micro; DVI-I inclut un adaptateur DVI-vers-VGA
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 (RJ-45)
Emulations	Sortie vidéo numérique DVI-I et DVI-D (adaptateur DVI-I/VGA inclus)
Dimensions (L x P x H)	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
Poids	1.36 kg
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR® ; enregistré EPEAT® si applicable/pris en charge. Voir www.epeat.net pour le statut d'enregistrement par pays.
Alimentation	Détection automatique au niveau mondial 65 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Environnement	Certifié ENERGY STAR® ; enregistré EPEAT® si applicable/pris en charge. Voir www.epeat.net pour le statut d'enregistrement par pays.
Garantie	3 ans de mainten. par reprise et retour en atelier (Certaines restrictions s'appliquent)

¹ Point d'accès sans fil et connexion Internet nécessaires. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics

² Accessoires en option vendus séparément.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/thinclients

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

4AA3-4494FRE. Mai 2011



Accessoires et services

Montage Quick Release
pour écrans à cristaux
liquides HP



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale. (bras articulé non inclus)

Référence du produit: EM870AA

Socle de poste de travail
intégré HP



Le socle de centre de travail intégré HP intégré vous permet de combiner facilement un écran LCD 17 à 22 pouces et un ordinateur de bureau ultra-plat HP Compaq dc7900 ou un client léger HP sur un socle unique pour offrir la commodité d'un format tout-en-un.

Référence du produit: GN783AA

Câble verrouillage HP
Kensington MicroSaver



La tranquillité d'esprit en un clin d'œil. Ce câble de sécurité très pratique relié à votre matériel s'arrime à un point d'ancrage sur votre bureau. Protection contre le vol garantie !

Référence du produit: PC766A

3 ans de garantie avec
remplacement le jour
ouvrable suivant



HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant la panne si le problème ne peut pas être résolu à distance

Référence du produit: U4847E

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant