



Smart Client HP t5565z

Troppo intelligente per definirlo Zero

Tecnologia autosensing che si adatta all'ambiente e garantisce identificazione e connessione automatica all'infrastruttura di virtualizzazione del client in pochi secondi.



Troppo intelligente per definirlo Zero

HP t5565z Smart Client è un client straordinariamente intelligente che garantisce nuovi livelli di semplificazione e valore per il thin computing. Troppo intelligente per definirlo Zero, HP t5565z vanta una tecnologia di autosensing che si adatta al vostro ambiente. È possibile scegliere di distribuire o riconfigurare HP t5565z in ambienti Citrix XenDesktop con il supporto per HDX, oppure scegliere VMware View o Microsoft Session Virtualization tramite RDP 6, per prestazioni straordinarie. L'intelligenza HP Smart Client viene ereditata automaticamente dal server host preconfigurato nel data center. È sufficiente collegare HP Smart Client alla rete e a un monitor, e il gioco è fatto.

Prestazioni PC, ottimizzazione energetica integrata

Collegamento alla tecnologia di display di ultima generazione con il supporto nativo per due monitor digitali o collegamento ad un monitor analogico utilizzando l'adattatore da DVI-I a VGA incluso. Le configurazioni standard includono 6 porte USB 2.0 (due sono situate in uno scomparto USB sicuro), una porta seriale, una porta parallela e uno slot di alloggiamento del cavo di alimentazione. È inoltre disponibile una scheda wireless integrata¹.

Zero configurazioni

HP Smart Client è davvero un dispositivo client zero no-touch. È sufficiente configurare il server, avviare il client e collegarsi. HP Smart Client coniuga i vantaggi di un client zero con la tecnologia autosensing di HP che consente la connessione automatica alla rete, la ricerca delle infrastrutture appropriate di virtualizzazione del client Citrix, VMware o Microsoft e il download di tutto il necessario per ottenere un risultato affidabile. L'utente è subito in grado di lavorare senza ricorrere a interfacce utente locali e in soli tre passaggi dall'accesso alla produttività.

Zero gestione

Grazie all'infrastruttura HP Smart Client, è possibile configurare una rete in pochi minuti. Ad ogni avvio, HP t5565z Smart Client identifica automaticamente in pochi secondi l'ambiente assegnato dal server, anche se è stata eseguita la transizione del software di virtualizzazione del client a un nuovo ambiente. Il desktop riceve senza problemi gli aggiornamenti necessari senza supporto IT né interruzione delle sessioni di lavoro. I nostri strumenti aiutano a ridurre al minimo l'esigenza di interventi di manutenzione in loco, migliorare l'efficienza operativa e proteggere il vostro investimento. Per apportare modifiche alla connessione in poche operazioni, usare l'editor di profilo e il client riceverà gli aggiornamenti dal cloud nella massima semplicità. L'intelligenza di riserva su client consente agli utenti di restare connessi anche se il server è offline.

Zero compromessi

Diversamente da quanto accade per gli altri client "zero", l'implementazione di HP Smart Client si adatta all'ambiente anche nel caso di modifiche al software di virtualizzazione del client. È sufficiente configurare un altro protocollo in HP Smart Client, risparmiando tempo e denaro. Il design solid state di HP t5565z praticamente non richiede assistenza e si adatta all'ambiente dell'utente, anche collocato dietro al monitor con HP QuickRelease [K2], quindi occupa poco, per la massima efficienza dello spazio di lavoro. Per ulteriori informazioni sul thin client HP t5565, visitare il sito www.hp.com/go/thincomputing.



SPECIFICHE

Processore	Processore VIA Nano U3500 (1.0 GHz)
Video	Scheda grafica integrata VIA ChromotionHD 2.0
Assistenza I/O e periferiche	6 USB 2.0; 1 porta seriale; 1 parallela; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 cuffia; 1 ingresso microfono; DVI-I include l'adattatore da DVI-I a VGA
Connettività	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
Emulazioni	Output video digitale DVI-I e DVI-D (più adattatore da DVI-I-a-VGA incluso)
Dimensioni (L x P x A)	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
Peso	1.36 kg
Conformità al risparmio energetico	Qualifica ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. Vedere www.epeat.net per informazioni sulla registrazione per ogni paese.
Alimentazione	Universale auto-sensing 65W, da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz
Specifiche ambientali	Qualifica ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. Vedere www.epeat.net per informazioni sulla registrazione per ogni paese.
Garanzia	3 anni di assistenza con ritiro e riconsegna (si applicano alcuni limitazioni)

¹ È necessario un punto di accesso wireless e a Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata

² Accessori opzionali in vendita separatamente.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/thinclients

© 2011 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi del gruppo Microsoft negli USA e in altri paesi.

4AA3-4494ITE. Maggio 2011



Accessori e servizi

Montaggio a rilascio rapido
per monitor LCD HP



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Supporto Integrated Work
Center HP



Il supporto HP Integrated Work Center consente di collegare facilmente un monitor LCD HP da 17" a 22" e un desktop HP Compaq dc7900 Ultra-slim o HP Thin Client su un singolo supporto per la praticità di un formato "all-in-one".

Codice prodotto: GN783AA

Blocco cavi di sicurezza
Kensington Microsaver HP



La tranquillità subito: questo comodo dispositivo di blocco consente di ancorare l'hardware ad un punto dello spazio di lavoro, in modo che rimanga al suo posto.

Codice prodotto: PC766A

3 anni sostituzione giorno
lav. successivo



Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, HP sostituisce l'unità guasta il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento

Codice prodotto: U4847E

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/hpoptions

Con HP Support Assistant, il vostro PC funziona sempre al meglio: www.hp.eu/supportassistant